

# 國有林蝶類重要棲地及資源-全區

## Investigation of Biodiversity for the Important Habitats of Butterflies in Taiwan



楊平世

李惠永

Ping-Shih Yang      Hui-Yung Lee

執行單位：國立台灣大學昆蟲學系

計畫主持人：楊平世

中華民國九十四年五月

# 國有林蝶類重要棲地及資源

計畫主持人：楊平世 教授

## 摘要

本研究自 2004 年八月調查至今，將拉拉山自然保護區的蝴蝶資源由原來的 7 科 35 種增加到 10 科 143 種；淡水河紅樹林自然保留區由 3 科 4 種增加到 6 科 31 種；烏石鼻海岸自然保留區由 7 科 13 種增加到 8 科 111 種；棲蘭野生動物重要棲息環境由 6 科 15 種增加到 9 科 152 種；觀音海岸野生動物重要棲息環境由 7 科 12 種增加到 8 科 96 種；滿月圓國家森林遊樂區由 11 科 103 種增加到 11 科 176 種；東眼山國家森林遊樂區由 7 科 24 種增加到 9 科 78 種；奧萬大國家森林遊樂區由 10 科 123 種增加到 10 科 142 種；並首次調查觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境，目前該區域記錄到 9 科 100 種的蝴蝶，包括保育類的寬尾鳳蝶。各個蝴蝶重要棲息環境的調查結果顯示，以滿月圓國家森林遊樂區的 176 種最多；玉里野生動物保護區（159 種）及棲蘭野生動物重要棲息環境（152 種）次之。

關鍵詞：蝴蝶、資源、棲息環境、國家森林遊樂區、保護區

## 前言

台灣地理位置橫跨熱帶與亞熱帶，冬季受東北季風、夏季受西南氣流的影響，雨量豐沛，氣候溫和，植物種類繁多，孕育出了近兩萬種的昆蟲，其中蝴蝶更包含了四百種之多；就單位面積的蝴蝶種類而言，台灣被稱為「蝴蝶王國」實在是名符其實。自日治時代開始，許多日籍學者有計畫地投入台灣的蝴蝶研究，許多新種不斷的被發表。西元 1906 年，日人朝倉即開始在埔里經營蝴蝶標本販售；1918-1920 年間，朝倉與河村在埔里設立「埔里社特產株式會社」，專門販賣埔里的蝴蝶和甲蟲標本及當地的特產（朱，1973）、（楊，1989、1991）及葛（2001）；台灣光復後，台灣的蝶類加工更成為全球之冠，直到 1975 年之後，國家環保意識高漲，蝴蝶標本加工業開始走下坡，成為「黃昏工業」（楊，1989、1991）。有關區域性蝶相調查之研究，過去以國家公園最為詳細，如墾丁國家公園出版之「蝴蝶生態簡介」（蔡，1985）；太魯閣國家公園之「蝶：太魯閣國家公園蝴蝶資源」（陳，1990）；玉山國家之「玉山的蝴蝶」（蔡，1992）和陽明山國家公園的蝴蝶相調查報告（楊，1994）。行政院農業委員會特有生物研究保育中心則以縣市為蝶相調查單位，台南縣之「南瀛彩蝶」（何及張，1998），南投縣之「南投縣常見蝴蝶」（楊，1995），屏東縣的野生動物資源（張簡，2001）；林務局也於 2002 年、2003 年及 2005 年分別出版了「國有林蝶類重要棲地及資源—中部地區」（李及楊，2002）、「國有林蝶類重要棲地及資源—南部地區」（李及楊，2003）及「國有林蝶類重要棲地及資源—東部地區」（李及楊，2005），這些書籍都對區域性的蝶類資源有詳細的介紹。

我國自民國 57 年起，由行政院農業委員會和經濟部陸續公告成立了 19 個自然保留區、17 個野生動物保護區、31 個野生動物重要棲息環境及 9 個國有林自然保護區。台灣擁有如此豐富的森林資源，所以才能孕育出許多珍貴稀有的野生動物，因此對於台灣蝴蝶重要棲地之資源調查，並評估設置為蝶類保護區或蝶類生態公園之研究實刻不容緩！

目前本研究除一方面整理前人調查資料外，並實地調查林務局所轄屬的個自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國有林自然保護區及森林遊樂區（向陽森林遊樂區由於調查時並未正式開放，未列入調查），共 53 個樣區。

## 材料方法

1. 於各調查地點選定步道作為樣區，採穿越線進行調查，每半年進行調查一次。
2. Trap 誘集：於各樣區設置吊網與尿液陷阱各一，以吸引蝴蝶前來取食。
3. 目視法：沿調查路線目視可辨認之蝶種，並記錄種類。
4. 採捕法：沿調查路線針對小型的蝶種及飛行快速的蝶種或外部形態不易辨識的種類，以捕蟲網捕捉成蝶，鑑定後釋放。
5. 有些蝶種為一年一世代之種類，出現的時間短暫；有些種類成蝶活動於樹冠層，不易觀察，可藉由尋找卵、幼蟲或蛹來確認是否有此物種之存在。蝶種鑑定則以徐（1997）、徐（2002）、白水（1960）及濱野（1987）為參考之依據。

## 結果討論

本研究自 2004 年八月調查至今，將拉拉山自然保護區的蝴蝶種類由原來的 7 科 35 種增加到 10 科 143 種；淡水河紅樹林自然保留區由 3 科 4 種增加到 6 科 31 種；烏石鼻海岸自然保留區由 7 科 13 種增加到 8 科 111 種；棲蘭野生動物重要棲息環境由 6 科 15 種增加到 9 科 152 種；觀音海岸野生動物重要棲息環境由 7 科 12 種增加到 8 科 96 種；滿月圓國家森林遊樂區由 11 科 103 種增加到 11 科 176 種；東眼山國家森林遊樂區由 7 科 24 種增加到 9 科 78 種；奧萬大國家森林遊樂區由 10 科 123 種增加到 10 科 142 種；並首次調查觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境，由於該區域於民國 2000 年十月公告，正值國有林蝶類重要棲地及資源-北部地區的計畫末期，當時未能來得及將此區域納入執行範圍，為求本計畫的完整性，本年度將該區域納入調查範圍，目前該區域記錄到 9 科 100 種的蝴蝶，包括保育類的寬尾鳳蝶。以目前各樣區調查的結果來看（表一至表五），以滿月圓國家森林遊樂區的 176 種最多；玉里野生動物保護區（159 種）及棲蘭野生動物重要棲息環境（152 種）次之；各區域之蝴蝶種類詳見附錄一至附錄四。以下就五年來調查國有林區蝴蝶資源的結果提出討論，並提供些許建議以為林務局施政和發展社區林業之參考

本研究主要針對林務局所轄屬的自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、自然保護區及國家森林遊樂區進行蝴蝶資源調查，其中有一些區域擁有特殊的蝴蝶景觀資源，可以提供做為生態旅遊的賞蝶景點，茲分述如后：

- （一）八仙山國家森林遊樂區：每年四月中旬，遊樂區中的火燒柯

(*Castanopsis fargesii*) 盛開之時，會吸引各式各樣的蝴蝶、天牛、前來取食，於花上取樣調查發現，其中蝴蝶就佔了 26 種之多，主要之種類為黃星鳳蝶 (*Chilasa epycides melanoleucus*)、台灣單帶蛺蝶 (*Athyma cama zoroastres*)、烏鴉鳳蝶 (*Papilio bianor thrasymedes*)。這種蝴蝶樹的景觀，約可持續一個多月。八仙山國家森林遊樂區也有很好的蝴蝶資源，本研究目前記錄了 10 科 124 種，除了一些常見種以外，八仙山國家森林遊樂區內的國姓小紫蛺蝶 (*Helcyra plesseni*)、白蛺蝶 (*Helcyra superba takamukui*)、寶島小灰蝶 (*Ussuriana michaelis takarana*) 及閃電蝶 (*Euthalia irrubescens fulguralis*)，都是平常不容易見到的蝶種；依據山中 (1971) 的記載，八仙山森林遊樂區曾經有馬拉巴綠蛺蝶 (*Euthalia malapana*) 的記錄，馬拉巴綠蛺蝶為台灣特有種，十分稀少，寄主植物不明，生活史亦尚未被正式發表，目前已知的唯一產地在中橫谷關上線，然該處已於九二一地震崩塌後無法進出，族群現況不明，另外，八仙山國家森林遊樂區的甲蟲資源也十分豐富，可以搭配日間的蝴蝶資源形成日夜皆可觀賞昆蟲的生態旅遊景點，亦可結合社區發展生態產業。

(二) 合歡山國家森林遊樂區：目前僅記錄到 4 科 7 種蝴蝶，且絕大多數都是以飛越該地的為主，僅有永澤蛇目蝶和玉山蔭蝶是生活在該區域。合歡山國家森林遊樂區的植被相以玉山箭竹 (*Yushania niitayamensis*) 草原為主，此區域為永澤蛇目蝶 (*Minois nagasawae* (Matsumura)) 和玉山蔭蝶 (*Zophoessa niitakana* (Matsumura)) 的重要棲息地，這兩種蝴蝶堪稱台灣目前棲息環境海拔最高的種類。永澤蛇目蝶及玉山蔭蝶皆為台灣特有種，兩者都是由永澤定一在玉山所採集，而後由松村松年所發表，其中永澤蛇目蝶的種小名「*nagasawae*」就是以永澤定一的姓氏所命名，這兩種蝴蝶僅生活在海拔 2500 公尺以上的區域，生活的環境有別於一般的原始闊葉林，屬於十分有特色的蝶種，從鳶峰開始至合歡山都是適合觀賞的路段，這兩種蝴蝶時常會在公路旁追逐或停憩於公路上。此遊樂區如能有全年性調查計畫，記錄蝶種必會增加。

(三) 雙流國家森林遊樂區：在健康步道水源地一處，有一越冬蝴蝶谷，越冬蝴蝶谷中的斑蝶科 (*Danaidae*) 蝴蝶目前紀錄到五種，其中以斯氏紫斑蝶 (*Euploea sylvester swinhoi*) 的數量最多。此越冬蝴蝶谷已連續觀察三年，棲息地非常穩定，族群大小有待屏東林管處做進一步的評估。雙流國家森林遊樂區之帽子山登山步道的前半段是極佳的賞蝶點，步道兩側有眾多的澤蘭 (*Eupatorium shimadai*)，會聚集大量的青斑蝶，上行至 1 公里處，有一大片的有骨消 (*Sambucus formosanum*)，常吸引大量的蝴蝶前來吸食花蜜，包括紅紋鳳蝶 (*Pachliopta aristolochiae interposita*)、青帶鳳蝶 (*Graphium sarpedon connectens*)、紅邊黃小灰蝶 (*Heliophorus ila matsumurae*) 等。如果遊樂區中的紫蝶幽谷可適當的規劃為賞蝶路線，在秋冬蝴蝶淡季之時，確能有效的連貫為全年性的賞蝶地點，這在

蝴蝶生態旅遊上佔進了絕佳的優勢。

(四) 知本森林遊樂區：流經知本森林遊樂區南側的知本溪，每年4月，會有許多雲紋粉蝶 (*Appias indra aristoxemus*) 沿著知本溪活動，並會於溪邊的沙地上群聚吸水，數量眾多，極具觀賞價值，也是最好的自然生態教材，建議林務局台東林區管理處可培訓一些當地的解說員，在粉蝶大發生的時候駐站解說，不但可以達到生態教育的功能，也可以防止民眾干擾蝴蝶或破壞棲息環境。另外遊客中心旁的藥用植物區，由於種植了許多的藥用植物，其中許多藥用植物正好都是蝴蝶的寄主植物或蜜源植物，時常可見蝴蝶訪花或產卵的情景，該區域也有種植部分馬兜鈴，本研究在調查中時常可見該區域有黃裳鳳蝶 (*T. aeacus formosanus*) 雌蝶前來產卵的情形。黃裳鳳蝶屬於保育類的蝴蝶，對於一般民眾來說，不容易觀察，然而藥用植物區黃裳鳳蝶出現的頻度相當高，十分具有潛力規劃為戶外的蝴蝶教室，建議除保留原有的藥用植物外，亦可以針對當地會出現的蝶種，多增加一些蝴蝶的寄主植物，如鐵色、馬兜鈴...等。此區如能結合當地社區，亦能發展以蝴蝶資源為主的生態產業。

(五) 富源國家森林遊樂區：富源森林遊樂區原本就有「蝴蝶谷」的美名，該區域主要是以樟科植物為主，所以以樟樹為寄主植物的青帶鳳蝶 (*Graphium sarpedon connectens*)，在富源國家森林遊樂區內十分常見，且數量眾多，時常成群於溪邊的沙地上吸水，是很好的賞蝶題材，而富源森林遊樂區的蝴蝶資源多集中於沿溪步道經吊橋至溫泉井之路段，尤其以溫泉井一帶，有許多種類的蝴蝶會於該處群聚吸水，如青帶鳳蝶 (*Graphium sarpedon connectens*)、寬青帶鳳蝶 (*Graphium cloanthus kuge*)、烏鴉鳳蝶 (*Papilio bianor thrasymedes*)、台灣鳳蝶 (*Papilio taiwanus*)、青斑鳳蝶 (*Graphium dosan postinus*)、天狗蝶 (*Libythea celtis formosana*) .....等 22 種，這些蝴蝶多聚集在路面上，數量眾多且容易接近，時常會形成蝴蝶擋路的情景。建議 BOT 廠商能結合當地原住民及居民，結合甲蟲及螢火蟲，開發具特色之生態資源。

(六) 台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區：本區域除以台東蘇鐵為寄主植物的蘇鐵小灰蝶最具特色以外，本區域在 19 林班地有一越冬型之蝴蝶谷，在冬天時會有許多紫斑蝶類及青斑蝶類混棲聚集於此，徐及楊(2000)即已記載，此越冬蝴蝶谷的族群大小、規模及數量目前尚不清楚，值得台東林區管理處做進一步的調查及評估。

(七) 拉拉山自然保護區：本區域擁有豐富的蝴蝶資源，目前調查到 10 科 143 種的蝴蝶，本區域較佳的賞蝶路段有二處，一為入口處林務局管制站到遊客中心停車場的路段，本路段由於位在森林邊緣，又有許多寬廣遮陰處，是蝴蝶喜歡出沒活動的場所，本研究在拉拉山自然保護區所調查到的蝶種，絕大多數都可以在

此路段見到。另一地點則為巴福越領線界處及通往檜山、塔曼山、拉拉山的登山步道上，尤其是在巴福越領線界處，該處為一風口型的蝶道，天氣晴朗時，各式各樣的蝴蝶和甲蟲都會在此處活動，其中也包括了許多珍貴稀有的小灰蝶會在此處追逐，例如拉拉山綠小灰蝶 (*Chrysozephyrus rarasanus*)、拉拉山三尾小灰蝶 (*Horaga rarasana*)、蓬萊綠小灰蝶 (*Chrysozephyrus ataxus lingi*)、伏氏綠小灰蝶 (*Euaspa forsteri*)，這些蝴蝶都是一年一世代蝶種，出現的時間多集中在五月中旬至七月中旬，觀賞的時間多集中在中午之前，其中，拉拉山三尾小灰蝶為台灣特有種，模式產地即為拉拉山。另外，在拉拉山的山頂，也有台灣水青岡的分佈，本研究亦曾於該處發現以台灣水青岡為寄主植物的夸父綠小灰蝶 (*Sibatanozephyrus kuafui*)。由於拉拉山自然保護區有展示室，建議能發展暑期校外生態教學。

(八) 墾丁國家森林遊樂區：墾丁國家森林遊樂區自入口處經茄苳巨木、花榭、觀海樓、銀龍洞、迷宮林至一線天是很好的賞蝶路線，尤其在遊樂區的花榭附近，時常可以見到南台灣極具特色的尖翅粉蝶 (*Appias albina semperi*)、大黃裙粉蝶 (*Catopsilia scylla*) 及黃帶枯葉蝶 (*Yoma Sabina vasuki*)，本路段蝴蝶種類眾多，是很好的賞蝶路線，不但種類多，數量也多。一線天一帶則時常見保育類的黃裳鳳蝶，是很好的黃裳鳳蝶定點觀察地點。建議此區域規劃出全年性的賞蝶活動。

(九) 插天山自然保留區：該區域的自然資源豐富，其中最具代表性的植物則屬文資法公告之珍稀植物—台灣水青岡，而以台灣水青岡為寄主植物的夸父綠小灰蝶 (*Sibatanozephyrus kuafui*) 也分佈於本區中，夸父綠小灰蝶為台灣特有種，1994年由徐瑋峰教授所發表，本種蝴蝶幼蟲僅取食台灣水青岡，分佈受限於台灣水青岡的分佈，僅分佈於台北縣、宜蘭縣、桃園縣交界的狹隘地帶，該種蝴蝶面臨人為的採集壓力，希望相關單位能加強巡查，尤其是每年的5至7月。

(十) 奧萬大國家森林遊樂區：奧萬大國家森林遊樂區擁有豐富的蝴蝶資源，目前調查到10科142種蝴蝶，遊客中心停車場一帶及停車場下方沿著河谷至楓林區的路段，都是觀賞蝴蝶的良好地點，各式各樣的蝴蝶，尤其一些平常不容易見到的小灰蝶在這裡都不難見到，如：台灣綠小灰蝶 (*Chrysozephyrus disparatus pseudotaimanus*)、紅小灰蝶 (*Japonica patungkoanui*)、白小灰蝶 (*Ravenna nivea*)、褐底青小灰蝶 (*Tajuria caeruela*) ... 等等。奧萬大國家森林遊樂區的蝴蝶資源中最特殊的莫過於黃鳳蝶 (*Papilio machaon sylvina*)；黃鳳蝶為台灣特有亞種，僅分佈於中台灣地區，族群數量稀少，幼蟲以繖形科之台灣前胡 (*Peucedanum formosanum*) 為寄主植物，目前台灣最穩定的族群分布在中橫的德基，然德基在九二一地震後已無法通行，黃鳳蝶之族群現況不明。奧萬大國家森林遊樂區則為黃鳳蝶另一重要棲地，如何保留住奧萬大森林遊樂區的黃鳳蝶族群，是刻不容緩的事情。奧萬大國家森林遊樂區邊坡除草的情形十分嚴重，九十四年五月前往調

查時發現停車場旁除草的情形非常嚴重，原本生長在邊坡的台灣前胡，亦全部遭清除，在往楓林區的路上，正巧除完草，邊坡的異葉馬兜鈴 (*A. heterophylla*) 全部被除去，部分的大紅紋鳳蝶、麝香鳳蝶在除草的過程中死亡，未死亡的幼蟲則沿著地面四處爬行，邊坡上的植物並不會直接影響遊客的通行，是否有定期執行除草的需要，建議相關單位能重新評估。

(十一) 大雪山國家森林遊樂區：大雪山森林遊樂區也是十分適合成為生態旅遊賞蝶的景點，其中收費站至鞍馬山莊、210 林道及啞口觀景台都是很好的賞蝶地點，啞口觀景台一帶則是觀賞雙環鳳蝶 (*Papilio hopponis*) 的絕佳場所，雙環鳳蝶是台灣特有種蝴蝶，後翅腹面有兩排桃紅色的弦月紋，故名「雙環」。售票亭至鞍馬山莊一帶，沿著公路可以觀賞各種中海拔常見的蝴蝶，每年五至七月的清晨六點至九點可以觀賞許多種類的綠小灰蝶，6 至 7 月會有許多淡青雀斑小灰蝶 (*Phengaris atroguttata formosana*) 在公路旁吸蜜及產卵，淡青雀斑小灰蝶是一種跟螞蟻共生的蝴蝶，十分具有特色。

(十二) 棲蘭野生動物重要棲息環境：棲蘭野生動物重要棲息環境目前記錄到 9 科 152 種蝴蝶，本區域有寬尾鳳蝶 (*Agehana maraho*)、大紫蛺蝶 (*Sasakia charonda formosana*)、曙鳳蝶 (*Atrophaneura horishana*) 三種保育類蝴蝶及數種十分稀少的蝴蝶如：翅底三線小灰蝶 (*Wagimo sulgeri insularis*)、單帶小灰蝶 (*Euaspa milionia formosana*)、蓬萊小紫蛺蝶 (*Chitoria ulupi arakii*) .....等。本區域的蝴蝶從四月份的升天鳳蝶 (*Pazala eurous asakurae*) 開始一直到九月份的曙鳳蝶 (*Atrophaneura horishana*)，各式各樣的蝴蝶陸續出沒於公路兩旁訪花吸蜜，四月份的台灣懸鉤子 (*Rubus formosensis*)；五月份的大葉溲疏 (*Deutzia pulchra*)、黃菀 (*Senecio vulgaris*)、南國薊 (*Cirsium japonica*)；六月份的台灣黃蘗 (*Phellodendron amurense*)；七月份的食茱萸 (*Zanthoxylum ailanthoides*)；八月份的有骨消開花之時都可以吸引許多蝴蝶前來吸食花蜜，是很好的賞蝶地點。該區域的蝴蝶資源十分豐富，值得做更深入的研究。

(十三) 滿月圓國家森林遊樂區：本區域目前記錄到 11 科 176 種蝴蝶，是目前所有樣區中記錄到種類最多的地點。本區域之蝴蝶資源集中在入口處至遊客中心的步道，此路段由於環境開闊、食物充足，且正好位於溪流旁，許多蝴蝶喜歡在此區域活動，六月份時有許多桑科榕屬植物的落果，會吸引各種蛺蝶前來吸食，是很好的賞蝶地點，一些生活在中海拔的蝶種，也偶而會在本路段出現，如：白裙黃斑蛺蝶 (*Sephisia daimio*)。遊客中心到滿足小橋一帶及自導式步道至滿月瀑布，由於造林的關係，林相單純又缺乏蜜源植物，僅有少數的蛇目蝶在此區域活動，建議可以種植一些食茱萸、賊仔樹、有骨消...等蜜源植物。建議能在此園區規劃賞蝶步道，發展學校校外教學。

## 保育類蝴蝶在國有林區的分佈情形

人類不斷的開發土地，相對的也壓縮了蝴蝶的棲息空間，行政院農業委員會於民國七十八年依野生動物保育法，公告 18 種保育類昆蟲的名單；其中與蝴蝶相關的則是大紫蛺蝶、寬尾鳳蝶、珠光鳳蝶等 3 種蝴蝶，列為「瀕臨絕種保育類野生動物」；曙鳳蝶、黃裳鳳蝶則列為「珍貴稀有保育類野生動物」。其中除珠光鳳蝶分佈於蘭嶼外，其餘四種保育類蝴蝶於本計畫執行期間亦有觀察記錄，以下針對這些保育類蝴蝶在國有林地分佈的情形及所面臨的問題進行討論：

### (一) 寬尾鳳蝶

寬尾鳳蝶素有「國蝶」之稱，尾部特別寬，並有兩條翅脈（M3 脈及 Cu1 脈）貫穿尾突，1934 年由素木得一與楚南仁博所發表，模式產地為宜蘭羅東烏帽子河灘。寬尾鳳蝶為台灣特有種，幼蟲的寄主植物--台灣擦樹 (*Sassafras randaiense* (Hay.) Rehd) 亦為文資法公告的珍貴稀有植物。依據山中 (1971) 的記載，八仙山森林遊樂區和富源森林遊樂區都有寬尾鳳蝶的發現記錄；依據濱野 (1987) 的記載，藤枝地區為寬尾鳳蝶分佈的南界，但是本研究於上述三處皆未發現寬尾鳳蝶的蹤跡，也未發現任何的台灣擦樹。根據玉里工作站的同仁表示，富源的上游有為數不少的台灣擦樹族群，再加上山中正夫 (1971) 年在富源記載的寬尾鳳蝶，富源的上游極有可能就是寬尾鳳蝶的棲息地，值得做更深入的研究。本研究在大雪山國家森林遊樂區及台灣一葉蘭自然保留區皆發現數棵台灣擦樹，但未發現寬尾鳳蝶。目前寬尾鳳蝶在台灣的分佈主要仍集中於北部山區如：宜蘭縣太平山森林遊樂區、宜蘭中橫支線、棲蘭、北橫東段及新竹縣觀霧一帶。計畫執行期間發現太平山森林遊樂區在秋冬之際會進行除草，這段期間正值寬尾鳳蝶化蛹及越冬的季節，寬尾鳳蝶會選擇陰暗潮濕的植物基部化蛹，並以蛹的型態越冬，非必要性的除草會讓寬尾鳳蝶的蛹直接暴露在陽光下直射，不利於蛹的存活，建議林務局能儘量減少太平山國家森林遊樂區秋冬季節非必要性的除草。另外，太平山公路 12 公里處（舊的里程數）的台灣擦樹族群在短時間內全部死亡，懇請林務局能深入了解台灣擦樹死亡的原因及評估是否有補植的必要。本研究在太平山森林遊樂區、棲蘭野生動物重要棲息環境、觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境、櫻花鉤吻鮭野生動物保護區都有發現寬尾鳳蝶的蹤跡。

### (二) 大紫蛺蝶

大紫蛺蝶是台灣特有亞種，幼蟲的寄主植物為榆科 (Ulmaceae) 的沙朴 (*Celtis sinensis*) 拉拉山自然保護區擁有許多殼斗科的植物，這些殼斗科植物的樹液，正是大紫蛺蝶的天然食物，而這些大紫蛺蝶的繁殖地就在拉拉山自然保護區的外

園，即上巴陵至巴陵和巴陵至萱源；其中巴陵至上巴陵由於果園不斷的開發，使得大紫蛺蝶的棲地不斷的破碎化，建議林務局能將原「巴陵步道」規劃為大紫蛺蝶公園，結合社區力量發展生態產業，並保護此珍貴蝶類；或將巴陵至四稜劃設為大紫蛺蝶野生動物重要棲息環境，以保護北橫沿線的大紫蛺蝶。本研究在拉拉山自然保護區及棲蘭野生動物重要棲息環境有發現大紫蛺蝶的蹤跡。

### （三）黃裳鳳蝶

黃裳鳳蝶為台灣特有亞種，幼蟲的寄主植物為馬兜鈴科（*Aristolochiaceae*）之港口馬兜鈴（*Aristolochia zollingeriana*）和異葉馬兜鈴（*A. heterophylla*）；本研究在浸水營野生動物重要棲息環境的高氏馬兜鈴（*A. foveolata*）上發現黃裳鳳蝶的二齡幼蟲，確定了黃裳鳳蝶在自然狀態下的第三種寄主植物。黃裳鳳蝶喜於清晨及傍晚遊訪於馬纓丹、海欖果和朱槿花間，領域性強，會追趕誤闖領域的其他蝴蝶。由調查的結果顯示，黃裳鳳蝶在台灣從北部到南部和花東皆有分佈，但都是以小族群的形式存在，仍有保育上的隱憂。本種除分佈於台灣外，亦分佈於中國大陸南部、印尼、印度和馬來半島，有三個亞種。本研究在烏石鼻海岸自然保留區、南澳闊葉樹林自然保留區、觀音海岸野生動物重要棲息環境、雪山坑溪野生動物重要棲息環境、二水台灣獼猴自然保護區、八仙山國家森林遊樂區、浸水營野生動物重要棲息環境、墾丁國家森林遊樂區、雙流國家森林遊樂區、知本森林遊樂區、池南森林遊樂區、富源森林遊樂區、利嘉野生動物重要棲息環境、大武山自然保留區、玉里野生動物保護區、水璉野生動物重要棲息環境、海岸山脈台東蘇鐵自然保護區有發現黃裳鳳蝶的蹤跡。

### （四）曙鳳蝶

曙鳳蝶為台灣特有種，幼蟲的寄主植物為馬兜鈴科（*Aristolochiaceae*）之大葉馬兜鈴（*Aristolochia kaempferi*），雌蝶會將卵產於大葉馬兜鈴的葉面，卵呈球形，表面並附有橘黃色的分泌物，卵期約 12 天，孵化後的幼蟲緩慢取食，常躲藏於寄主植物莖、葉背或鄰近植物的枝條上，以幼蟲非休眠型態越冬，於隔年 6 至 7 月化蛹，並於 7 至 8 月羽化，族群數量穩定，成蝶喜於空中滑行，並會成群於有骨消花間吸蜜，由於體型大、色澤鮮豔、數量眾多，極具觀賞價值。本研究在拉拉山自然保護區、棲蘭野生動物重要棲息環境、觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境、櫻花鉤吻鮭野生動物保護區、丹大野生動物重要棲息環境、雪山坑溪野生動物重要棲息環境、瑞岩溪野生動物重要棲息環境、雪霸自然保護區、大雪山國家森林遊樂區、八仙山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區、合歡山國家森林遊樂區、阿里山台灣一葉蘭自然保留區、出雲山自然保留區、浸水營野生動物重要棲息環境、雙鬼湖野生動物重要棲息環境、阿里山國家森林遊樂區、利嘉野生動物重要棲息環境、大武山自然保留區、玉里野生動物保護區皆有發現曙鳳蝶。

## 其他昆蟲資源

在研究的過程中發現，除了蝴蝶之外，一些保護（留）區及森林遊樂區也都有不錯的昆蟲資源，例如：滿月圓國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區、阿里山國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、知本國家森林遊樂區、大雪山國家森林遊樂區、棲蘭野生動物重要棲息環境都有很好的螢火蟲資源；拉拉山自然保護區、太平山森林遊樂區、棲蘭野生動物重要棲息環境、大雪山國家森林遊樂區、八仙山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區、出雲山自然保留區、阿里山國家森林遊樂區、藤枝國家森林遊樂區的鍬形蟲資源；在政府大力推動生態旅遊的同時，除了白天的蝴蝶之外，這些夜間出現的螢火蟲及鍬形蟲資源更是不可或缺的要角，建議林務局能做進一步的調查研究並與教育活動相互配合進行。

建議事項：

1. 插天山自然保留區的自然資源豐富，其中最具代表性的植物則屬文資法公告之珍稀植物—台灣水青岡 (*Fagus hayatae*)，而以台灣水青岡為寄主植物的夸父綠小灰蝶也分布於本區域中，該種蝴蝶面臨人為的採集壓力，應加強本區巡邏以避免非法採集情事的發生。
2. 在有關國有林區域內的除草及工程設施方面，除草時應避免非必要區域的實施或使用除草劑，而相關工程方面應僅量考慮生物的活動空間及習性，可使其對生物的影響降到最低。
3. 寬尾鳳蝶可以說是太平山森林遊樂區最具代表性的生物，建議管理處能設立一些寬尾鳳蝶及台灣擦樹的解說告示牌或在遊客中心增加一些解說的文宣、看板或開發一些週邊的商品，使民眾能更加了解寬尾鳳蝶的生態習性，以達到宣導教育的功能。
4. 建議羅東林管處可以在太平山森林遊樂區蹦蹦車站下方種植一些台灣擦樹並設立解說看板，本區域為寬尾鳳蝶經常出沒的地點。
5. 秋冬之際，太平山國家森林遊樂區應盡量避免非必要性的除草，尤其是有台灣擦樹生長的區域。
6. 拉拉山自然保護區外圍區域巴陵至上巴陵地區為保育類蝴蝶—大紫蛺蝶及其他昆蟲重要棲息環境，但目前已遭受嚴重的開發而有嚴重的棲地劣化現象，大紫蛺蝶族群岌岌可危，巴陵至四稜路段雖無開發壓力，但獵捕大紫蛺蝶的情形依然存在，在大紫蛺蝶的棲息地快速破碎化的同時，應儘速限制開發及規劃大紫蛺蝶保護區以避免大紫蛺蝶在該區域內消失。建議林務局能將原「巴陵步道」規劃為大紫蛺蝶公園或將巴陵至四稜劃設為大紫蛺蝶野生動物重要棲息環境，以保護北橫沿線的大紫蛺蝶。
7. 由於有平地人至藤枝森林遊樂區附近的商家以高價搜購昆蟲，致使當地的原住民、民宿及商店大量非法獵捕保育類的長角大鍬形蟲 (*Dorcus schenklingi*)、擬食蝸步行蟲 (*Coptolabrus nankotaizanus*) 及非保育類蓬萊鍬形金龜 (*Kibakoganea formosana*) 的情形非常嚴重 (尤其集中在 4 至 6 月)，這樣的問題已經存在多年，希望相關單位能加強取締。
8. 知本森林遊樂區擁有豐富的蝴蝶資源，再加上交通方便，十分適合推動生態旅遊，並結合地方，使其成為地方產業，每年四月時，知本溪沿岸雲紋粉蝶大發生的奇景，是最好的自然生態教材，建議林務局台東林區管理處可培訓一些當地的解說員，在粉蝶大發生的時候駐站解說，不但可以達到生態教育的功能，也可以防止民眾干擾蝴蝶或破壞棲息環境，使其成為地方產業，利用知本地區的蝴蝶資源，重新打造知本生態產業。
9. 建議台東林管處將知本森林遊樂區的藥用植物區除保留原有的藥用植物外，亦可以針對當地會出現的蝶種，多增加一些蝴蝶的寄主植植物，如鐵色、馬兜鈴...等。可將該處規劃為蝴蝶的戶外自然教室。
10. 富源森林遊樂區也擁有極佳的蝴蝶資源，如停車場下方的林間步道及沿溪步道經吊橋至溫泉井之路段，都是蝴蝶經常出現的地段，尤其是後者，更經常

出現蝴蝶在地面上群聚吸水擋路的景象，這些自然的生態現象都是教育一般民眾最好的活教材，也可結合富源村的村民當解說員，以富源村民對藍染、繪畫、手工藝的特色，使其成為地方產業，用蝴蝶資源重新擦亮「富源蝴蝶谷」的美名。

11. 雙流國家森林遊樂區及台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區在冬天都會有許多紫斑蝶聚集，是標準的紫蝶幽谷，值得做進一步的調查和評估，尤其是雙流國家森林遊樂區，平時帽子山登山步道即為不錯的賞蝶點，若能善加規劃健康步道水源地的紫蝶幽谷，串成全年性的蝴蝶生態旅遊，在秋冬蝴蝶出沒淡季之時，仍能賞蝶，在生態旅遊上佔進了絕佳的優勢。
12. 建議林務局能建立一套保護留區及森林遊樂區的電子地圖（PDA 版），方便研究人員在調查時可以明確的標示準確位置，在撰寫報告的同時，也能引用林務局所提供的製式地圖，利用 GPS 精確的描述調查的範圍及路線，也方便將這些資料以地理資訊系統（GIS）的方式整合。民眾至森林遊樂區遊玩時，也可以利用手機或 PDA 來下載這些旅遊地圖和即時的生態資訊。
13. 出雲山自然保留區及拉拉山自然保護區內仍有多處獵人生火的地點，夜間也時常傳出槍響，顯示捕獵的情形依然存在，建議相關單位加強門禁管制。
14. 建議新竹林管處在滿月圓國家森林遊樂區的自導式步道兩側可以種植一些食茱萸、賊仔樹、冇骨消...等蜜源植物以吸引蝴蝶前來取食。
15. 滿月圓國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區、阿里山國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、知本國家森林遊樂區、大雪山國家森林遊樂區、棲蘭野生動物重要棲息環境擁有豐富的螢火蟲資源；拉拉山自然保護區、太平山森林遊樂區、棲蘭野生動物重要棲息環境、大雪山國家森林遊樂區、八仙山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區、出雲山自然保留區、阿里山國家森林遊樂區、玉里野生動物重要棲息環境、雙鬼湖野生動物重要棲息環境都擁有豐富的蝴蝶資源，值得做更深入的研究，建議可加強研究調查並與教育活動相互配合進行。

## 致謝

十分感謝林務局經費援助本研究室執行這個計畫，研究期間承蒙林務局顏局長仁德先生之殷切關懷及保育組方國運組長及夏榮生小姐、各管理處及工作站的同仁提供許多寶貴的資訊及協助，使得本研究能順利完成，研究期間在物種鑑定上承蒙師範大學徐堉峰教授的指導，使得許多不易鑑定的種類得以釐清，另外要感謝徐堉峰教授研究團隊的呂至堅、吳立偉、黃嘉隆、王立豪...等諸位先生在研究期間提供許多寶貴的研究資訊及路線資料，在此一並致謝。

參考文獻

- 山中正夫。1971。台灣產蝶類の分佈(1)。日本鱗翅學會特別報告(5)：115—191。
- 山中正夫。1972。台灣產蝶類の分佈(2)。蝶と蛾 23(suppl.1)：1—48。
- 山中正夫。1973。台灣產蝶類の分佈(3)。蝶と蛾 23(suppl.2)：1—31。
- 山中正夫。1974。台灣產蝶類の分佈(4)。蝶と蛾 25(suppl.1)：1—60。
- 山中正夫。1975。台灣產蝶類の分佈(5)。蝶と蛾 26(suppl.1)：1—100。
- 山中正夫。1980。台灣產蝶類の分佈(6)。蝶と蛾 30(suppl.1)：1—143。
- 王震哲、黃生、呂光洋、徐堉峰、劉炯錫。2002。大武山自然保留區生物資源調查研究—大竹溪。行政院農業委員會林務局保育研究系列 90-4。86 頁。
- 王鑫、楊遠波、陳擎霞、石磊、王穎、呂光洋、李玲玲、趙榮台。1988。大武山自然資源之初步調查(二)。行政院農業委員會。
- 白水隆。1960。原色台灣蝶類大圖鑑。日本保育社出版。48pp.+479figs.+76pls。行政院農委會。1989。野生動物保育法規彙編。行政院農業委員會。台北 78 pp。
- 朱耀沂。1973。台灣昆蟲學史話。台灣大學植物病蟲害學刊 3：96-125。
- 呂光洋、黃生、杜銘章、徐堉峰、林思民、呂至堅、蕭之維。2001。大武山自然保留區動物資源調查研究—太麻里溪。行政院農業委員會林務局台東林管處。
- 何建鎔。1995。烏石坑地區蝴蝶資源。台灣省特有生物研究保育中心。312 頁。
- 何健鎔、張連浩。1998。南瀛彩蝶。台灣省特有生物研究保育中心。312 頁。
- 李俊延。1990。台灣蝶類圖說(二)。台灣省立博物館。252 頁。
- 李俊延、王效岳。台灣蝶類圖說(四)。台灣省立博物館。317 頁。
- 李俊延、張玉珍。1988。台灣蝶類圖說(一)。台灣省立博物館。142 頁。
- 李惠永。1997。飛行中的寶石。飛狼山野雜誌 3：10-12。
- 李惠永。1997。消失中得蝴蝶天堂～南山溪。飛狼山野雜誌 4：43-45。
- 李惠永。1997。大自然教室—會蔴林場。飛狼山野雜誌 5：18-21。
- 李惠永。2001。夾縫中求生存的昆蟲(上)。大自然雜誌 71：80-86。
- 李惠永。2001。夾縫中求生存的昆蟲(下)。大自然雜誌 72：72-79。
- 李惠永。2002。瀕臨絕滅的大紫蛺蝶與寬尾鳳蝶。流浪動物之家。23 頁。
- 李惠永。2002。保育類昆蟲。博學館。80 頁。
- 李惠永、楊平世。2002。國有林蝶類重要棲地及資源—中部地區。行政院農業委員會林務局。223 頁。
- 李惠永、楊平世。2003。國有林蝶類重要棲地及資源—南部地區。行政院農業委員會林務局。189 頁。
- 李惠永、楊平世。2005。國有林蝶類重要棲地及資源—東部地區。行政院農業委員會林務局。247 頁。
- 林春吉。1994。幻蝶-台灣的蝴蝶與自然之美。三隻小豬國際有限公司。163 pp。
- 林進丁。1995。高雄縣六龜十八羅漢山地區動植物資源調查(一)。台灣省農林

- 廳林務局屏東林區管理處。48 頁。
- 林進丁。1996。高雄縣六龜十八羅漢山地區動植物資源調查(二)。台灣省農林廳林務局屏東林區管理處。55 頁。
- 周蓮香。1991。出雲山自然保護區動物相之調查 II。台灣省農林廳林務局。47 頁
- 徐瑋峰。1997。台灣蝶圖鑑第一卷。台灣省立鳳皇谷鳥園。344 頁。
- 徐瑋峰。2002。台灣蝶圖鑑第二卷。台灣省立鳳皇谷鳥園。383 頁。
- 徐瑋峰、楊平世。2000。台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區東陞蘇鐵小灰蝶生態基本資料研究及蝶相(二)。林務局保育研究系列 89-11 號。62 頁。
- 徐瑋峰、陳建志、楊平世。1986。台灣特產蝶類之綜述。國立台灣大學農學院研究報告。26(1): 55-69。
- 徐瑋峰、楊平世、藍伯倫。1998。台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區東陞蘇鐵小灰蝶生態基本資料研究及蝶相。林務局保育研究系列 87-10 號。33 頁。
- 陳建志。1991。蝶—太魯閣國家公園蝴蝶資源。太魯閣國家公園管理處。158 頁。
- 連裕益、李惠永、劉建男。1999。森林昆蟲-導讀手冊。行政院農業委員會 台北 155 pp。
- 葛 信彥。2001。日本昆虫標本商歷史 戰前篇。Office Katsura, 東京。
- 葉慶龍、范貴珠。1996。海岸山脈台灣蘇鐵自然保護區之植群生態研究。台灣省農林廳林務局保育研究系列 84-0-2 號。79 頁。
- 楊平世。1989。台灣昆蟲保育之回顧與展望。國家公園學報 1(1): 139-152。
- 楊平世。1990。台灣地區商業性昆蟲資源利用之調查。行政院農業委員會特刊 27: 48-59。
- 楊平世。1991。台灣昆蟲資源之利用與保育。第一屆國際野生動物保育研討會論文集第 143-164 頁。行政院農業委員會, 台北。
- 楊平世、李春霖。1994。烏石鼻海岸自然保護區昆蟲調查及其生態解說之研究。台灣省林務局研究保育系列 83-12 號。43 頁。
- 楊平世、李春霖。1996。觀音海岸自然保護區昆蟲調查及其生態解說之研究。台灣省林務局研究保育系列 85-06 號。49 頁。
- 楊平世、李惠永。1999。愛蝴蝶護台灣。中華民國自然生態保育協會。200 頁。
- 楊平世、徐瑋峰。1986。烏來地區之蝶相調查研究。台北市立動物園及台大植病系合作計劃。35 頁。
- 楊平世、曾兆祥。1992。寬尾鳳蝶之分佈現況及其生態研究。台灣省農林廳林務局保育系列研究 81-07 號。台灣省農林廳林務局。台北 51 pp.+ 6 pls。
- 楊平世、曾兆祥。1996。寬尾鳳蝶之生態研究。內政部營建屬雪霸國家公園管理處。22 pp.+ 16 pl。
- 楊平世、鄭明倫。1992。南澳闊葉樹林自然保留區陸棲昆蟲相初探及水棲昆蟲相研究。台灣省林務局研究保育系列 82-03 號。75 頁。
- 楊平世、吳文哲、許洞慶。1986。哈盆地區昆蟲相研究(一)。行政院農委會。

- 23pp.+46pls。
- 楊平世、吳文哲、許洞慶。1987。哈盆地區昆蟲相研究(二)。行政院農委會。
- 24pp.+4pls。
- 楊秋霖、李勗文、劉瓊蓮、夏榮生、徐榮秀。1994。國有林自然保護區。台灣省林務局。100 頁。
- 楊勝任。1994。關山台灣胡桃、台灣海棗保護區之植群生態研究。台灣省農林廳林務局保育研究系列 83-5 號。55 頁
- 楊耀隆。1995。南投縣常見蝴蝶。台灣省特有生物研究保育中心。南投台灣。92 頁
- 蔡百竣。1985。玉山的蝴蝶。玉山國家公園管理處。110 頁。
- 裴家騏。1992。台東海岸山脈闊葉林自然保護區動物相之調查。台灣省農林廳林務局保育系列研究 82-0 號。台灣省農林廳林務局。20 頁
- 裴家騏。1994。台東海岸山脈闊葉林自然保護區動物相之調查(II)。台灣省農林廳林務局。29 頁
- 蔡百竣。1985。玉山的蝴蝶。玉山國家公園管理處。110 頁。
- 潘富俊。1996。自然保留區經營管理手冊初稿。行政院農業委員會。85 頁。
- 穆傳綦、楊志鳳、陳寬佑、吳秋虹、余楊新化。1997。雙流蝶影。林務局屏東林區管理處。223 頁。
- 穆傳綦、楊志鳳、陳寬佑、余楊新化、廖俊奎。2000。出雲山自然保留區昆蟲相之調查研究。行政院農業委員會林務局。65 頁。
- 濱野榮次。1987。台灣蝶類生態大圖鑑。牛頓出版社。474 頁。
- Heppner, J. B. and H. Inous 1992 Lepidoptera of Taiwan 1(2): Checklist, Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville, 276 pp
- Yang, P. S. 1994. Butterfly Fauna of Yangmingshan National Park, Taiwan. Institute of Botany, Academia Sinica Monograph Series No14 : 283-259pp.

表一 自然保留區蝴蝶種類數

編號	樣區地點	種類數
1	苗栗三義火炎山自然保留區	9科32種
2	大武事業區台灣穗花杉自然保留區	8科96種
3	台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區	10科140種
4	淡水河紅樹林自然保留區	6科31種
5	坪林台灣油杉自然保留區	10科97種
6	大武山自然保留區	10科118種
7	烏石鼻海岸自然保留區	8科111種
8	南澳闊葉樹林自然保留區	10科148種
9	阿里山台灣一葉蘭自然保留區	9科42種
10	出雲山自然保留區	10科118種
11	插天山自然保留區	7科61種
12	九九峰自然保留區	9科35種

表二、野生動物保護區蝴蝶種類數

編號	樣區地點	種類數
1	櫻花鉤吻鮭野生動物保護區	9科58種
2	玉里野生動物保護區	10科159種

表三、野生動物重要棲息環境蝴蝶種類數

編號	樣區地點	種類數
1	棲蘭野生動物重要棲息環境	9科152種
2	丹大野生動物重要棲息環境	9科63種
3	關山野生動物重要棲息環境	9科73種
4	觀音海岸野生動物重要棲息環境	8科96種
5	觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境	9科100種
6	雪山坑溪野生動物重要棲息環境	10科69種

7	瑞岩溪野生動物重要棲息環境	11 科 52 種
8	鹿林山野生動物重要棲息環境	6 科 23 種
9	浸水營野生動物重要棲息環境	8 科 80 種
10	茶茶牙賴山野生動物重要棲息環境	8 科 54 種
11	雙鬼湖野生動物重要棲息環境	9 科 107 種
12	利嘉野生動物重要棲息環境	10 科 137 種
13	海岸山脈野生動物重要棲息環境	9 科 73 種
14	水璉野生動物重要棲息環境	10 科 94 種
15	塔山野生動物重要棲息環境	8 科 65 種

表四、國有林自然保護區蝴蝶種類數

編號	樣區地點	種類數
1	雪霸自然保護區	9 科 74 種
2	二水台灣獼猴自然保護區	9 科 40 種
3	海岸山脈台東蘇鐵自然保護區	9 科 117 種
4	關山台灣海棗自然保護區	10 科 98 種
5	大武台灣油杉自然保護區	9 科 86 種
6	拉拉山自然保護區	10 科 143 種
7	甲仙四德化石自然保護區	8 科 52 種
8	礁溪台灣油杉自然保護區	8 科 86 種
9	十八羅漢山自然保護區	8 科 62 種

表五、國家森林遊樂區蝴蝶種類數

編號	樣區地點	種類數
1	太平山國家森林遊樂區	9 科 136 種
2	內洞國家森林遊樂區	10 科 133 種
3	滿月圓國家森林遊樂區	11 科 176 種
4	東眼山國家森林遊樂區	9 科 78 種
5	大雪山國家森林遊樂區	9 科 78 種
6	八仙山國家森林遊樂區	10 科 124 種

7	奧萬大國家森林遊樂區	10 科 142 種
8	合歡山國家森林遊樂區	4 科 7 種
9	阿里山國家森林遊樂區	9 科 84 種
10	墾丁國家森林遊樂區	8 科 87 種
11	藤枝國家森林遊樂區	8 科 88 種
12	雙流國家森林遊樂區	8 科 70 種
13	富源國家森林遊樂區	10 科 131 種
14	池南國家森林遊樂區	8 科 70 種
15	知本國家森林遊樂區	10 科 123 種

附錄一、北部地區各樣區蝴蝶種類名錄

蝶種名稱	樣區名稱													
	淡水河紅樹林自然保留區	坪林台灣油杉自然保留區	烏石鼻海岸自然保留區	南澳闊葉樹林自然保留區	插天山自然保留區	棲蘭野生動物重要棲息環境	觀音海岸野生動物重要棲息環境	觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境	拉拉山自然保護區	礁溪台灣油杉自然保護區	太平山森林遊樂區	滿月圓森林遊樂區	內洞森林遊樂區	東眼山森林遊樂區
鳳蝶科 Papilioidea														
曙鳳蝶 <i>Atrophaneura horishana</i> (Matsumura)						○		○	○					
黃裳鳳蝶 <i>Troides aeacus formosana</i> Rothschild			○	○			○							
麝香鳳蝶 <i>Byasa alcinous mansonensis</i> (Fruhstorfer)		○		○										
大紅紋鳳蝶 <i>Byasa polyeuctes</i> (Fruhstorfer)		○			○	○		○	○		○	○	○	○
紅紋鳳蝶 <i>Pachliopta aristolochiae interposita</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
升天鳳蝶 <i>Pazala eurous asakurae</i> (Matsumura)					○	○		○	○		○	○	○	○
高嶺升天鳳蝶 <i>Pazala timur chungianus</i> (Murayama)													○	
青帶鳳蝶 <i>Graphium sarpedon connectens</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
寬青帶鳳蝶 <i>Graphium cloanthus kuge</i> (Fruhstorfer)		○		○		○		○	○		○	○	○	○
青斑鳳蝶 <i>Graphium dosan postinus</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
黃星鳳蝶 <i>Chilasa epycides melanoleucus</i> (Ney)		○		○								○	○	○
斑鳳蝶 <i>Chilasa agestor matsumurae</i> (Fruhstorfer)			○					○				○	○	
寬尾鳳蝶 <i>Agehana maraho</i> (Shiraki & Sonan)						○		○			○			
黑鳳蝶 <i>Papilio protenor</i> Cramer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣鳳蝶 <i>Papilio taiwanus</i> Rothschild			○		○	○		○	○		○	○	○	
白紋鳳蝶 <i>Papilio hekenus fortunius</i> Fruhstorfer		○	○			○		○	○			○	○	
大琉璃紋鳳蝶 <i>papilio paris nakaharai</i> Shirozu		○	○	○			○					○	○	○
台灣烏鴉鳳蝶 <i>Papilio dialis tatsuta</i> Marayama				○	○	○		○			○	○		
無尾白紋鳳蝶 <i>Papilio castor formosanus</i> Rothschild			○			○	○			○	○	○	○	
大鳳蝶 <i>Papilio memnon heronus</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
烏鴉鳳蝶 <i>Papilio bianor thrasymedes</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
柑橘鳳蝶 <i>Papilio xuthus</i> Linnaeus		○		○								○	○	
玉帶鳳蝶 <i>Papilio polytes pasikrates</i> Fruhstorfer			○	○			○			○		○	○	○
雙環鳳蝶 <i>Papilio hopponis</i> Matsumura					○	○		○	○		○			
無尾鳳蝶 <i>Papilio demoleus</i> Linnaeus	○	○	○	○			○			○	○	○	○	○
台灣白紋鳳蝶 <i>Papilio nephelus chaonulus</i> Fruhstorfer				○	○	○		○	○		○	○	○	
粉蝶科 Pieridae														

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
紅肩粉蝶 <i>Delias pasithoe curasena</i> Fruhstorfer			○		○	○		○	○		○	○	○	○
胡麻斑粉蝶 <i>Delias lativitta formosana</i> Matsumura					○				○		○			
韋氏胡麻斑粉蝶 <i>Delias berinda wilemani</i> Jordan						○		○						
高山粉蝶 <i>Aporia agathon moltrechti</i> (Oberthür)					○	○		○	○		○			
深山粉蝶 <i>Aporia potanini insularis</i> Shirozu						○								
紋白蝶 <i>Pieris rapae crucivora</i> Boisduval	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣紋白蝶 <i>Pieris canidia</i> (Spartman)		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
大紋白蝶 <i>Talbotia naganum karumii</i> (Ikeda)				○										
淡紫粉蝶 <i>Cepora nandina eunama</i> (Fruhstorfer)		○	○	○								○	○	○
黑脈粉蝶 <i>Cepora nerissa cibyra</i> (Fruhstorfer)				○			○							
雲紋粉蝶 <i>Appias indra aristoxemus</i> Fruhstorfer			○	○										
尖翅粉蝶 <i>Appias albina semperi</i> (Moore)				○										
台灣粉蝶 <i>Appias lyncida formosana</i> (Wallace)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水青粉蝶 <i>Catopsilia pyranthe</i> (Linnaeus)		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
斑粉蝶 <i>Prioneris thestylis formosana</i> Fruhstorfer			○					○	○		○	○	○	○
黑點粉蝶 <i>Leptosia nina niobe</i> (Wallace)	○	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○
端紅蝶 <i>Hebomoia glucippe formosana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣黃蝶 <i>Eurema blanda arsakia</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○	○			○		○	○	○
江崎黃蝶 <i>Eurema alitha esakii</i> Shirôzu						○								
荷氏黃蝶 <i>Eurema hecabe</i> (Linnaeus)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
銀紋淡黃蝶 <i>Catopsilla pomona</i> (Fabricius)	○	○	○	○			○			○	○	○	○	○
紅點粉蝶 <i>Gonepteryx amintha formosana</i> (Fruhstorfer)			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
小紅點粉蝶 <i>Gonepteryx taiwana</i> Paravicini					○			○	○		○	○		
紋黃蝶 <i>Colias erate formosana</i> Shirôzu									○		○			
斑蝶科 Danaidae														
樺斑蝶 <i>Danaus chrysippus</i> (Linnaeus)	○	○	○	○			○			○	○	○	○	○
黑脈樺斑蝶 <i>Danaus genutia</i> (Cramer)	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
小紋青斑蝶 <i>Tirumala septentrionis</i> (Butler)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
淡小紋青斑蝶 <i>Tirumala limniace</i> (Cramer)		○	○			○			○		○	○		
青斑蝶 <i>Parantica sita nipponica</i> (Moore)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小青斑蝶 <i>Parantica swinhoei</i> (Moore)		○	○	○		○			○		○	○	○	
姬小紋青斑蝶 <i>Parantica aglea maghaba</i> (Fruhstorfer)		○		○			○	○	○	○	○	○		○
琉球青斑蝶 <i>Ideopsis similis</i> (Linnaeus)	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
端紫斑蝶 <i>Euploea mulciber barsine</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
圓翅紫斑蝶 <i>Euploea eunice hobsoni</i> (Butler)		○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○
斯氏紫斑蝶 <i>Euploea sylvester swinhoei</i> Wallace & Moore		○	○	○			○			○		○	○	○
小紫斑蝶 <i>Euploea tulliolus koxinga</i> Fruhstorfer			○	○			○					○		
蛺蝶科 Nymphalidae														

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
細蝶 <i>Acraea issoria formosana</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
樺蛺蝶 <i>Ariadne ariadne pallidior</i> (Fruhstorfer)		○	○	○			○			○		○		
綠豹斑蝶 <i>Argynnis paphia formosicola</i> Matsumura						○								
黑端豹斑蝶 <i>Argyreus hyperbius</i> (Linnaeus)	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
紅擬豹斑蝶 <i>Phalanta phalantha</i> (Drury)		○	○	○			○					○	○	
台灣黃斑蛺蝶 <i>Cupha erymanthis</i> (Drury)	○	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○
眼紋擬蛺蝶 <i>Junonia lemonias aenaria</i> Tsukada & Kaneko	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
孔雀蛺蝶 <i>Junonia almana</i> (Linnaeus)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
孔雀青蛺蝶 <i>Junonia orithya</i> (Linnaeus)		○		○			○		○	○		○	○	
黑擬蛺蝶 <i>Junonia iphita</i> (Cramer)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
枯葉蝶 <i>Kallima inachis formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	
紅蛺蝶 <i>Vanessa indica</i> (Herbst)		○		○			○	○	○		○	○		
姬紅蛺蝶 <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus)				○					○		○			
黃蛺蝶 <i>Polygonia c-aureum lunulata</i> Esaki & Nakahara			○	○		○	○					○	○	
白鑷紋蛺蝶 <i>Polygonia c-album asakurai</i> Nakahara					○	○		○	○		○			
琉璃蛺蝶 <i>Kaniska canace drilon</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
姬黃三線蝶 <i>Symbrenthia hypselis scatinia</i> Fruhstorfer		○		○						○	○	○	○	○
黃三線 <i>Symbrenthia lilaea formosanus</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
緋蛺蝶 <i>Nymphalis xanthomelas formosana</i> (Matsumura)						○		○	○		○			
雌紅紫蛺蝶 <i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus)		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
琉球紫蛺蝶 <i>Hypolimnas bolina kezia</i> (Butler)		○	○	○							○	○	○	○
白圈三線蝶 <i>Athyma asura baelia</i> (Fruhstorfer)		○		○		○			○		○	○		
寬帶三線蝶 <i>Athyma jina sauteri</i> (Fruhstorfer)												○	○	
白三線 <i>Athyma perius</i> Fruhstorfer		○	○			○	○		○			○		
小單帶蛺蝶 <i>Athyma selenophora laeta</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣單帶蛺蝶 <i>Athyma cama zoroastres</i> (Butler)				○		○		○	○		○	○	○	
拉拉山三線蝶 <i>Athyma fortuna kodahirai</i> (Sonan)									○			○		
琉球三線蝶 <i>Neptis hylas lulculenta</i> Fruhstorfer	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
埔里三線蝶 <i>Neptis taiwana</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
台灣三線蝶 <i>Neptis nata lutatia</i> Fruhstorfer		○	○	○		○	○			○	○	○	○	○
泰雅三線蝶 <i>Neptis soma tayalina</i> Murayama & Shimonoya								○	○			○	○	
小三線蝶 <i>Neptis sappho formosana</i> Fruhstorfer				○					○			○	○	
朝倉三線蝶 <i>Neptis hesione podarces</i> Nire												○		
台灣星三線蝶 <i>Limenitis sulphitia tricola</i> (Fruhstorfer)		○		○	○	○	○	○	○		○	○		
紫單帶蛺蝶 <i>Parasarpa dudu jinamitra</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
雄紅三線蝶 <i>Abrota ganga formosana</i> Fruhstorfer						○			○			○	○	
閃電蝶 <i>Euthalia irrubescens fulguralis</i> Matsumura						○								
埔里綠蛺蝶 <i>Euthalia hebe kosempona</i> Fruhstorfer						○			○			○	○	
台灣綠蛺蝶 <i>Euthalia formosana</i> Fruhstorfer				○		○			○		○	○	○	
西藏綠蛺蝶 <i>Euthalia insulae</i> Hall					○	○		○	○		○	○		

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
石牆蝶 <i>Cyrestis thyodamas formosana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
流星蛺蝶 <i>Dichorragia nesimachus formosanus</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
黃頸蛺蝶 <i>Calinaga buddha formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○		○			○		○	○	○	○
豹紋蝶 <i>Timelaea albescens formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○		○	○			○	○	○	○	○
台灣小紫蛺蝶 <i>Chitoria chrysolora</i> (Fruhstorfer)						○		○	○			○		
蓬萊小紫蛺蝶 <i>Chitoria ulupi arakii</i> (Naritomi)						○								
白蛺蝶 <i>Helcyra superba takamukai</i> Matsumura						○								
黃斑蛺蝶 <i>Sephisia chandra androdamas</i> Fruhstorfer						○		○	○		○	○		
白裙黃斑蛺蝶 <i>Sephisia daimio</i> Matsumura					○	○		○	○		○	○		
紅星斑蛺蝶 <i>Hestina assimilis formosana</i> Moore		○	○	○		○	○		○			○	○	
大紫蛺蝶 <i>Sasakia charonda formosana</i> Shirôzu						○								
雙尾蝶 <i>Polyura eudamippus formosana</i> (Rothschild)				○		○			○		○	○	○	
姬雙尾蝶 <i>Polyura narcaea meghaduta</i> Fruhstorfer				○			○				○	○	○	
小灰蛺蝶科 Riodinidae														
台灣小灰蛺蝶(北部亞種) <i>Dodona eugeues formosana</i> Matsumura				○					○			○		
環紋蝶科 Amathusiidae														
環紋蝶 <i>Stichopthalma howqua formosana</i> Fruhstorfer		○				○		○	○		○	○	○	○

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
蛇目蝶科 Satyridae														
大波紋蛇目蝶 <i>Ypthima formosana</i> Fruhstorfer			○	○	○	○			○			○		
小波紋蛇目蝶 <i>Ypthima baldus zodina</i> (Fruhstorfer)		○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○
台灣波紋蛇目蝶 <i>Ypthima multistriata</i> Butler			○	○		○				○		○	○	
鹿野波紋蛇目蝶 <i>Ypthim praenubila kanonis</i> Matsumura						○					○	○	○	
達邦波紋蛇目蝶 <i>Ypthima tappana</i> Matsumura			○				○		○		○	○		
台灣小波紋蛇目蝶 <i>Ypthima akragas</i> Fruhstorfer				○		○			○					
白尾黑蔭蝶 <i>Zophoessa dura neoclydes</i> (Fruhstorfer)					○	○		○	○		○	○		
玉帶蔭蝶 <i>Lethe europa pavida</i> Fruhstorfer											○	○	○	○
玉帶黑蔭蝶 <i>Lethe verma cintamani</i> Fruhstorfer					○	○		○	○		○	○	○	
深山玉帶蔭蝶 <i>Lethe insana formosana</i> Fruhstorfer					○	○		○	○		○			
波紋玉帶蔭蝶 <i>Lethe rohria daemoniaca</i> Fruhstorfer		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
大玉帶黑蔭蝶 <i>Lethe mataja</i> Fruhstorfer					○	○		○	○			○		
雌褐蔭蝶 <i>Lethe chandica ratnacri</i> Fruhstorfer				○		○			○	○	○	○	○	
永澤黃斑蔭蝶 <i>Neope muirheadi nagasawae</i> Matsumura				○		○	○	○	○		○	○	○	
白色黃斑蔭蝶 <i>Neope arandii laticolora</i> Fruhstorfer					○	○		○	○		○			
台灣黃斑蔭蝶 <i>Neope bremeri taiwana</i> Matsumura				○		○	○				○	○	○	
小蛇目蝶 <i>Mycalesis francisca formosana</i> Fruhstorfer			○	○						○		○		
姬蛇目蝶 <i>Mycalesis gotama nanda</i> Fruhstorfer				○		○			○		○	○	○	
切翅單環蝶 <i>Mycalesis zonata</i> Matsumura		○	○	○		○	○		○		○	○	○	○

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
圓翅單環蝶 <i>Mycalesis mineus</i> (Linnaeus)				○								○		
單環蝶 <i>Mycalesis sangaica mara</i> Fruhstorfer			○	○						○		○	○	
黑樹蔭蝶 <i>Melanitis phedima polishana</i> Fruhstorfer			○	○		○					○	○	○	
樹蔭蝶 <i>Melanitis leda</i> (Linnaeus)			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
紫蛇目蝶 <i>Elymnias hypermnestra hainana</i> Moore		○		○			○					○	○	○
白條斑蔭蝶 <i>Penthema formosanum</i> (Rothschild)						○			○		○	○	○	○
銀斑小灰蝶科 Curetidae														
銀斑小灰蝶 <i>Curetis acuta formosana</i> Fruhstorfer		○		○									○	○
小灰蝶科 Lycaenidae														
紅邊黃小灰蝶 <i>Heliophorus ila matsumurae</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紫小灰蝶 <i>Arhopala japonica</i> (Murray)				○		○						○	○	
凹翅紫小灰蝶 <i>Mahathala ameria hainani</i> Bethune-Baker			○	○			○		○	○		○		
紅小灰蝶 <i>Japonica patungkoanui</i> Murayama					○	○		○	○		○			
翅底三線小灰蝶 <i>Wagimo sulgeri insularis</i> Shirôzu						○								
白小灰蝶 <i>Ravenna nivea</i> (Nire)					○	○		○	○		○			
黑底小灰 <i>Iratsume orsedice suzukii</i> (Sonan)									○					
單帶小灰蝶 <i>Euaspa milionia formosana</i> Nomura						○			○					
伏氏綠小灰蝶 <i>Euaspa forsteri</i> (Esaki & Shirôzu)						○								

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
阿里山長尾小灰蝶 <i>Teratozephyrus arisanus</i> (Wileman)						○			○					
玉山長尾小灰蝶 <i>Teratozephyrus yugaii</i> (Kano)						○			○					
寬邊緣小灰蝶 <i>Neozephyrus taiwanus</i> (Wileman)					○	○		○	○		○			
江崎綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus esakii</i> (Sonan)						○			○		○			
西風綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus nishikaze</i> (Araki & Sibatani)					○	○		○	○		○			
玉山綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus kabrua niitakanus</i> (Kano)								○						
台灣綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus</i> (Howarth)					○	○		○	○		○			
霧社綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus mushaellus mushaellus</i> Matsumura						○		○	○					
單帶綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus splendidulus</i> Murayama & Shimonoya									○					
蓬萊綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus ataxus lingi</i> Okano & Okura								○	○					
拉拉山綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus rarasanus</i> (Matsumura)					○				○					
歪紋小灰蝶 <i>Amblopala avididiena y-fasciata</i> (Sonan)								○						
夸父綠小灰蝶 <i>Sibatanozephyrus kuafui</i> Hsu & Lin					○				○					
花蓮青小灰蝶 <i>Tajuria diaeus karenkonis</i> Matsumura								○	○					
漣紋小灰蝶 <i>Tajuria illurgis tattaka</i> (Araki)								○	○					
褐底青小灰蝶 <i>Tajuria caerulea</i> Nire						○		○	○		○			
黑星琉璃小灰蝶 <i>Ancema ctesia cakravasti</i> (Fruhstorfer)				○								○		
雙尾琉璃小灰蝶 <i>Hypolycaena kina inari</i> (Wileman)			○	○								○		
恆春小灰蝶 <i>Deudorix epijarbas menesicles</i> Fruhstorfer		○	○	○						○		○	○	○
綠底小灰蝶 <i>Artipe eryx horiella</i> (Matsumura)			○	○		○					○	○	○	

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
墾丁小灰蝶 <i>Rapala varuna formosana</i> Fruhstorfer				○			○					○	○	
高砂小灰蝶 <i>Rapala takasagonis</i> Matsumura					○	○		○	○					
平山小灰蝶 <i>Rapala nissa hirayamana</i> Matsumura					○	○		○	○		○			
蓬萊烏小灰蝶 <i>Satyrium formosanum</i> (Matsumura)												○		
田中烏小灰蝶 <i>Satyrium tanakai</i> (Shirôzu)						○		○	○					
白底烏小灰蝶 <i>Satyrium austrinum</i> (Murayama)						○								
三尾小灰蝶 <i>Horaga onyx moltrechti</i> (Matsumura)									○					
姬三尾小灰蝶 <i>Horaga albimacula triumphalis</i> Murayama & Shibatani		○		○								○	○	
拉拉山三尾小灰蝶 <i>Horaga rarasana</i> Sonan					○				○					
三星雙尾燕蝶 <i>Spindasis syama</i> (Horsfield)			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
台灣雙尾燕蝶 <i>Spindasis lohita formosana</i> (Moore)				○		○			○			○		
巒大小灰蝶 <i>Orthomiella rantaizana</i> (Wileman)						○		○	○		○	○		
埔里波紋小灰蝶 <i>Nacaduba kurava therasia</i> Fruhstorfer			○	○						○	○	○	○	
姬波紋小灰蝶 <i>Prosotas nora formosana</i> (Fruhstorfer)				○			○				○	○		
白波紋小灰蝶 <i>Jamides alecto dromicus</i> Fruhstorfer	○		○	○						○	○	○	○	
琉璃波紋小灰蝶 <i>Jamides bochus formosanus</i> Fruhstorfer		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
淡青長尾波紋小灰蝶 <i>Catochrysopo panormus exiguus</i> (Distant)											○			
波紋小灰蝶 <i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus)		○	○	○						○		○		
角紋小灰蝶 <i>Syntarucus plinius</i> (Fabricius)				○						○		○	○	
沖繩小灰蝶 <i>Zizeeria maha okinawana</i> (Matsumura)	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
小小灰蝶 <i>Zizina otis riukuensis</i> (Matsumura)			○	○						○	○	○		
霧社黑燕小灰蝶 <i>Tongeia filicaudis mushanus</i> (Tanikawa)						○		○	○					
台灣黑燕小灰蝶 <i>Tongeia hainani</i> (Bethune-Baker)						○			○		○			
台灣棋石小灰蝶 <i>Shijimia moorei</i> (Leech)												○		
烏來黑星小灰蝶 <i>Pithecopis fulgens urai</i> Bethune-baker		○	○									○	○	
姬黑星小灰蝶 <i>Neopithecopis zalmora</i> (Butler)			○	○						○		○	○	○
台灣黑星小灰蝶 <i>Megisba malaya sikkima</i> Moore				○							○	○		
白斑琉璃小灰蝶 <i>Udara albocaerulea</i> (Moore)			○	○		○	○			○		○	○	
達邦琉璃小灰蝶 <i>Udara dilecta</i> (Moore)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣琉璃小灰蝶 <i>Acytolepsis puspa myla</i> (Fruhstorfer)		○	○	○		○	○		○		○	○	○	○
琉璃小灰蝶 <i>Celastrina argiolus caphis</i> (Fruhstorfer)						○			○		○			
杉谷琉璃小灰蝶 <i>Celastrina sugitanii shirozui</i> Hsu						○			○					
埔里琉璃小灰蝶 <i>Celastrina lavendularis himilcon</i> (Fruhstorfer)			○	○		○	○			○	○	○	○	
阿里山琉璃小灰蝶 <i>Celastrina oreas arisana</i> (Matsumura)					○			○	○		○			
寬邊琉璃小灰蝶 <i>Callenya melaena shonen</i> (Esaki)						○								
恆春琉璃小灰蝶 <i>Chilades laius kosuensis</i> Matsumura			○	○			○			○		○	○	
白雀斑小灰蝶 <i>Phengaris daitozana</i> Wileman						○		○						
東陞蘇鐵小灰蝶 <i>Chilades pandava peripatria</i> Hsu		○	○	○						○	○	○	○	○
長鬚蝶科 Libytheidae														

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
天狗蝶 <i>Libythea celtis formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
弄蝶科 Hesperidae														
鸞褐弄蝶 <i>Burara jaina formosana</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鐵色絨毛弄蝶 <i>Hasora badra</i> Moore		○	○	○			○			○		○	○	○
台灣絨毛弄蝶 <i>Hasora taminatus vairacana</i> Fruhstorfer				○	○	○	○	○	○		○	○	○	
琉球絨毛弄蝶 <i>Hasora taminatus chromus chromus</i> (Cramer)				○			○							
大綠弄蝶 <i>Choaspes benjaminii formosanus</i> (Fruhstorfer)		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		
大白裙弄蝶 <i>Satarupa majasra</i> Fruhstorfer					○	○		○	○		○			
大黑星弄蝶 <i>Seseria formosana</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○
白裙弄蝶 <i>Tagiades cohaerens</i> Mabille				○			○			○		○		
玉帶弄蝶 <i>Daimio tethys niitakana</i> Matsumura			○	○			○			○		○		
白弄蝶 <i>Abraximorpha davidii ermasis</i> Fruhstorfer		○		○	○	○		○	○		○	○	○	
狹翅黃星弄蝶 <i>Ampittia virgata myakei</i> Matsumura	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
星褐弄蝶 <i>Aeromachus inachus formosana</i> Matsumura				○		○			○		○	○		
黃條褐弄蝶 <i>Thoressa horishana</i> (Matsumura)			○	○		○		○	○			○	○	
狹翅弄蝶 <i>Isoteinon lamprospilus formosanus</i> Fruhstorfer		○	○	○		○				○	○	○	○	
黑弄蝶 <i>Notocrypta curvifascia</i> (C. & R. Felder)	○	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○
大白紋弄蝶 <i>Udaspes folus</i> (Cramer)		○	○	○			○					○	○	○
黑星弄蝶 <i>Suatus gremius</i> (Fabrieius)		○	○	○			○			○		○	○	

	淡	坪	烏	南	插	棲	觀	觀	拉	礁	太	滿	內	東
香蕉弄蝶 <i>Erionota torus</i> Evans		○										○	○	○
台灣黃斑弄蝶 <i>Potanthus confucius angustatus</i> (Matsumura)			○	○		○				○	○	○		
淡色黃斑弄蝶 <i>Potanthus pava</i> (Fruhstorfer)				○					○	○		○		
細帶黃斑弄蝶 <i>Potanthus motzui</i> Hsu, Li & Li												○		
竹紅弄蝶 <i>Telicota ohara formosana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
埔里紅弄蝶 <i>Telicota bambusae horisha</i> Evans		○	○	○		○	○		○	○		○	○	○
熱帶紅弄蝶 <i>Telicota colon bayashikeii</i> Tsukiyama, Chiba & Fujioka												○		
姬單帶弄蝶 <i>Parnara bada</i> (Moore)		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
單帶弄蝶 <i>Parnara guttata</i> (Bremer & Grey)			○	○							○	○	○	○
台灣單帶弄蝶 <i>Borbo cinnara</i> (Wallace)		○	○	○		○	○			○		○	○	○
尖翅褐弄蝶 <i>Pelopidas agna</i> (Moore)		○		○		○	○		○	○	○	○		
褐弄蝶 <i>Pelopidas mathias oberthueri</i> Evans				○								○	○	
達邦褐弄蝶 <i>Polytremis eltola tappana</i> (Matsumura)						○		○	○			○		

附錄二 中部地區各樣區蝴蝶種類名錄

蝶種名稱	樣區名稱	苗栗三義火炎山自然保留區	九九峰自然保留區	櫻花鉤吻鮭野生動物保護區	丹大野生動物重要棲息環境	雪山坑溪野生動物重要棲息環境	瑞岩溪野生動物重要棲息環境	雪霸自然保護區	二水台灣獼猴自然保護區	大雪山森林遊樂區	八仙山森林遊樂區	奧萬大森林遊樂區	合歡山森林遊樂區
鳳蝶科 Papilionidae													
寬尾鳳蝶 <i>Agehana maraho</i> (Shiraki & Sonan)			0										
曙鳳蝶 <i>Atrophaneura horishana</i> (Matsumura)			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
黃裳鳳蝶 <i>Troides aeacus kaguya</i> Nakahara & Esaki					0			0		0			
升天鳳蝶 <i>Pazala eurous asakurae</i> (Matsumura)			0	0	0	0	0			0	0	0	
黃鳳蝶 <i>Papilio machaon sylvina</i> Hemming												0	
青帶鳳蝶 <i>Graphium sarpedon connectens</i> (Fruhstorfer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寬青帶鳳蝶 <i>Graphium cloanthus kuge</i> (Fruhstorfer)										0	0	0	
青斑鳳蝶 <i>Graphium dosan postinus</i> (Fruhstorfer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
黃星鳳蝶 <i>Chilasa epycides melanoleucus</i> (Ney)			0								0	0	
斑鳳蝶 <i>Chilasa agestor matsumurae</i> (Fruhstorfer)			0								0	0	
黑鳳蝶 <i>Papilio protenor</i> Cramer	0	0	0	0	0				0	0	0	0	

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
台灣鳳蝶 <i>Papilio taiwanus</i> Rothschild			o						o		o	
白紋鳳蝶 <i>Papilio hekenus fortuneus</i> Fruhstorfer			o							o	o	
琉璃紋鳳蝶 <i>papilio hermosanus</i> Rebel				o	o		o	o	o	o	o	
台灣烏鴉鳳蝶 <i>Papilio dialis tatsuta</i> Marayama			o							o	o	
無尾白紋鳳蝶 <i>Papilio castor formosanus</i> Rothschild										o	o	
大鳳蝶 <i>Papilio memnon heronus</i> Fruhstorfer	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
烏鴉鳳蝶 <i>Papilio bianor thrasymedes</i> Fruhstorfer	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
柑橘鳳蝶 <i>Papilio xuthus</i> Linnaeus										o	o	
玉帶鳳蝶 <i>Papilio polytes pasikrates</i> Fruhstorfer										o	o	
雙環鳳蝶 <i>Papilio hopponis</i> Matsumura									o	o	o	o
無尾鳳蝶 <i>Papilio demoleus</i> Linnaeus										o	o	
麝香鳳蝶 <i>Byasa alcinous mansonensis</i> (Fruhstorfer)	o	o		o	o		o	o	o	o	o	
大紅紋鳳蝶 <i>Byasa polyeuctes</i> (Fruhstorfer)	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o
紅紋鳳蝶 <i>Pachliopta aristolochiae interposita</i> (Fruhstorfer)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
綠斑鳳蝶 <i>Graphium Agamemnon</i> (Linnaeus)	o			o	o			o		o	o	
台灣麝香鳳蝶 <i>Byasa febanus</i> (Fruhstorfer)										o	o	
粉蝶科 Pieridae												
紋白蝶 <i>Pieris rapae crucivora</i> Boisduval									o	o	o	o
台灣紋白蝶 <i>Pieris canidia</i> (Sparman)							o			o	o	

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
黑點粉蝶 <i>Leptosia nina niobe</i> (Wallace)			o						o	o	o	
銀紋淡黃蝶 <i>Catopsilla pomona</i> (Fabricius)	o	o			o			o	o	o	o	
紅點粉蝶 <i>Gonepteryx amintha formosana</i> (Fruhstorfer)							o			o	o	
小紅點粉蝶 <i>Gonepteryx taiwana</i> Paravicini									o	o	o	
端紅蝶 <i>Hebomoia glucippe formosana</i> Fruhstorfer	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
台灣黃蝶 <i>Eurema blanda arsakia</i> (Fruhstorfer)										o	o	
台灣粉蝶 <i>Appias lyncida formosana</i> (Wallace)							o			o	o	
斑粉蝶 <i>Prioneris thestylis formosana</i> Fruhstorfer			o	o	o				o	o	o	
紅紋粉蝶 <i>Delias hyparete luzonensis</i> C & R. Felder			o	o						o	o	
紅肩粉蝶 <i>Delias pasithoe curasena</i> Fruhstorfer			o	o	o	o	o		o	o	o	
高山粉蝶 <i>Aporia agathon moltrechti</i> (Oberthür)			o						o	o		
胡麻斑粉蝶 <i>Delias lativitta formosana</i> Matsumura			o							o		
韋氏胡麻斑粉蝶 <i>Delias wilemani</i> Jordan			o						o			
雌白黃蝶 <i>Ixias pyrene insignis</i> Butler				o	o					o	o	
淡紫粉蝶 <i>Cepora nadina eunama</i> Fruhstorfer				o	o	o		o	o	o	o	
斑蝶科 Danaidae												
樺斑蝶 <i>Anosia chrysippus</i> Linnaeus	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
黑脈樺斑蝶 <i>Danaus genutia</i> (Cramer)		o	o	o	o		o	o	o	o	o	
姬小紋青斑蝶 <i>Parantica aglea maghaba</i> (Fruhstorfer)	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
小青斑蝶 <i>Parantica swinhoei</i> (Moore)		0									0	
青斑蝶 <i>Parantica sita nipponica</i> (Moore)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小紋青斑蝶 <i>Tirumala septentrionis</i> (Fruhstorfer)							0			0	0	
淡小紋青斑蝶 <i>Tirumala limniace</i> (Cramer)							0		0	0	0	
琉球青斑蝶 <i>Ideopsis similes</i> (Linnaeus)							0			0	0	
端紫斑蝶 <i>Euploea mulciber barsine</i> Fruhstorfer									0	0	0	
圓翅紫斑蝶 <i>Euploea eunice hobsoni</i> (Butler)							0			0	0	
蛺蝶科 Nymphalidae												
閃電蝶 <i>Euthalia irrubescens fulguralis</i> Matsumura										0	0	
甲仙綠蛺蝶 <i>Euthalia hebe kosempona</i> Fruhstorfer							0				0	
台灣綠蛺蝶 <i>Euthalia formosana</i> Fruhstorfer			0	0	0	0	0		0	0	0	
西藏綠蛺蝶 <i>Euthalia insulae</i> Hall							0		0	0	0	
苧麻蝶 <i>Acraea issoria formosana</i> (Fruhstorfer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
台灣黃斑蛺蝶 <i>Cupha erymanthis</i> (Drury)							0			0	0	
紅星斑蛺蝶 <i>Hestina assimilis formosana</i> Moore			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
黑端豹斑蝶 <i>Argyreus hyperbius</i> (Linnaeus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
眼紋擬蛺蝶 <i>Junonia lemonias aenaria</i> Tsukada & Kaneko	0	0		0	0	0		0		0	0	
姬雙尾蝶 <i>Polyura narcaea meghaduta</i> Fruhstorfer			0	0	0	0		0	0	0	0	
孔雀青蛺蝶 <i>Junonia orithya</i> (Linnaeus)							0			0	0	

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
黑擬蛺蝶 <i>Junonia iphita</i> (Cramer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
紅蛺蝶 <i>Vanessa indica</i> (Herbst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
琉璃蛺蝶 <i>Kaniska canace drilon</i> (Fruhstorfer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
姬黃三線蝶 <i>Symbrenthia hypselis scatania</i> Fruhstorfer							0			0	0	
雄紅三線蝶 <i>Abrota ganga formosana</i> Fruhstorfer										0	0	
白圈三線蝶 <i>Athyma asura baelia</i> (Fruhstorfer)							0			0	0	
雙尾蝶 <i>Polyura eudamippus formosana</i> (Rothschild)					0					0	0	
枯葉蝶 <i>Kallima inachis formosana</i> Fruhstorfer			0	0	0	0	0		0	0	0	
琉球紫蛺蝶 <i>Hypolimnas bolina kezia</i> (Butler)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
國姓小紫蛺蝶 <i>Helcyra plesseni</i> Fruhstorfer									0	0	0	
樺蛺蝶 <i>Ariadne ariadne pallidior</i> (Fruhstorfer)				0	0		0	0	0	0	0	
白蛺蝶 <i>Helcyra superba takamukui</i> Matsumura										0	0	
台灣星三線蝶 <i>Limenitis sulphitia tricola</i> (Fruhstorfer)							0			0	0	
小單帶蛺蝶 <i>Athyma selenophora laeta</i> (Fruhstorfer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
台灣單帶蛺蝶 <i>Athyma cama zoroastres</i> (Butler)									0	0	0	
紫單帶蛺蝶 <i>Parasarpa dudu jinamitra</i> (Fruhstorfer)			0	0	0	0	0		0	0	0	
石牆蝶 <i>Cyrestis thyodamas formosana</i> Fruhstorfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流星蛺蝶 <i>Dichorragia nesimachus formosanus</i> Fruhstorfer			0	0	0	0	0		0	0	0	
豹紋蝶 <i>Timelaea albescens formosana</i> Fruhstorfer	0	0		0	0			0		0	0	
台灣小紫蛺蝶 <i>Dravira chrysolora</i> (Fruhstorfer)				0	0	0	0		0	0	0	

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
黃頸蛺蝶 <i>Calinaga buddha formosana</i> Fruhstorfer				o	o					o	o	
白裙黃斑蛺蝶 <i>Sephisia daimio</i> Matsumura							o		o	o	o	
環紋蝶科 Amathusiidae												
環紋蝶 <i>Stichophthalma howqua formosana</i> Fruhstorfer			o	o	o	o			o	o	o	
蛇目蝶科 Satyridae												
阿里山褐蔭蝶 <i>Lethe gemina zaitha</i> Fruhstorfer						o						
黑樹蔭蝶 <i>Melanitis phedima polishana</i> Fruhstorfer							o			o	o	
樹蔭蝶 <i>Melanitis leda</i> (Linnaeus)									o	o	o	
玉帶蔭蝶 <i>Lethe europa pavida</i> Fruhstorfer							o				o	
白色黃斑蔭蝶 <i>Neope arandii lacticolora</i> Fruhstorfer			o				o		o	o	o	
達邦波紋蛇目蝶 <i>Ypthima tappana</i> Matsumura			o							o	o	
雌褐蔭蝶 <i>Lethe .chandica ratnacri</i> Fruhstorfer							o				o	
小蛇目蝶 <i>Mycalesis francisca formosana</i> Fruhstorfer									o		o	
紫蛇目蝶 <i>Elymnias hypermnestra hainana</i> Moore	o	o			o			o	o	o	o	
大波紋蛇目蝶 <i>Ypthima formosana</i> Fruhstorfer							o			o	o	
小波紋蛇目蝶 <i>Ypthima baldus zodina</i> (Fruhstorfer)							o			o	o	
台灣波紋蛇目蝶 <i>Ypthima multistriata</i> Butler	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
玉山蔭蝶 <i>Zophoesse niitakana</i> Matsumura							o			o		o

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
永澤蛇目蝶 <i>Minois nagasawae</i> Matsumura												o
白條斑蔭蝶 <i>Penthema formosanum</i> (Rothschild)				o	o	o	o		o	o	o	
小灰蛺蝶科 Riodinidae												
江崎小灰蛺蝶(中台灣亞種) <i>Dodona eugenes esakii</i> Shirozu						o	o					
銀背小灰蝶科 Curetidae												
銀背小灰蝶 <i>Curetis acuta formosana</i> Fruhstorfer	o	o		o	o	o		o		o	o	
小灰蝶科 Lycaenidae												
寬邊綠小灰蝶 <i>Neozephyrus taiwanus</i> (Wileman)			o			o	o		o	o	o	
江崎綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus esakii</i> (Sonan)						o			o		o	
台灣綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus</i> Howarth			o				o		o	o	o	
霧社綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus mushaellus mushaellus</i> Matsumura			o								o	
玉山綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus desgodinsi</i> Oberthur						o			o	o	o	
紫小灰蝶 <i>Arhopala japonica</i> (Murray)					o					o	o	
恆春小灰蝶 <i>Deudorix epijarbas menesicles</i> Fruhstorfer					o						o	
綠底小灰蝶 <i>Artipe eryx horiella</i> (Matsumura)					o					o	o	
雙尾琉璃小灰蝶 <i>Hypolycaena kina inari</i> (Wileman)					o						o	
黑星琉璃小灰蝶 <i>Ancema ctesia cakravasti</i> (Fruhstorfer)						o						

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
紅邊黃小灰蝶 <i>Heliophorus ila matsumurae</i> (Fruhstorfer)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
白波紋小灰蝶 <i>Jamides alecto dromicus</i> Fruhstorfer									o	o	o	
小白波紋小灰蝶 <i>Jamides celeno</i> (Cramer)							o			o	o	
寶島小灰蝶 <i>Ussuriana michaelis takarana</i> (Araki & Hirayama)									o	o	o	
平山小灰蝶 <i>Rapala nissa hirayamana</i> Matsumura						o					o	
台灣紅小灰蝶 <i>Cordelia comes wilemaniella</i> Matsumura						o				o	o	
紅小灰蝶 <i>Japonica patungkoanui</i> Murayama						o				o	o	
埔里波紋小灰蝶 <i>Nacaduba kurava therasia</i> Fruhstorfer		o					o			o	o	
沖繩小灰蝶 <i>Zizeeria maha okinawana</i> (Matsumura)	o	o		o	o			o		o	o	
台灣琉璃小灰蝶 <i>Acytolepis puspa myla</i> (Fruhstorfer)				o							o	
達邦琉璃小灰蝶 <i>Udara dilecta</i> (Moore)					o						o	
白雀斑小灰蝶 <i>Phengaris daitozana</i> Wileman					o				o		o	
淡青雀斑小灰蝶 <i>Phengaris atroguttata formosana</i> Matsumura					o				o	o	o	
台灣黑星小灰蝶 <i>Megisba malaya sikkima</i> Moore				o								
白斑琉璃小灰蝶 <i>Udara albocaerulea</i> (Moore)				o							o	
白紋琉璃小灰蝶 <i>Celatoxia marginata</i> (Nicéville)					o					o	o	
琉球黑星小灰蝶 <i>Pithecopus corvus cornix</i> Cowan											o	
烏來黑星小灰蝶 <i>Pithecopus fulgens urai</i> Bethune-Baker				o							o	
蓬萊烏小灰蝶 <i>Strymonidia formosana</i> Matsumura				o					o	o	o	
波紋小灰蝶 <i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus)				o						o	o	

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
三星雙尾燕蝶 <i>Spindasis syama</i> (Horsfield)		o					o				o	
台灣雙尾燕蝶 <i>Spindasis lohita formosana</i> (Moore)				o					o		o	
琉璃波紋小灰蝶 <i>Jamides bochus formosanus</i> Fruhstorfer					o						o	
台灣棋石小灰蝶 <i>Shijimia moorei</i> (Leech)				o						o		
琉璃小灰蝶 <i>Celastrina argiolus caphis</i> (Fruhstorfer)					o						o	
姬波紋小灰蝶 <i>Prosotas nora formosana</i> (Fruhstorfer)				o						o	o	
白小灰蝶 <i>Ravenna nivea</i> Nire							o			o	o	
姬白小灰蝶 <i>Leucantigius atayalicus</i> Shirozu & Murayama							o		o		o	
巒大小灰蝶 <i>Orthomiella rantaizana</i> (Wileman)				o	o	o	o		o	o	o	
白底青小灰蝶 <i>Arhopala ganesa formosana</i> Kato							o		o		o	
褐底青小灰蝶 <i>Tajuria caeruella</i> Nire											o	
天狗蝶科 Libytheidae												
天狗蝶 <i>Libythea celtis formosana</i> Fruhstorfer	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
弄蝶科 HesperIIDae												
鸞褐弄蝶 <i>Burara jaina formosana</i> (Fruhstorfer)			o	o	o	o	o	o	o	o	o	
大綠弄蝶 <i>Choaspes benjaminii formosanus</i> (Fruhstorfer)			o	o	o	o	o	o	o	o	o	
台灣單帶弄蝶 <i>Borbo cinnara</i> (Wallace)					o							
淡綠弄蝶 <i>Badamia exclamationis</i> (Fabricius)							o		o		o	

	苗	九	櫻	丹	雪	瑞	雪	二	大	八	奧	合
竹紅弄蝶 <i>Telicota ohara formosana</i> Fruhstorfer		o								o	o	
埔里紅弄蝶 <i>Telicota bambusae horisha</i> Evans				o						o	o	
大黑星弄蝶 <i>Seseria formosana</i> (Fruhstorfer)			o							o		
白裙弄蝶 <i>Tagiades cohaerens</i> Mabille						o			o			
玉帶弄蝶 <i>Daimio tethys niitakana</i> Matsumura			o									
狹翅黃星弄蝶 <i>Ampittia virgata myakei</i> Matsumura					o					o		
狹翅弄蝶 <i>Isoteinon lamprospilus formosanus</i> Fruhstorfer	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
黑弄蝶 <i>Notocrypta curvifascia</i> (C. & R. Felder)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
黃條褐弄蝶 <i>Thoressa horishana</i> (Matsumura)							o			o		
白弄蝶 <i>Abraximorpha davidii ermasis</i> Fruhstorfer			o									
褐弄蝶 <i>Pelopidas mathias oberthueri</i> Evans							o					
尖翅褐弄蝶 <i>Pelopidas agna</i> (Moore)						o						
黑紋弄蝶 <i>Caltonis cahira austeni</i> (Moore)			o									
單帶弄蝶 <i>Parnara guttata</i> (Bremer & Grey)					o							

附錄三、南部地區各樣區蝴蝶種類名錄

蝶種名稱	樣區名稱	阿里山台灣一葉蘭自然保留區	出雲山自然保留區	十八羅漢山自然保護區	甲仙四德化石自然保護區	鹿林山野生動物重要棲息環境	浸水管野生動物重要棲息環境	茶茶牙賴山野生動物重要棲息環境	雙鬼湖野生動物重要棲息環境	塔山野生動物重要棲息環境	阿里山森林遊樂區	墾丁森林遊樂區	藤枝森林遊樂區	雙流森林遊樂區
鳳蝶科 Papilionidae														
曙鳳蝶 <i>Atrophaneura horishana</i> (Matsumura)		○	○				○		○		○			
黃裳鳳蝶 <i>Troides aeacus kaguya</i> Nakahara & Esaki							○					○		○
升天鳳蝶 <i>Pazala eurous asakurae</i> (Matsumura)			○						○		○		○	
台灣麝香鳳蝶 <i>Byasa febanus</i> (Fruhstorfer)		○	○			○			○		○		○	
青帶鳳蝶 <i>Graphium sarpedon connectens</i> (Fruhstorfer)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
寬青帶鳳蝶 <i>Graphium cloanthus kuge</i> (Fruhstorfer)			○				○		○	○		○	○	○
青斑鳳蝶 <i>Graphium dosan postinus</i> (Fruhstorfer)			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
黃星鳳蝶 <i>Chilasa epycides melanoleucus</i> (Ney)			○		○			○	○				○	
斑鳳蝶 <i>Chilasa agestor matsumurae</i> (Fruhstorfer)			○			○			○		○		○	

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	墾	藤	雙
黑鳳蝶 <i>Papilio protenor</i> Cramer		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
台灣鳳蝶 <i>Papilio taiwanus</i> Rothschild		0	0			0		0	0	0	0	0	0
白紋鳳蝶 <i>Papilio hekenus fortunius</i> Fruhstorfer		0		0		0	0	0	0	0	0		0
琉璃紋鳳蝶 <i>papilio hermosanus</i> Rebel		0								0			
台灣烏鴉鳳蝶 <i>Papilio dialis tatsuta</i> Marayama	0	0				0		0		0		0	
無尾白紋鳳蝶 <i>Papilio castor formosanus</i> Rothschild		0			0	0	0		0	0	0	0	0
大鳳蝶 <i>Papilio memnon heronus</i> Fruhstorfer		0	0	0		0		0	0	0	0		0
烏鴉鳳蝶 <i>Papilio bianor thrasymedes</i> Fruhstorfer		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
柑橘鳳蝶 <i>Papilio xuthus</i> Linnaeus		0					0	0			0		0
玉帶鳳蝶 <i>Papilio polytes pasikrates</i> Fruhstorfer				0		0	0				0		0
雙環鳳蝶 <i>Papilio hopponis</i> Matsumura	0	0				0		0		0		0	
無尾鳳蝶 <i>Papilio demoleus</i> Linnaeus			0			0				0	0		0
麝香鳳蝶 <i>Byasa alcinous mansonensis</i> (Fruhstorfer)		0					0	0	0	0	0	0	0
大紅紋鳳蝶 <i>Byasa polyeuctes</i> (Fruhstorfer)	0	0			0	0		0	0	0		0	
紅紋鳳蝶 <i>Pachliopta aristolochiae interposita</i> (Fruhstorfer)		0				0	0	0	0	0	0	0	0
綠斑鳳蝶 <i>Graphium Agamemnon</i> (Linnaeus)			0	0		0	0				0		0
粉蝶科 Pieridae													
紋白蝶 <i>Pieris rapae crucivora</i> Boisduval		0	0	0		0					0		0
台灣紋白蝶 <i>Pieris canidia</i> (Sparrman)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	墾	藤	雙
黑點粉蝶 <i>Leptosia nina niobe</i> (Wallace)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
銀紋淡黃蝶 <i>Catopsilla pomona</i> (Fabricius)			0	0			0				0		0
紅點粉蝶 <i>Gonepteryx amintha formosana</i> (Fruhstorfer)	0	0			0		0	0		0		0	
小紅點粉蝶 <i>Gonepteryx taiwana</i> Paravicini	0	0				0		0	0	0		0	
端紅蝶 <i>Hebomoia glucippe formosana</i> Fruhstorfer			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
台灣黃蝶 <i>Eurema blanda arsakia</i> (Fruhstorfer)			0			0		0			0		0
台灣粉蝶 <i>Appias lyncida formosana</i> (Wallace)		0		0		0	0	0		0	0	0	0
斑粉蝶 <i>Prioneris thestylis formosana</i> Fruhstorfer				0		0	0			0	0		
紅紋粉蝶 <i>Delias hyparete luzonensis</i> C & R.Felder		0					0	0				0	
紅肩粉蝶 <i>Delias pasithoe curasena</i> Fruhstorfer		0			0	0		0		0		0	
高山粉蝶 <i>Aporia agathon moltrechti</i> (Oberthür)	0	0			0			0		0		0	
黑脈粉蝶 <i>Cepora nerissa cibyra</i> (Fruhstorfer)		0					0			0	0		
水青粉蝶 <i>Catopsilia pyranthe pyranthe</i>		0	0			0	0		0	0	0		0
雌白黃蝶 <i>Ixias pyrene insignis</i> Butler			0			0							0
淡紫粉蝶 <i>Cepora nadina eunama</i> Fruhstorfer			0	0							0		0
尖翅粉蝶 <i>Appias albina semperi</i> (Moore)											0		0
大黃裙粉蝶 <i>Catopsilia scylla cornelia</i> (Fabricius)											0		0
深山粉蝶 <i>Aporia potanini insularis</i> Shirôzu		0						0		0			
斑蝶科 Danaidae													

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	墾	藤	雙
樺斑蝶 <i>Anosia chrysippus</i> Linnaeus		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
黑脈樺斑蝶 <i>Danaus genutia</i> (Cramer)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
姬小紋青斑蝶 <i>Parantica aglea maghaba</i> (Fruhstorfer)		0			0	0		0		0	0	0	0
小青斑蝶 <i>Parantica swinhoei</i> (Moore)			0			0	0	0	0	0		0	
青斑蝶 <i>Parantica sita nipponica</i> (Moore)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
小紋青斑蝶 <i>Tirumala septentrionis</i> (Fruhstorfer)	0	0					0	0		0	0	0	0
淡小紋青斑蝶 <i>Tirumala limniace</i> (Cramer)		0		0		0		0	0	0	0	0	
琉球青斑蝶 <i>Ideopsis similes</i> (Linnaeus)		0	0		0		0	0		0	0	0	0
端紫斑蝶 <i>Euploea mulciber barsine</i> Fruhstorfer				0		0		0	0	0	0	0	0
圓翅紫斑蝶 <i>Euploea eunice hobsoni</i> (Butler)				0		0	0	0	0	0	0	0	0
黑點大白斑蝶 <i>Idea leuconoe clara</i> (Butler)											0		0
蛺蝶科 Nymphalidae													
閃電蝶 <i>Euthalia irrubescens fulguralis</i> Matsumura		0						0					
埔里綠蛺蝶 <i>Euthalia hebe kosempona</i> Fruhstorfer		0										0	
台灣綠蛺蝶 <i>Euthalia formosana</i> Fruhstorfer		0					0	0	0				
西藏綠蛺蝶 <i>Euthalia insulae</i> Hall	0	0				0		0	0	0		0	
苧麻蝶 <i>Acraea issoria formosana</i> (Fruhstorfer)	0	0			0	0	0	0		0		0	
台灣黃斑蛺蝶 <i>Cupha erymanthis</i> (Drury)				0			0				0	0	0

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	墾	藤	雙
紅星斑蛺蝶 <i>Hestina assimilis formosana</i> Moore		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
黑端豹斑蝶 <i>Argyreus hyperbius</i> (Linnaeus)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼紋擬蛺蝶 <i>Junonia lemonias aenaria</i> Tsukada & Kaneko			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
姬雙尾蝶 <i>Polyura narcaea meghaduta</i> Fruhstorfer		0				0		0			0		
孔雀青蛺蝶 <i>Junonia orithya</i> (Linnaeus)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黑擬蛺蝶 <i>Junonia iphita</i> (Cramer)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
紅蛺蝶 <i>Vanessa indica</i> (Herbst)		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
琉璃蛺蝶 <i>Kaniska canace drilon</i> (Fruhstorfer)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
姬黃三線蝶 <i>Symbrenthia hypselis scatinia</i> Fruhstorfer		0		0				0	0	0	0	0	0
雄紅三線蝶 <i>Abrota ganga formosana</i> Fruhstorfer		0						0	0				
白圈三線蝶 <i>Athyma asura baelia</i> (Fruhstorfer)		0		0		0		0				0	0
雙尾蝶 <i>Polyura eudamippus formosana</i> (Rothschild)	0							0				0	
枯葉蝶 <i>Kallima inachis formosana</i> Fruhstorfer		0				0	0	0	0	0		0	
琉球紫蛺蝶 <i>Hypolimnas bolina kezia</i> (Butler)	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0
孔雀蛺蝶 <i>Junonia almana</i> (Linnaeus)		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
樺蛺蝶 <i>Ariadne ariadne pallidior</i> (Fruhstorfer)			0	0							0	0	0
白蛺蝶 <i>Helcyra superba takamukai</i> Matsumura		0				0		0				0	
台灣星三線蝶 <i>Limenitis sulphitia tricula</i> (Fruhstorfer)		0				0		0	0	0		0	
小單帶蛺蝶 <i>Athyma selenophora laeta</i> (Fruhstorfer)	0			0			0	0	0	0	0	0	0
台灣單帶蛺蝶 <i>Athyma cama zoroastres</i> (Butler)	0	0						0	0	0	0	0	0

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	墾	藤	雙
紫單帶蛺蝶 <i>Parasarpa dudu jinamitra</i> (Fruhstorfer)		0		0	0	0		0	0		0	0	
石牆蝶 <i>Cyrestis thyodamas formosana</i> Fruhstorfer			0	0							0	0	0
流星蛺蝶 <i>Dichorragia nesimachus formosanus</i> Fruhstorfer		0				0		0	0	0	0	0	0
豹紋蝶 <i>Timelaea albescens formosana</i> Fruhstorfer	0			0		0			0		0	0	0
台灣小紫蛺蝶 <i>Dravira chrysolora</i> (Fruhstorfer)		0		0		0		0	0		0	0	
黃頸蛺蝶 <i>Calinaga buddha formosana</i> Fruhstorfer		0				0		0	0				
白裙黃斑蛺蝶 <i>Sephisia daimio</i> Matsumura	0	0			0	0		0		0			
黃三線 <i>Symbrenthia lilaea formosanus</i> Fruhstorfer		0						0					
黃斑蛺蝶 <i>Sephisia chandra androdamas</i> Fruhstorfer		0				0		0	0			0	
黃蛺蝶 <i>Polygonia c-aureum lunulata</i> Esaki & Nakahara		0						0	0	0	0	0	0
黃帶枯葉蝶 <i>Yoma Sabina podium</i> Tsukada											0		0
環紋蝶科 Amathusiidae													
環紋蝶 <i>Stichopthalma howqua formosana</i> Fruhstorfer	0	0				0							
蛇目蝶科 Satyridae													
阿里山褐蔭蝶 <i>Lethe gemina zaitha</i> Fruhstorfer	0									0			
黑樹蔭蝶 <i>Melanitis phedima polishana</i> Fruhstorfer		0						0		0	0		
樹蔭蝶 <i>Melanitis leda</i> (Linnaeus)		0		0		0					0		
玉帶蔭蝶 <i>Lethe europa pavida</i> Fruhstorfer	0	0						0		0		0	

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	墾	藤	雙
白色黃斑蔭蝶 <i>Neope arandii lacticolora</i> Fruhstorfer		0			0			0	0				
達邦波紋蛇目蝶 <i>Ypthima tappana</i> Matsumura	0	0						0					
雌褐蔭蝶 <i>Lethe .chandica ratnacri</i> Fruhstorfer	0	0			0		0	0	0			0	
小蛇目蝶 <i>Mycalesis francisca formosana</i> Fruhstorfer		0			0				0	0		0	
紫蛇目蝶 <i>Elymnias hypermnestra hainana</i> Moore				0		0					0		0
大波紋蛇目蝶 <i>Ypthima formosana</i> Fruhstorfer		0				0			0		0		
小波紋蛇目蝶 <i>Ypthima baldus zodina</i> (Fruhstorfer)		0					0	0	0	0		0	
台灣波紋蛇目蝶 <i>Ypthima multistriata</i> Butler		0		0		0			0		0	0	0
白條斑蔭蝶 <i>Penthema formosanum</i> (Rothschild)		0								0		0	
永澤蛇目蝶 <i>Minois nagasawae</i> Matsumura	0									0			
銀背小灰蝶科 Curetidae													
銀背小灰蝶 <i>Curetis acuta formosana</i> Fruhstorfer	0	0		0			0	0		0	0	0	
小灰蝶科 Lycaenidae													
寬邊綠小灰蝶 <i>Neozephyrus taiwanus</i> (Wileman)		0				0		0		0		0	
伏氏綠小灰蝶 <i>Euspa forsteri</i> (Esaki & Shirôzu)		0											
台灣綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus</i> Howarth		0						0	0				
霧社綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus mushaellus mushaellus</i> Matsumura	0	0						0					
歪紋小灰蝶 <i>Amblopala avididiena y-fasciata</i> (Sonan)		0						0					

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	墾	藤	雙
紫小灰蝶 <i>Arhopala japonica</i> (Murray)						0					0	0	0
恆春小灰蝶 <i>Deudorix epijarbas menesicles</i> Fruhstorfer			0	0					0		0		0
綠底小灰蝶 <i>Artipe eryx horiella</i> (Matsumura)		0	0				0	0			0		
白底青小灰蝶 <i>Arhopala ganesa formosana</i> Kato	0	0						0					
白小灰蝶 <i>Ravenna nivea</i> Nire	0					0		0				0	
紅邊黃小灰蝶 <i>Heliophorus ila matsumurae</i> (Fruhstorfer)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
白波紋小灰蝶 <i>Jamides alecto dromicus</i> Fruhstorfer			0	0		0			0	0	0		0
小白波紋小灰蝶 <i>Jamides celeno</i> (Cramer)		0						0				0	
寶島小灰蝶 <i>Ussuriana michaelis takarana</i> (Araki & Hirayama)		0						0					
平山小灰蝶 <i>Rapala nissa hirayamana</i> Matsumura	0	0				0		0	0	0		0	
台灣紅小灰蝶 <i>Cordelia comes wilemaniella</i> Matsumura	0	0						0				0	
紅小灰蝶 <i>Japonica patungkoanui</i> Murayama		0						0	0				
埔里波紋小灰蝶 <i>Nacaduba kurava therasia</i> Fruhstorfer			0				0				0		
沖繩小灰蝶 <i>Zizeeria maha okinawana</i> (Matsumura)		0	0	0							0		0
台灣琉璃小灰蝶 <i>Acytolepsis puspa myla</i> (Fruhstorfer)		0	0				0		0		0	0	
達邦琉璃小灰蝶 <i>Udara dilecta</i> (Moore)		0						0		0	0		0
姬白小灰蝶 <i>Leucantigiis atayalicus</i> Shirozu & Murayama	0					0		0		0			
琉璃波紋小灰蝶 <i>Jamides bochus formosanus</i> Fruhstorfer					0						0	0	
台灣黑星小灰蝶 <i>Megisba malaya sikkima</i> Moore		0				0	0	0	0		0		0
姬波紋小灰蝶 <i>Prosotas nora formosana</i> (Fruhstorfer)				0						0	0	0	

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	墾	藤	雙
琉璃小灰蝶 <i>Celastrina argiolus caphis</i> (Fruhstorfer)		0						0			0		0
琉球黑星小灰蝶 <i>Pithecopus corvus cornix</i> Cowan			0					0			0		0
台灣棋石小灰蝶 <i>Shijimia moorei</i> (Leech)		0						0	0				
蓬萊烏小灰蝶 <i>Strymonidia formosana</i> Matsumura	0	0				0	0			0		0	
波紋小灰蝶 <i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus)		0						0					
三星雙尾燕蝶 <i>Spindasis syama</i> (Horsfield)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
台灣雙尾燕蝶 <i>Spindasis lohita formosana</i> (Moore)		0		0		0		0	0	0	0	0	
天狗蝶科 Libytheidae													
天狗蝶 <i>Libythea celtis formosana</i> Fruhstorfer		0						0	0	0			0
弄蝶科 Hesperiidae													
鸞褐弄蝶 <i>Burara jaina formosana</i> (Fruhstorfer)	0	0				0		0		0		0	
大綠弄蝶 <i>Choaspes benjaminii formosanus</i> (Fruhstorfer)	0	0				0		0		0		0	
台灣單帶弄蝶 <i>Borbo cinnara</i> (Wallace)		0					0			0			
淡綠弄蝶 <i>Badamia exclamations</i> (Fabricius)		0								0			
竹紅弄蝶 <i>Telicota ohara formosana</i> Fruhstorfer		0	0	0							0		0
埔里紅弄蝶 <i>Telicota bambusae horisha</i> Evans			0								0		
大黑星弄蝶 <i>Seseria formosana</i> (Fruhstorfer)		0						0	0			0	
白裙弄蝶 <i>Tagiades cohaerens</i> Mabille	0					0		0					
玉帶弄蝶 <i>Daimio tethys niitakana</i> Matsumura	0					0						0	

	阿	出	十	甲	鹿	浸	茶	雙	塔	阿	壑	藤	雙
狹翅黃星弄蝶 <i>Ampittia virgata myakei</i> Matsumura		○	○	○							○		○
狹翅弄蝶 <i>Isoteinon lamprospilus formosanus</i> Fruhstorfer		○					○				○		
黑弄蝶 <i>Notocrypta curvifascia</i> (C. & R. Felder)		○						○	○		○		
黃條褐弄蝶 <i>Thoressa horishana</i> (Matsumura)	○											○	
白弄蝶 <i>Abraximorpha davidii ermasis</i> Fruhstorfer		○				○				○			
褐弄蝶 <i>Pelopidas mathias oberthueri</i> Evans	○												
尖翅褐弄蝶 <i>Pelopidas agna</i> (Moore)		○						○				○	
黑紋弄蝶 <i>Caltoris cahira austeni</i> (Moore)	○									○			
單帶弄蝶 <i>Parnara guttata</i> (Bremer & Grey)		○						○					

附錄四、東部地區各樣區蝴蝶種類名錄

蝶種名稱	樣區名稱	大武事業區台灣穗花杉自然保留區	台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區	大武山自然保留區	玉里野生動物保護區	關山野生動物重要棲息環境	利嘉野生動物重要棲息環境	海岸山脈野生動物重要棲息環境	水璉野生動物重要棲息環境	海岸山脈台東蘇鐵自然保護區	關山台灣海棗自然保護區	大武台灣油杉自然保護區	池南森林遊樂區	富源森林遊樂區	知本森林遊樂區	
鳳蝶科 Papilioidea																
曙鳳蝶 <i>Atrophaneura horishana</i> (Matsumura)				○	○		○									
黃裳鳳蝶 <i>Troides aeacus formosana</i> Rothschild			○	○	○		○		○	○			○	○	○	
升天鳳蝶 <i>Pazala eurous asakurae</i> (Matsumura)														○		
台灣麝香鳳蝶 <i>Byasa febanus</i> (Fruhstorfer)			○	○	○		○	○		○					○	
青帶鳳蝶 <i>Graphium sarpedon connectens</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
寬青帶鳳蝶 <i>Graphium cloanthus kuge</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○		○			○	○		○	○	○	
青斑鳳蝶 <i>Graphium dosan postinus</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
黃星鳳蝶 <i>Chilasa epycides melanoleucus</i> (Ney)						○								○		
斑鳳蝶 <i>Chilasa agestor matsumurae</i> (Fruhstorfer)					○						○			○	○	

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
黑鳳蝶 <i>Papilio protenor</i> Cramer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣鳳蝶 <i>Papilio taiwanus</i> Rothschild		○		○	○	○	○		○	○		○	○	○
白紋鳳蝶 <i>Papilio hekenus fortuneus</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○
琉璃紋鳳蝶 <i>papilio hermosanus</i> Rebel		○	○	○										
台灣烏鴉鳳蝶 <i>Papilio dialis tatsuta</i> Marayama	○		○	○		○			○					○
無尾白紋鳳蝶 <i>Papilio castor formosanus</i> Rothschild		○	○	○		○			○				○	○
大鳳蝶 <i>Papilio memnon heronus</i> Fruhstorfer	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
烏鴉鳳蝶 <i>Papilio bianor thrasymedes</i> Fruhstorfer	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
柑橘鳳蝶 <i>Papilio xuthus</i> Linnaeus		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
玉帶鳳蝶 <i>Papilio polytes pasikrates</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
雙環鳳蝶 <i>Papilio hopponis</i> Matsumura	○		○	○										
無尾鳳蝶 <i>Papilio demoleus</i> Linnaeus		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
麝香鳳蝶 <i>Byasa alcinous mansonensis</i> (Fruhstorfer)			○	○				○					○	
大紅紋鳳蝶 <i>Byasa polyeuctes</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○	○						○	○
紅紋鳳蝶 <i>Pachliopta aristolochiae interposita</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
綠斑鳳蝶 <i>Graphium agamemnon</i> (Linnaeus)		○	○	○				○	○	○	○		○	○
台灣白紋鳳蝶 <i>Papilio nephelus chaonulus</i> Fruhstorfer	○	○	○	○		○			○				○	○
粉蝶科 Pieridae														
紋白蝶 <i>Pieris rapae crucivora</i> Boisduval	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
台灣紋白蝶 <i>Pieris canidia</i> (Sparman)	○	○	○	○		○	○		○			○	○	○
黑點粉蝶 <i>Leptosia nina niobe</i> (Wallace)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
銀紋淡黃蝶 <i>Catopsilla pomona</i> (Fabricius)					○	○	○		○	○	○	○	○	○
紅點粉蝶 <i>Gonepteryx amintha formosana</i> (Fruhstorfer)		○	○	○		○								
小紅點粉蝶 <i>Gonepteryx taiwana</i> Paravicini	○		○	○										
端紅蝶 <i>Hebomoia glucippe formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣粉蝶 <i>Appias lyncida formosana</i> (Wallace)	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣黃蝶 <i>Eurema blanda arsakia</i> (Fruhstorfer)		○					○					○		○
江崎黃蝶 <i>Eurema alitha esakii</i> Shirôzu		○		○		○		○		○	○		○	○
荷氏黃蝶 <i>Eurema hecabe</i> (Linnaeus)		○	○			○	○		○		○			○
淡色黃蝶 <i>Eurema andersoni godana</i> (Fruhstorfer)						○		○						○
斑粉蝶 <i>Prioneris thestylis formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○
紅紋粉蝶 <i>Delias hyparete luzonensis</i> C&R.Felder				○										
紅肩粉蝶 <i>Delias pasithoe curasena</i> Fruhstorfer	○	○		○		○							○	○
胡麻斑粉蝶 <i>Delias lativitta formosana</i> Matsumura	○			○										
高山粉蝶 <i>Aporia agathon moltrechti</i> (Oberthür)	○			○										
黑脈粉蝶 <i>Cepora nerissa cibyra</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○
水青粉蝶 <i>Catopsilia pyranthe</i> (Linnaeus)		○		○	○	○		○	○		○	○	○	○
雌白黃蝶 <i>Ixias pyrene insignis</i> Butler		○	○	○		○			○	○	○			○
淡紫粉蝶 <i>Cepora nandina eunama</i> (Fruhstorfer)		○	○	○	○	○			○	○		○	○	○

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
尖翅粉蝶 <i>Appias albina semperi</i> (Moore)									○					○
大黃裙粉蝶 <i>Catopsilia scylla cornelia</i> (Fabricius)														○
雲紋粉蝶 <i>Appias indra aristoxemus</i> Fruhstorfer		○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○
黃紋粉蝶 <i>Colias erate formosana</i> Shirôzu	○		○	○										
斑蝶科 Danaidae														
樺斑蝶 <i>Danaus chrysippus</i> (Linnaeus)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
黑脈樺斑蝶 <i>Danaus genutia</i> (Cramer)	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
青斑蝶 <i>Parantica sita nipponica</i> (Moore)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小青斑蝶 <i>Parantica swinhoi</i> (Moore)	○	○		○		○			○					○
姬小紋青斑蝶 <i>Parantica aglea maghaba</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○			○	○		○	○	○
小紋青斑蝶 <i>Tirumala septentrionis</i> (Butler)	○	○	○	○	○	○	○			○			○	○
淡小紋青斑蝶 <i>Tirumala limniace</i> (Cramer)	○	○	○	○					○	○			○	○
琉球青斑蝶 <i>Ideopsis similis</i> (Linnaeus)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
端紫斑蝶 <i>Euploea mulciber barsine</i> Fruhstorfer	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○
圓翅紫斑蝶 <i>Euploea eunice hobsoni</i> (Butler)	○	○		○				○		○	○		○	○
斯氏紫斑蝶 <i>Euploea sylvester swinhoi</i> Wallace & Moore	○	○	○	○	○	○			○					
小紫斑蝶 <i>Euploea tulliolus koxinga</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
大白斑蝶 <i>Idea leuconoe clara</i> (Butler)			○											

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
蛺蝶科 Nymphalidae														
閃電蝶 <i>Euthalia irrubescens fulguralis</i> Matsumura			○	○										
埔里綠蛺蝶 <i>Euthalia hebe kosempona</i> Fruhstorfer		○												
台灣綠蛺蝶 <i>Euthalia formosana</i> Fruhstorfer			○			○								○
西藏綠蛺蝶 <i>Euthalia insulae</i> Hall			○	○										
紅星斑蛺蝶 <i>Hestina assimilis formosana</i> Moore	○	○	○	○		○	○	○	○		○		○	○
黑端豹斑蝶 <i>Argyreus hyperbius</i> (Linnaeus)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
雙尾蝶 <i>Polyura eudamippus formosana</i> (Rothschild)	○			○					○	○			○	
姬雙尾蝶 <i>Polyura narcaea meghaduta</i> Fruhstorfer		○				○								
眼紋擬蛺蝶 <i>Junonia lemonias aenaria</i> Tsukada & Kaneko	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
孔雀蛺蝶 <i>Junonia almana</i> (Linnaeus)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
孔雀青蛺蝶 <i>Junonia orithya</i> (Linnaeus)		○		○		○		○	○		○		○	
黑擬蛺蝶 <i>Junonia iphita</i> (Cramer)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紅蛺蝶 <i>Vanessa indica</i> (Herbst)	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○
姬紅蛺蝶 <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus)	○			○		○				○				
琉璃蛺蝶 <i>Kaniska canace drilon</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
姬黃三線蝶 <i>Symbrenthia hypselis scatinia</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○			○		○		○	○
雄紅三線蝶 <i>Abrota ganga formosana</i> Fruhstorfer				○										
白圈三線蝶 <i>Athyma asura baelia</i> (Fruhstorfer)				○		○			○	○			○	○
琉球三線蝶 <i>Neptis hylas lulculenta</i> Fruhstorfer	○		○	○		○		○	○	○				○

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
埔里三線蝶 <i>Neptis taiwana</i> Fruhstorfer		○		○					○				○	○
白三線 <i>Athyma perius</i> Fruhstorfer						○							○	○
台灣三線蝶 <i>Neptis nata lutatia</i> Fruhstorfer	○		○	○									○	
台灣星三線蝶 <i>Limenitis sulphitia tricola</i> (Fruhstorfer)		○		○							○			
泰雅三線蝶 <i>Neptis soma tayalina</i> Murayama & Shimonoya								○				○		
黃三線 <i>Symbrenthia lilaea formosanus</i> Fruhstorfer			○	○		○	○		○					
小三線蝶 <i>Neptis sappho formosana</i> Fruhstorfer						○								
枯葉蝶 <i>Kallima inachis formosana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	○
黃帶枯葉蝶 <i>Yoma sabina podium</i> Tsukada		○	○	○		○	○	○		○				○
雌紅紫蛺蝶 <i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus)	○	○	○	○	○	○			○		○		○	○
琉球紫蛺蝶 <i>Hypolimnas bolina kezia</i> (Butler)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣小紫蛺蝶 <i>Dravira chrysolora</i> (Fruhstorfer)		○	○	○		○					○		○	○
白蛺蝶 <i>Helcyra superba takamukai</i> Matsumura		○		○										○
國姓小紫蛺蝶 <i>Helcyra plesseni</i> Fruhstorfer						○								
小單帶蛺蝶 <i>Athyma selenophora laeta</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣單帶蛺蝶 <i>Athyma cama zoroastres</i> (Butler)			○	○		○	○		○		○	○	○	○
紫單帶蛺蝶 <i>Parasarpa dudu jinamitra</i> (Fruhstorfer)	○		○	○	○	○		○			○		○	
石牆蝶 <i>Cyrestis thyodamas formosana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
流星蛺蝶 <i>Dichorragia nesimachus formosanus</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○				○		○		○	
豹紋蝶 <i>Timelaea albescens formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
黃頸蛺蝶 <i>Calinaga buddha formosana</i> Fruhstorfer										○			○	○
白裙黃斑蛺蝶 <i>Sephisia daimio</i> Matsumura			○	○										
台灣黃斑蛺蝶 <i>Cupha erymanthis</i> (Drury)		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
黃斑蛺蝶 <i>Sephisia chandra androdamas</i> Fruhstorfer			○	○										
黃蛺蝶 <i>Polygonia c-aureum lunulata</i> Esaki & Nakahara		○		○	○			○					○	
白鏢紋蛺蝶 <i>Polygonia c-album asakurai</i> Nakahara			○	○										
紅擬豹斑蝶 <i>Phalanta phalantha</i> (Drury)						○	○			○			○	○
細蝶 <i>Acraea issoria formosana</i> (Fruhstorfer)	○			○		○	○					○	○	○
樺蛺蝶 <i>Ariadne ariadne pallidior</i> (Fruhstorfer)					○	○	○	○	○	○		○	○	○
小灰蛺蝶科 Riodinidae														
台灣小灰蛺蝶(中南部亞種) <i>Dodona eugeues esakii</i> Shirôzu								○						
阿里山小灰蛺蝶 <i>Abisara burnii etymander</i> (Fruhstorfer)		○		○										
環紋蝶科 Amathusiidae														
環紋蝶 <i>Stichopthalma howqua formosana</i> Fruhstorfer			○			○	○			○			○	○
蛇目蝶科 Satyridae														
黑樹蔭蝶 <i>Melanitis phedima polishana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○
樹蔭蝶 <i>Melanitis leda</i> (Linnaeus)					○	○	○	○	○			○	○	○

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
紫蛇目蝶 <i>Elymnias hypermnestra hainana</i> Moore		○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○
玉帶蔭蝶 <i>Lethe europa pavida</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○								
玉帶黑蔭蝶 <i>Lethe verma cintamani</i> Fruhstorfer	○	○	○	○		○								
深山玉帶蔭蝶 <i>Lethe insana formosana</i> Fruhstorfer			○	○										
波紋玉帶蔭蝶 <i>Lethe rohria daemoniaca</i> Fruhstorfer	○	○		○					○					
大玉帶黑蔭蝶 <i>Lethe mataja</i> Fruhstorfer		○						○	○	○	○		○	
深山蔭蝶 <i>Lethe christophi hanako</i> Fruhstorfer	○			○	○					○				
白尾黑蔭蝶 <i>Zophoessa dura neoclydes</i> (Fruhstorfer)				○										
雌褐蔭蝶 <i>Lethe chandica ratnacri</i> Fruhstorfer	○	○		○	○	○		○			○			
小蛇目蝶 <i>Mycalesis francisca formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
姬蛇目蝶 <i>Mycalesis gotama nanda</i> Fruhstorfer		○			○	○	○	○	○	○	○		○	
大波紋蛇目蝶 <i>Ypthima formosana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○		○	○			○		○	○	○
小波紋蛇目蝶 <i>Ypthima baldus zodina</i> (Fruhstorfer)		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○
台灣波紋蛇目蝶 <i>Ypthima multistriata</i> Butler	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
鹿野波紋蛇目蝶 <i>Ypthim praenubila kanonis</i> Matsumura						○								
達邦波紋蛇目蝶 <i>Ypthima tappana</i> Matsumura			○			○						○	○	○
台灣小波紋蛇目蝶 <i>Ypthima akragas</i> Fruhstorfer				○		○								
切翅單環蝶 <i>Mycalesis zonata</i> Matsumura	○	○	○	○		○	○		○		○		○	○
圓翅單環蝶 <i>Mycalesis mineus</i> (Linnaeus)		○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○
單環蝶 <i>Mycalesis sangaica mara</i> Fruhstorfer		○	○		○	○		○	○	○	○		○	○

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
永澤黃斑蔭蝶 <i>Neope muirheadi nagasawae</i> Matsumura	○	○		○		○							○	
白色黃斑蔭蝶 <i>Neope arandii lacticolora</i> Fruhstorfer			○	○										
台灣黃斑蔭蝶 <i>Neope bremeri taiwana</i> Matsumura	○	○		○					○				○	○
無紋蛇目蝶 <i>Mycalesis perseus blasius</i> (Fabricius)														○
白條斑蔭蝶 <i>Penthema formosanum</i> (Rothschild)		○				○	○			○		○	○	○
銀斑小灰蝶科 Curetidae														
銀斑小灰蝶 <i>Curetis acuta formosana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○
台灣銀斑小灰蝶 <i>Curetis brunnea</i> Wileman		○		○										
小灰蝶科 Lycaenidae														
寬邊綠小灰蝶 <i>Neozephyrus taiwanus</i> (Wileman)				○										
西風綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus nishikaze</i> (Araki & Sibatani)				○										
玉山綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus kabrua niitakanus</i> (Kano)				○										
霧社綠小灰蝶 <i>Chrysozephyrus mushaellus mushaellus</i> Matsumura			○											
歪紋小灰蝶 <i>Amblopala avididiena y-fasciata</i> (Sonan)				○		○								
紫小灰蝶 <i>Arhopala japonica</i> (Murray)	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
凹翅紫小灰蝶 <i>Mahathala ameria hainani</i> Bethune-Baker	○	○		○	○	○		○	○	○			○	○
墾丁小灰蝶 <i>Rapala varuna formosana</i> Fruhstorfer		○	○	○		○		○	○	○	○		○	○
恆春小灰蝶 <i>Deudorix epijarbas menesicles</i> Fruhstorfer		○			○			○	○		○		○	

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
綠底小灰蝶 <i>Artipe eryx horiella</i> (Matsumura)	○	○		○		○		○	○	○	○		○	
白底青小灰蝶 <i>Arhopala ganesa formosana</i> Kato			○	○										
白小灰蝶 <i>Ravenna nivea</i> (Nire)				○										
姬白小灰蝶 <i>Leucantigius atayalicus</i> Shirozu & Murayama				○										
紅邊黃小灰蝶 <i>Heliophorus ila matsumurae</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
波紋小灰蝶 <i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus)	○	○	○	○		○			○	○			○	
白波紋小灰蝶 <i>Jamides alecto dromicus</i> Fruhstorfer		○			○	○	○	○	○	○		○	○	○
小白波紋小灰蝶 <i>Jamides celeno</i> (Cramer)	○	○		○		○			○					○
琉璃波紋小灰蝶 <i>Jamides bochus formosanus</i> Fruhstorfer		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
姬波紋小灰蝶 <i>Prosotas nora formosana</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○
埔里波紋小灰蝶 <i>Nacaduba kurava therasia</i> Fruhstorfer	○	○						○	○	○			○	○
淡青長尾波紋小灰蝶 <i>Catochrysopo panormus exiguous</i> (Distant)		○	○										○	
朝倉小灰蝶 <i>Arhopala birmana asakurae</i> (Matsumura)		○				○								
平山小灰蝶 <i>Rapala nissa hirayamana</i> Matsumura			○	○										
花蓮青小灰蝶 <i>Tajuria diaeus karenkonis</i> Matsumura			○	○										
漣紋小灰蝶 <i>Tajuria illurgis tattaka</i> (Araki)				○										
台灣紅小灰蝶 <i>Cordelia comes wilemaniella</i> (Matsumura)				○										
紅小灰蝶 <i>Japonica patungkoanui</i> Murayama				○										
沖繩小灰蝶 <i>Zizeeria maha okinawana</i> (Matsumura)		○			○	○	○	○	○	○		○	○	○
小小灰蝶 <i>Zizina otis riukuensis</i> (Matsumura)		○			○			○	○	○	○		○	

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
迷你小灰蝶 <i>Zizula hylax</i> (Fabricius)	○	○						○		○	○			
琉璃小灰蝶 <i>Celastrina argiolus caphis</i> (Fruhstorfer)		○												
台灣琉璃小灰蝶 <i>Acytolepsis puspa myla</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○		○					○	○	○	○
雙尾琉璃小灰蝶 <i>Hypolycaena kina inari</i> (Wileman)	○	○	○	○									○	○
黑星琉璃小灰蝶 <i>Ancema ctesia cakravasti</i> (Fruhstorfer)	○			○		○		○						
達邦琉璃小灰蝶 <i>Udara dilecta</i> (Moore)	○		○	○			○	○		○				
埔里琉璃小灰蝶 <i>Celastrina lavendularis himilcon</i> (Fruhstorfer)		○	○		○	○		○	○		○		○	
阿里山琉璃小灰蝶 <i>Celastrina oreas arisana</i>				○										
白斑琉璃小灰蝶 <i>Udara albocaerulea</i> (Moore)				○					○	○				○
台灣黑星小灰蝶 <i>Megisba malaya sikkima</i> Moore	○	○	○	○		○			○					○
姬黑星小灰蝶 <i>Neopithecops zalmora</i> (Butler)		○	○			○				○			○	
琉球黑星小灰蝶 <i>Pithecops corvus cornix</i> Cowan				○					○	○	○		○	
台灣棋石小灰蝶 <i>Shijimia moorei</i> (Leech)									○				○	
蓬萊烏小灰蝶 <i>Stryrium formosana</i> (Matsumura)	○			○				○			○			
角紋小灰蝶 <i>Syntarucus plinius</i> (Fabricius)	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○
台灣黑燕小灰蝶 <i>Tongeia hainani</i> (Bethune-Baker)		○	○	○		○					○			
三星雙尾燕蝶 <i>Spindasis syama</i> (Horsfield)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台灣雙尾燕蝶 <i>Spindasis lohita formosana</i> (Moore)	○	○		○		○			○					
巒大小灰蝶 <i>Orthomiella rantaizana</i> (Wileman)					○					○				○
台灣姬小灰蝶 <i>Freyeria putli formosanus</i> (Matsumura)		○											○	○

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
東陞蘇鐵小灰蝶 <i>Chilades pandava peripatria</i> Hsu		○						○	○				○	○
長鬚蝶科 Libytheidae														
天狗蝶 <i>Libythea celtis formosana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
弄蝶科 HesperIIDae														
鸞褐弄蝶 <i>Burara jaina formosana</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大綠弄蝶 <i>Choaspes benjaminii formosanus</i> (Fruhstorfer)	○	○	○	○			○			○	○		○	
台灣單帶弄蝶 <i>Borbo cinnara</i> (Wallace)	○	○						○	○		○			○
姬單帶弄蝶 <i>Parnara bada</i> (Moore)	○		○	○				○	○	○	○			○
單帶弄蝶 <i>Parnara guttata</i> (Bremer & Grey)		○			○			○	○	○	○		○	
台灣絨毛弄蝶 <i>Hasora taminatus vairacana</i> Fruhstorfer	○	○	○	○			○				○			
鐵色絨毛弄蝶 <i>Hasora badra</i> Moore		○				○		○		○			○	
達邦褐弄蝶 <i>Polytremis eltola tappana</i> (Matsumura)			○		○			○	○	○	○		○	
黃條褐弄蝶 <i>Thoressa horishana</i> (Matsumura)		○				○		○	○	○			○	
尖翅褐弄蝶 <i>Pelopidas agna</i> (Moore)	○		○	○	○			○	○		○		○	
星褐弄蝶 <i>Aeromachus inachus formosana</i> Matsumura	○			○							○			
淡綠弄蝶 <i>Badamia exclamationis</i> (Fabricius)	○	○	○	○		○					○			○
竹紅弄蝶 <i>Telicota ohara formosana</i> Fruhstorfer		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○
埔里紅弄蝶 <i>Telicota bambusae horisha</i> Evans		○			○	○		○	○	○				○

	大	台	大	玉	關	利	海	水	海	關	大	池	富	知
熱帶紅弄蝶 <i>Telicota colon bayashikeii</i> Tsukiyama, Chiba & Fujioka												○	○	○
大黑星弄蝶 <i>Seseria formosana</i> (Fruhstorfer)	○	○		○			○	○			○		○	
黑星弄蝶 <i>Suatus gremius</i> (Fabrieius)	○	○				○			○					
白裙弄蝶 <i>Tagiades cohaerens</i> Mabille	○		○			○								
玉帶弄蝶 <i>Daimio tethys niitakana</i> Matsumura	○	○	○	○		○		○			○			
狹翅黃星弄蝶 <i>Ampittia virgata myakei</i> Matsumura	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
狹翅弄蝶 <i>Isoteinon lamprospilus formosanus</i> Fruhstorfer		○				○	○	○			○	○	○	
黑弄蝶 <i>Notocrypta curvifascia</i> (C. & R. Felder)	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
白弄蝶 <i>Abraximorpha davidii ermasis</i> Fruhstorfer					○			○	○		○		○	
大白紋弄蝶 <i>Udaspes folus</i> (Cramer)				○		○				○				
台灣黃斑弄蝶 <i>Potanthus confucius angustatus</i> (Matsumura)		○			○	○			○	○	○		○	○
淡色黃斑弄蝶 <i>Potanthus pava</i> (Fruhstorfer)		○		○		○								
小黃斑弄蝶 <i>Ampittia dioscorides etura</i> (Mabille)				○										