

海嘯警報

小花蔓澤蘭襲來

全臺、


全年都有收購喔！



農業部
林業及自然保育署
Forestry and Nature Conservation Agency,
Ministry of Agriculture

小花蔓澤蘭

危害。



原生植被遭攀緣覆蓋，
危及本土生態。



※小花蔓澤蘭防治※

※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭

危害。



—— 小花蔓澤蘭 ——

世界百大 入侵物種。

原產於中南美洲和加勒比海地區，
在許多地區被視為入侵雜草，嚴重
衝擊生物多樣性。

※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭

狐狸！？



葉三角狀卵形，基部心型
近戟形，先端漸尖，邊緣
有粗齒或淺波狀。


※小花蔓澤蘭防治※

※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭——

狐狸！？





是一種藤蔓植物。
細長的莖匍匐又攀緣。
花冠白色。

※小花蔓澤蘭防治※

※小花蔓澤蘭防治※





植物殺手。

小花蔓澤蘭

蔓莖生長極快，一天能生長多達 24 公分，原植被遭到覆蓋，無法行光合作用而枯萎，嚴重影響在地生態平衡。

※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭

植物殺手

※小花蔓澤蘭防治※



小花蔓澤蘭

植物殺手

※小花蔓澤蘭防治※



小花蔓澤蘭

淺山之殃。



入侵全台海拔 1200 公尺以下日照充足、土壤潮濕處，如農田、果園、道路邊坡、造林地及荒廢地等。

※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭 —

淺山之殃



小花蔓澤蘭

淺山之殃



※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭

淺山之殃



※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭

淺山之殃



小花蔓澤蘭

綠色癌症。

種子生產力與散播力極強，每平方公尺覆蓋面積可結17萬粒細小的種子，藉由風力遠距散播。除了以種子繁殖，莖節接觸土壤可長出新根及新芽。

※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭

綠色癌症



※小花蔓澤蘭防治※



小花蔓澤蘭

斬草除根。


每年8-9月為
防治月

夏季生長旺盛，10月至12月開花結果，
冬季呈乾枯狀是種子擴散期。每年10月
開花前移除效果最佳。

※小花蔓澤蘭防治※

每年8—9月為防治月

月份



※小花蔓澤蘭防治※

—— 小花蔓澤蘭 ——

拔淨裝袋最妥當。

開花前拔最省事。

人工拔除最有效。

※小花蔓澤蘭防治※

殘存於土壤中的蔓莖也能萌芽生長，因此拔除的蔓莖必須裝進塑膠袋以隔離土壤。



※小花蔓澤蘭防治※

小花蔓澤蘭

防治月

※小花蔓澤蘭防治※





各地區分署小花蔓澤蘭
全年收購



※小花蔓澤蘭防治※