

保育類野生動物名錄

名錄中保育等級符號說明如下：

I：表示瀕臨絕種野生動物

II：表示珍貴稀有野生動物

III：表示其他應予保育之野生動物

中	名	學	名	保
				育
				等
				級
動物界(Animal kingdom)				
哺乳綱(Mammalia)				
單孔目(Monotremata)				
針鼴科(Tachyglossidae)				
	長吻針鼴屬動物現生所有種	<i>Zaglossus</i> spp.		II
袋貂目(Dasyuromorphia)				
袋貂科(Dasyuridae)				
	長尾袋貂	<i>Sminthopsis longicaudata</i>		I
	沙漠袋貂	<i>Sminthopsis psammophila</i>		I
袋狼科(Thylacinidae)				
	袋狼	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e.		I
袋狸目(Peramelemorphia)				
袋狸科(Peramelidae)				
	豬趾袋狸	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e.		I
	兔形袋狸	<i>Macrotis lagotis</i>		I
	小兔形袋狸	<i>Macrotis leucura</i>		I
	條紋袋狸	<i>Perameles bougainville</i>		I
袋鼠目(Diprotodontia)				
結指鼠兒科(Phalangeridae)				
	灰袋貂	<i>Phalanger orientalis</i>		II
	斑袋貂	<i>Spilocuscus maculatus</i>		II
		=301 亦表示為 <i>Phalanger maculatus</i>		
袋熊科(Vombatidae)				
	澳洲毛鼻袋熊	<i>Lasiorhinus krefftii</i>		I
大袋鼠科(Macropodidae)				
	灰樹袋鼠	<i>Dendrolagus inustus</i>		II
	黑樹袋鼠	<i>Dendrolagus ursinus</i>		II
	西部兔袋鼠	<i>Lagorchestes hirsutus</i>		I
	條紋兔袋鼠	<i>Lagostrophus fasciatus</i>		I
	尖尾兔袋鼠	<i>Onychogalea fraenata</i>		I
	圓尾兔袋鼠	<i>Onychogalea lunata</i>		I
泊托袋鼠科(Potoroidae)				
	短鼻大袋鼠屬動物現生所有種	<i>Bettongia</i> spp.		I

沙漠大袋鼠	<i>Caloprymnus campestris</i> p.e.	I
翼手目(Chiroptera)		
大蝙蝠科(Pteropodidae)		
果蝠屬動物現生所有種	<i>Acerodon</i> spp.*	II
菲律賓果蝠	<i>Acerodon jubatus</i>	I
菲律賓潘那島果蝠	<i>Acerodon lucifer</i> p.e.	I
狐蝠屬動物現生所有種	<i>Pteropus</i> spp.*	II
台灣狐蝠	<i>Pteropus dasymallus formosus</i>	I
白胸狐蝠	<i>Pteropus insularis</i>	I
瑪利安娜狐蝠	<i>Pteropus mariannus</i>	I
西太平洋卡洛島狐蝠	<i>Pteropus molossinus</i>	I
金狐蝠	<i>Pteropus phaeocephalus</i>	I
西太平洋巴洛島狐蝠	<i>Pteropus pilosus</i>	I
南太平洋沙曼亞島狐蝠	<i>Pteropus samoensis</i>	I
東加狐蝠	<i>Pteropus tonganus</i>	I
靈長目(Primates)		
靈長目動物現生所有種	Primates spp. * =302 包括樹鼯科(Tupaiidae)	II
狐猴科(Lemuridae)		
狐猴科動物現生所有種	Lemuridae spp.	I
鼯狐猴科(Megaladapidae)		
鼯狐猴科動物現生所有種	Megaladapidae spp. =303 以往包括在狐猴科(Lemuridae)內	I
侏儒狐猴科(Cheirogaleidae)		
侏儒狐猴科動物現生所有種	Cheirogaleidae spp.	I
光面狐猴科(Indridae)		
光面狐猴科動物現生所有種	Indridae spp.	I
指猴科(Daubentoniidae)		
指猴	<i>Daubentonia madagascariensis</i>	I
猴科(Callithricidae)		
猴猴	<i>Callimico goeldii</i>	I
白耳猴	<i>Callithrix aurita</i>	I
	=304 以往視為 <i>Callithrix jacchus</i> 之亞種	
黃頭猴	<i>Callithrix flaviceps</i>	I
	=304 以往視為 <i>Callithrix jacchus</i> 之亞種	
獅猴屬動物現生所有種	<i>Leontopithecus</i> spp. =305 包括同屬異名 <i>Leontideus</i>	I
雙色獠猴	<i>Saguinus bicolor</i>	I
棉冠獠猴	<i>Saguinus geoffroyi</i>	I
	=306 以往包括在 <i>Saguinus oedipus</i> 種內	
白腳獠猴	<i>Saguinus leucopus</i>	I
棉頂猴	<i>Saguinus oedipus</i>	I

捲尾猴科(Cebidae)

長毛吼猴	<i>Alouatta coibensis</i>	I
	=307 以往視為 <i>Alouatta palliata</i>	
紅面吼猴	<i>Alouatta pigra</i>	I
	=308 以往視為 <i>Alouatta palliata</i> (<i>villosa</i>)	
黑額蜘蛛猴	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i>	I
巴拿馬蜘蛛猴	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i>	I
捲毛蜘蛛猴	<i>Brachyteles arachnoides</i>	I
禿猴屬動物現生所有種	<i>Cacajao</i> spp.	I
白鼻狐尾猴	<i>Chiropotes albinasus</i>	I
山地絨毛猴	<i>Lagothrix flavicauda</i>	I
紅背松鼠猴	<i>Saimiri oerstedii</i>	I

獼猴科(Cercopithecidae)

塔那河長尾猴	<i>Cercocebus galeritus galeritus</i>	I
黛安娜鬚猴	<i>Cercopithecus diana</i>	I
	=309 包括同種異名 <i>Cercopithecus roloway</i>	
臺灣獼猴	<i>Macaca cyclopis</i>	II
獅尾獼猴	<i>Macaca silenus</i>	I
鬼狒	<i>Mandrillus leucophaeus</i>	I
	=310 以往包括在 <i>Papio</i> 屬內	
山魈	<i>Mandrillus sphinx</i>	I
	=310 以往包括在 <i>Papio</i> 屬內	
豬尾葉猴	<i>Nasalis concolor</i>	I
	=311 包括同屬異名 <i>Simias</i>	
長鼻猴	<i>Nasalis larvatus</i>	I
白頰葉猴	<i>Presbytis potenziani</i>	I
桑吉巴紅疣猴	<i>Procolobus pennantii kirkii</i>	I
	=312 包括同種異名 <i>Colobus badius kirkii</i>	
塔那河紅疣猴	<i>Procolobus rufomitratu</i>	I
	=313 包括同種異名 <i>Colobus badius rufomitratu</i>	
海南葉猴屬動物現生所有種	<i>Pygathrix</i> spp.	I
	=314 包括同屬異名 <i>Rhinopithecus</i>	
印度葉猴	<i>Semnopithecus entellus</i>	I
	=315 亦表示為 <i>Presbytis entellus</i>	
黃冠葉猴	<i>Trachypithecus geei</i>	I
	=316 亦表示為 <i>Presbytis geei</i> 和 <i>Semnopithecus geei</i>	
冠葉猴	<i>Trachypithecus pileatus</i>	I
	=317 亦表示為 <i>Presbytis pileata</i> 和 <i>Semnopithecus pileatus</i>	

長臂猿科(Hylobatidae)

長臂猿科動物現生所有種	<i>Hylobatidae</i> spp.	I
-------------	-------------------------	---

猩猩科(Hominidae)		
大猩猩	<i>Gorilla gorilla</i>	I
黑猩猩屬動物現生所有種	<i>Pan</i> spp.	I
紅毛猩猩	<i>Pongo pygmaeus</i>	I
貧齒目(Xenarthra)		
食蟻獸科(Myrmecophagidae)		
大食蟻獸(三趾食蟻獸)	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	II
樹懶科(Bradypodidae)		
玻利維亞樹懶	<i>Bradypus variegatus</i>	II
	=318 包括同種異名 <i>Bradypus boliviensis</i> 及 <i>Bradypus griseus</i>	
犰狳科(Dasypodidae)		
多毛犰狳	<i>Chaetophractus nationi</i> ° 601	II
毛犰狳	<i>Priodontes maximus</i>	I
	=319 包括同種異名 <i>Priodontes giganteus</i>	
鱗甲目(Pholidota)		
鯨鯢科(穿山甲科)(Manidae)		
穿山甲屬動物現生所有種	<i>Manis</i> spp.	II
中國鯨鯢(穿山甲)	<i>Manis pentadactyla</i>	II
兔形目(Lagomorpha)		
兔科(Leporidae)		
阿薩密兔	<i>Caprolagus hispidus</i>	I
墨西哥兔	<i>Romerolagus diazi</i>	I
齧齒目(Rodentia)		
松鼠科(Sciuridae)		
墨西哥草原松鼠	<i>Cynomys mexicanus</i>	I
大松鼠屬動物現生所有種	<i>Ratufa</i> spp.	II
鼠科(Muridae)		
巢鼠	<i>Leporillus conditor</i>	I
擬水鼠	<i>Pseudomys praeconis</i>	I
麥當勞岩鼠	<i>Xeromys myoides</i>	I
中澳粗尾鼠	<i>Zyzomys pedunculatus</i>	I
栗鼠科(Chinchillidae)		
栗鼠屬動物現生所有種	<i>Chinchilla</i> spp. °	I
鯨目(Cetacea)		
鯨目動物現生所有種	Cetacea spp. *	II
江豚科(Platanistidae)		
中國江豚	<i>Lipotes vexillifer</i>	I
恒河江豚屬動物現生所有種	<i>Platanista</i> spp.	I
喙鯨科(Ziphiidae)		
巨瓶鼻鯨屬動物現生所有種	<i>Berardius</i> spp.	I

瓶鼻鯨屬動物現生所有種	<i>Hyperoodon</i> spp.	I
抹香鯨科(Physeteridae)		
抹香鯨	<i>Physeter catodon</i>	I
	=320 包括同種異名 <i>Physeter macrocephalus</i>	
海豚科(Delphinidae)		
南美長吻海豚屬動物現生所有種	<i>Sotalia</i> spp.	I
白海豚屬動物現生所有種	<i>Sousa</i> spp.	I
太平洋瓶鼻海豚	<i>Tursiops gillii</i>	II
南方瓶鼻海豚	<i>Tursiops aduncus</i>	II
鼠海豚科(Phocoenidae)		
江豬	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	I
太平洋鼠海豚	<i>Phocoena sinus</i>	I
灰鯨科(Eschrichtiidae)		
灰鯨	<i>Eschrichtius robustus</i>	I
	=321 包括同種異名 <i>Eschrichtius glaucus</i>	
鯨鯨科(Balaenopteridae)		
小鯨鯨	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> ** -101	I
鯨鯨	<i>Balaenoptera borealis</i>	I
熱帶鯨鯨	<i>Balaenoptera edeni</i>	I
藍鯨	<i>Balaenoptera musculus</i>	I
長鬚鯨	<i>Balaenoptera physalus</i>	I
座頭鯨	<i>Megaptera novaeangliae</i>	I
露脊鯨科(Balaenidae)		
北極露脊鯨	<i>Balaena mysticetus</i>	I
北極鯨屬動物現生所有種	<i>Eubalaena</i> spp.	I
	=322 以往包括在 <i>Balaena</i> 屬內	
小露脊鯨科(Neobalaenidae)		
小露脊鯨	<i>Caperea marginata</i>	I
食肉目(Carnivora)		
犬科(Canidae)		
狼	<i>Canis lupus</i> ** +201	I
狼	<i>Canis lupus</i> * -102	II
食蟹狐	<i>Cerdocyon thous</i>	II
	=323 以往包括在 <i>Dusicyon</i> 屬內	
鬃狼	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	II
亞洲豺犬(紅犬)	<i>Cuon alpinus</i>	II
寇巴俄狐	<i>Pseudalopex culpaeus</i>	II
	=323 以往包括在 <i>Dusicyon</i> 屬內	
阿札拉狐	<i>Pseudalopex griseus</i>	II
	=324 包括同種異名 <i>Dusicyon fulvipes</i>	
巴拉圭狐	<i>Pseudalopex gymnocercus</i>	II
	=323 以往包括在 <i>Dusicyon</i> 屬內	
叢林犬	<i>Speothos venaticus</i>	I

阿富汗狐	<i>Vulpes cana</i>	II
鄴狐	<i>Vulpes zerda</i>	II
	=325 包括同屬異名 <i>Fennecus</i>	
熊科(Ursidae)		
熊科動物現生所有種	Ursidae spp. *	II
大貓熊	<i>Ailuropoda melanoleuca</i>	I
小貓熊	<i>Ailurus fulgens</i>	I
馬來熊	<i>Helarctos malayanus</i>	I
懶熊	<i>Melursus ursinus</i>	I
眼鏡熊	<i>Tremarctos ornatus</i>	I
棕熊	<i>Ursus arctos</i> **+202	I
喜馬拉亞熊	<i>Ursus arctos isabellinus</i>	I
亞洲黑熊	<i>Ursus thibetanus</i>	I
	=326 亦表示為 <i>Selenarctos thibetanus</i>	
台灣黑熊	<i>Ursus thibetanus formosanus</i>	I
貂科(Mustelidae)		
阿根廷臭鼬	<i>Conepatus humboldtii</i>	II
黃喉貂	<i>Martes flavigula chrysoaspila</i>	II
黑足雪貂	<i>Mustela nigripes</i>	I
水獺亞科動物現生所有種	Lutrinae spp. *	II
剛果無爪水獺	<i>Aonyx congicus</i> **+203	I
	=327 亦表示為 <i>Aonyx microdon</i> 或 <i>Paraonyx microdon</i>	
海獺	<i>Enhydra lutris nereis</i>	I
海獺	<i>Lontra felina</i>	I
	=328 以往包括在 <i>Lutra</i> 屬內	
南美水獺	<i>Lontra longicaudis</i>	I
	=329 以往包括在 <i>Lutra</i> 屬內; 包括同種異名 <i>Lutra annectens</i> , <i>L. enudris</i> , 和 <i>L. incarum</i> 和 <i>L. platensis</i>	
智利水獺	<i>Lontra provocax</i>	I
	=328 以往包括在 <i>Lutra</i> 屬內	
歐亞水獺	<i>Lutra lutra</i>	I
水獺	<i>Lutra lutra chinensis</i>	I
大水獺	<i>Pteronura brasiliensis</i>	I
靈貓科(Viverridae)		
長島長尾狸貓	<i>Cryptoprocta ferox</i>	II
獺狸貓	<i>Cynogale bennettii</i>	II
瘦小齒獺	<i>Eupleres goudotii</i>	II
	=330 包括同種異名 <i>Eupleres major</i>	
長島麝貓	<i>Fossa fossana</i>	II
橫帶狸貓	<i>Hemigalus derbyanus</i>	II
棕葉貓(食蟹獺)	<i>Herpestes urva</i>	II

白鼻心	<i>Paguma larvata taivana</i>	II
條紋靈貓	<i>Prionodon linsang</i>	II
東方薺貓	<i>Prionodon pardicolor</i>	I
麝香貓	<i>Viverricula indica pallida</i>	II
貓科(Felidae)		
貓科動物現生所有種 (家貓除外)	Felidae spp. * °	II
獵豹	<i>Acinonyx jubatus</i> ° 603	I
波斯野貓	<i>Caracal caracal</i> **+204 =332 亦表示為 <i>Felis caracal</i> 和 <i>Lynx caracal</i>	I
譚氏金貓	<i>Catopuma temmincki</i> =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
黑足貓	<i>Felis nigripes</i>	I
南美豹貓	<i>Herpailurus yagouaroundi</i> **+205 =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
豹貓	<i>Leopardus pardalis</i> =334 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
虎貓	<i>Leopardus tigrinus</i> =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
美洲虎貓	<i>Leopardus wiedii</i> =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
林猯(大山貓)	<i>Lynx pardinus</i> =334 亦表示為 <i>Felis pardina</i> 或 <i>Felis lynx pardina</i>	I
雲豹	<i>Neofelis nebulosa</i>	I
美洲漁豹	<i>Oncifelis geoffroyi</i> =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
安地斯山貓	<i>Oreailurus jacobita</i> =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
亞洲獅	<i>Panthera leo persica</i>	I
美洲豹(美洲虎)	<i>Panthera onca</i>	I
花豹(黑豹,金錢豹)	<i>Panthera pardus</i>	I
虎	<i>Panthera tigris</i>	I
紋貓	<i>Pardofelis marmorata</i> =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
石虎	<i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> **+206 =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
扁頭貓	<i>Prionailurus planiceps</i> =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I
花斑貓	<i>Prionailurus rubiginosus</i> **+207 =333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	I

佛羅里達山豹	<i>Puma concolor coryi</i>	I
	=333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	
哥斯大黎加山豹	<i>Puma concolor costaricensis</i>	I
	=333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	
北美山豹	<i>Puma concolor couguar</i>	I
	=333 以往包括在 <i>Felis</i> 屬內	
雪豹	<i>Uncia uncia</i>	I
	=335 以往包括在 <i>Panthera</i> 屬內	
鰭腳亞目(Pinnipedia)		
海獅科(Otariidae)		
南方海獅(狗)屬動物現生所有種	<i>Arctocephalus</i> spp. *	II
奎達路海獅(狗)	<i>Arctocephalus townsendi</i>	I
海豹科(Phocidae)		
象鼻海豹	<i>Mirounga leonina</i>	II
僧侶海豹屬動物現生所有種	<i>Monachus</i> spp.	I
長鼻目(Proboscidea)		
象科(Elephantidae)		
亞洲象(印度象)	<i>Elephas maximus</i>	I
非洲象	<i>Loxodonta africana</i>	I
海牛目(Sirenia)		
儒艮科(Dugongidae)		
印度太平洋儒艮	<i>Dugong dugon</i>	I
海牛科(Trichechidae)		
亞馬遜海牛	<i>Trichechus inunguis</i>	I
北美海牛	<i>Trichechus manatus</i>	I
非洲海牛	<i>Trichechus senegalensis</i>	II
奇蹄目(Perissodactyla)		
馬科(Equidae)		
非洲野驢	<i>Equus africanus</i>	I
	=336 亦表示為 <i>Equus asinus</i>	
格利威斑馬	<i>Equus grevyi</i>	I
亞洲野驢	<i>Equus hemionus</i> *	II
亞洲野驢	<i>Equus hemionus hemionus</i>	I
亞洲野驢	<i>Equus kiang</i>	II
	=337 以往視為 <i>Equus hemionus</i>	
亞洲野驢	<i>Equus onager</i> *	II
	=337 以往視為 <i>Equus hemionus</i>	
亞洲野驢	<i>Equus onager khur</i>	I
	=337 以往視為 <i>Equus hemionus</i>	
蒙古野馬	<i>Equus przewalskii</i>	I
	=338 亦表示為 <i>Equus caballus przewalskii</i>	
哈特曼山斑馬	<i>Equus zebra hartmannae</i>	II

山斑馬	<i>Equus zebra zebra</i>	I
獾科(Tapiridae)		
獾科動物現生所有種	Tapiridae spp.**	I
巴西獾	<i>Tapirus terrestris</i>	II
犀牛科(Rhinocerotidae)		
犀牛科動物現生所有種	Rhinocerotidae spp.	I
偶蹄目(Artiodactyla)		
豬科(Suidae)		
西里伯斯野豬	<i>Babyrousa babyrussa</i>	I
迷你豬	<i>Sus salvanus</i>	I
獾豬科(Tayassuidae)		
獾豬科現生所有種	Tayassuidae spp.*-105	II
獾豬	<i>Catagonus wagneri</i>	I
河馬科(Hippopotamidae)		
侏儒河馬	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> =339 亦表示為 <i>Choeropsis liberiensis</i>	II
河馬	<i>Hippopotamus amphibius</i>	II
駱駝科(Camelidae)		
原駝	<i>Lama guanicoe</i>	II
南美駝馬	<i>Vicugna vicugna</i> ** -106	I
南美駝馬	<i>Vicugna vicugna</i> * +211	II
麝鹿科(Moschidae)		
麝鹿屬動物現生所有種	<i>Moschus</i> spp. ** +212	I
麝鹿屬動物現生所有種	<i>Moschus</i> spp. * -107	II
鹿科(Cervidae)		
恆河豚鹿	<i>Axis porcinus annamiticus</i> =340亦表示為 <i>Cervus porcinus annamiticus</i>	I
喀拉米豚鹿	<i>Axis porcinus calamianensis</i> =341亦表示為 <i>Cervus porcinus calamianensis</i>	I
印度豚鹿	<i>Axis porcinus kuhli</i> =342 亦表示為 <i>Cervus porcinus kuhli</i>	I
沼澤鹿	<i>Blastocerus dichotomus</i>	I
沼鹿	<i>Cervus duvaucelii</i>	I
中亞紅鹿	<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	II
喀什米爾馬鹿	<i>Cervus elaphus hanglu</i>	I
坡鹿	<i>Cervus eldii</i>	I
台灣水鹿	<i>Cervus unicolor swinhoei</i>	II
波斯鹿	<i>Dama mesopotamica</i> =343亦表示為 <i>Cervus dama mesopotamica</i>	I
駱鹿屬動物現生所有種	<i>Hippocamelus</i> spp.	I
越南大麂	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i>	I
黑麂	<i>Muntiacus crinifrons</i>	I
山羌(麂)	<i>Muntiacus reevesi micrurus</i>	II

南美草原鹿	<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	I
北方普度鹿	<i>Pudu mephistophiles</i>	II
智利巴鹿	<i>Pudu pudu</i>	I
叉角羚科(Antilocapridae)		
北美叉角羚	<i>Antilocapra americana</i> +213	I
牛科(Bovidae)		
弓角羚羊	<i>Addax nasomaculatus</i>	I
鬃羊	<i>Ammotragus lervia</i>	II
北美野牛	<i>Bison bison athabascae</i>	II
野牛	<i>Bos gaurus</i>	I
	=344 包括同種異名 <i>Bos frontalis</i>	
犛牛	<i>Bos mutus</i>	I
	=345 包括同種異名 <i>Bos grunniens</i>	
考布利牛	<i>Bos sauveli</i>	I
	=346 包括同屬異名 <i>Novibos</i>	
短角水牛	<i>Bubalus depressicornis</i>	I
	=347 包括同屬異名 <i>Anoa</i>	
菲律賓水牛	<i>Bubalus mindorensis</i>	I
	=347 包括同屬異名 <i>Anoa</i>	
西里伯斯野水牛	<i>Bubalus quarlesi</i>	I
	=347 包括同屬異名 <i>Anoa</i>	
扭角羚	<i>Budorcas taxicolor</i>	II
螺角山羊	<i>Capra falconeri</i>	I
台灣長鬃山羊	<i>Naemorhedus swinhoei</i>	II
	= 以往視為 <i>Capricornis crispus swinhoei</i>	
海灣遁羚	<i>Cephalophus dorsalis</i>	II
珍氏遁羚	<i>Cephalophus jentinki</i>	I
藍遁羚	<i>Cephalophus monticola</i>	II
奧吉碧遁羚	<i>Cephalophus ogilbyi</i>	II
黃背遁羚	<i>Cephalophus silvicultor</i>	II
斑紋遁羚	<i>Cephalophus zebra</i>	II
白臀白面狷羚	<i>Damaliscus pygargus dorcas</i>	II
	=348 亦表示為 <i>Damaliscus dorcas dorcas</i>	
鹿羚	<i>Gazella dama</i>	I
馬羚	<i>Hippotragus niger variani</i>	I
紅水羚	<i>Kobus leche</i>	II
亞洲山羚	<i>Naemorhedus baileyi</i>	I
	=349 以往視為 <i>Naemorhedus goral</i>	
華北山羚	<i>Naemorhedus caudatus</i>	I
	=349 以往視為 <i>Naemorhedus goral</i>	
斑羚	<i>Naemorhedus goral</i>	I
鬘羚	<i>Naemorhedus sumatraensis</i>	I
	=350 亦表示為 <i>Capricornis sumatraensis</i>	

彎角羚	<i>Oryx dammah</i>	I
	=351 包括同種異名 <i>Oryx tao</i>	
阿拉伯羚	<i>Oryx leucoryx</i>	I
盤羊	<i>Ovis ammon*</i>	II
西藏盤羊	<i>Ovis ammon hodgsonii</i>	I
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i>	I
大角羊	<i>Ovis canadensis</i> +213	II
塞普路斯盤羊	<i>Ovis orientalis ophion</i>	I
	=352 包括同種異名 <i>Ovis aries ophion</i>	
沙賓盤羊	<i>Ovis vignei vignei</i>	I
	=353 以往視為 <i>Ovis vignei</i>	
藏羚	<i>Pantholops hodgsonii</i>	I
武廣牛	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>	I
阿伯魯茲雪米羚	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>	I
	=354 亦表示為 <i>Rupicapra rupicapra ornata</i>	
大鼻羚	<i>Saiga tatarica</i>	II

中	名	學	名	保育 等級
鳥綱(Aves)				
駝鳥目(Struthioniformes)				
駝鳥科(Struthionidae)				
	駝鳥	<i>Struthio camelus</i>	+214	I
美洲駝目(Rheiformes)				
鵝奧鳥科 Rheidae				
	美洲駝	<i>Rhea americana</i>		II
	達爾文鵝	<i>Rhea pennata</i>		I
		=355 亦表示為 <i>Pterocnemia pennata</i>		
鶉駝目(Tinamiformes)				
鶉駝科(Tinamidae)				
	獨孤鶉駝	<i>Tinamus solitarius</i>		I
企鵝目(Sphenisciformes)				
企鵝科(Spheniscidae)				
	斑嘴環企鵝	<i>Spheniscus demersus</i>		II
	漢波德企鵝	<i>Spheniscus humboldti</i>		I
鸕鶿目(Podicipediformes)				
鸕鶿科(Podicipedidae)				
	阿提特蘭鸕鶿	<i>Podilymbus gigas</i>		I
信天翁目(Procellariiformes)				
信天翁科(Diomedeidae)				
	短尾信天翁	<i>Diomedea albatrus</i>		I
全蹼目(Pelecaniformes)				
鵜鶘科(Pelecanidae)				
	天馬丁鵜鶘(冠鵜鶘)	<i>Pelecanus crispus</i>		I
鰐鳥科(Sulidae)				
	阿波特鰐鳥	<i>Papasula abbotti</i>		I
		=356 亦表示為 <i>Sula abbotti</i>		
軍艦鳥科(Fregatidae)				
	安德魯軍艦鳥	<i>Fregata andrewsi</i>		I
鸛鷺目(Ciconiiformes)				
鯨頭鸛科(Balaenicipitidae)				
	鯨頭鸛	<i>Balaeniceps rex</i>		II
鸛科(Ciconiidae)				
	日本白鸛(亞洲白鸛)	<i>Ciconia boyciana</i>		I
		=357 亦表示為 <i>Ciconia ciconia boyciana</i>		
	黑鸛	<i>Ciconia nigra</i>		II
	裸頸鸛	<i>Jabiru mycteria</i>		I
	南美鸛	<i>Mycteria cinerea</i>		I
朱鷺科(Threskiornithidae)				
	紅鷺	<i>Eudocimus ruber</i>		II
	禿鷺	<i>Geronticus calvus</i>		II

朱鷺	<i>Geronticus eremita</i>	I
日本冠朱鷺	<i>Nipponia nippon</i>	I
琵鷺	<i>Platalea leucorodia</i>	II
黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>	I
黑頭白鷺	<i>Threskiornis melanocephala</i>	II
紅鶴科(Phoenicopteridae)		
紅鶴科動物現生所有種	Phoenicopteridae spp.	II
鷺科(Ardeidae)		
唐白鷺	<i>Egretta eulophotes</i>	II
雁鴨目(Anseriformes)		
雁鴨科(Anatidae)		
鴛鴦	<i>Aix galericulata</i>	II
奧克蘭鴨	<i>Anas aucklandica</i>	I
	=358 包括同種異名 <i>Anas chlorotis</i> 和 <i>Anas nesiotis</i>	
馬島麻斑鴨	<i>Anas bernieri</i>	II
巴鴨	<i>Anas formosa</i>	II
列山島野鴨	<i>Anas laysanensis</i>	I
	=359 亦表示為 <i>Anas platyrhynchos</i> <i>laysanensis</i>	
加姆島野鴨	<i>Anas oustaleti</i>	I
	=360 可能為 <i>Anas platyrhynchos</i> 和 <i>Anas superciliosa</i> 之雜交種	
阿留申白頰雁	<i>Branta canadensis leucopareia</i>	I
紅胸黑雁	<i>Branta ruficollis</i>	II
夏威夷雁	<i>Branta sandvicensis</i>	I
白翼木鴨	<i>Cairina scutulata</i>	I
扁嘴鵝	<i>Coscoroba coscoroba</i>	II
黑頸天鵝	<i>Cygnus melanocorypha</i>	II
黑嘴樹鴨	<i>Dendrocygna arborea</i>	II
白頭硬尾鴨	<i>Oxyura leucocephala</i>	II
粉頭鴨	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e.	I
瘤鴨	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	II
鷲鷹目(Falconiformes)		
鷲鷹目動物現生所有種	Falconiformes spp.*-108	II
禿鷹科(Cathartidae)		
加州禿鷹	<i>Gymnogyps californianus</i>	I
安地斯山禿鷹	<i>Vultur gryphus</i>	I
鷲鷹科(Accipitridae)		
西班牙帝鵟	<i>Aquila adalberti</i>	I
	=361 亦表示為 <i>Aquila heliaca adalberti</i>	
白肩鵟	<i>Aquila heliaca</i>	I
鈎嘴鷲	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>	I
	=362 亦表示為 <i>Chondrohierax wilsonii</i>	

赤腹鷹	<i>Accipiter soloensis</i>	II
鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>	II
雀鷹	<i>Accipiter virgatus</i>	II
灰面鵟	<i>Butastur indicus</i>	II
白尾海鵟	<i>Haliaeetus albicilla</i>	I
玉帶海鵟	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	I
角鵟	<i>Harpia harpyja</i>	I
林鵟	<i>Ictinaetus malayensis</i>	I
老鷹	<i>Milvus migrans</i>	II
食猿鵟	<i>Pithecophaga jefferyi</i>	I
鵟頭鷹	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	II
赫氏角鷹(熊鷹)	<i>Spizaetus nipalensis fokiensis</i>	I
大冠鵟	<i>Spilornis cheela</i>	II
隼 科(Falconidae)		
塞舌島隼	<i>Falco araea</i>	I
印度獵隼	<i>Falco jugger</i>	I
馬島隼	<i>Falco newtoni</i> +215	I
擬游隼	<i>Falco pelegrinoides</i>	I
	=363 亦表示為 <i>Falco peregrinus babylonicus</i> 和 <i>Falco peregrinus pelegrinoides</i>	
隼	<i>Falco peregrinus</i>	I
毛里求斯隼	<i>Falco punctatus</i>	I
矛隼	<i>Falco rusticolus</i>	I
鵟 科(Pandionidae)		
魚鷹	<i>Pandion haliaetus</i>	II
鷄雞目(Galliformes)		
巨足科(Megapodiidae)		
西里伯斯大頭雞(營塚鳥)	<i>Macrocephalon maleo</i>	I
官鳥科(Cracididae)		
紅嘴官鳥	<i>Crax blumenbachii</i>	I
蜜塗鳥	<i>Mitu mitu mitu</i>	I
	=364 亦表示為 <i>Crax mitu mitu</i>	
角官鳥	<i>Oreophasis derbianus</i>	I
白翼官鳥	<i>Penelope albipennis</i>	I
黑胸鳴官鳥	<i>Pipile jacutinga</i>	I
	=365 以往包括在 <i>Aburria</i> 屬內	
鳴官鳥	<i>Pipile pipile pipile</i>	I
	=365 以往包括在 <i>Aburria</i> 屬內	
雉科(Phasianidae)		
大眼斑雉	<i>Argusianus argus</i>	II
深山竹雞	<i>Arborophila crudigularis</i>	III
瓦氏雉雞	<i>Catreus wallichii</i>	I
美洲蒙面雉	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	I
藏馬雞(白耳雉)	<i>Crossoptilon harmani</i>	I

	=366以往包括在 <i>Crossoptilon</i>	
	<i>crossoptilon</i> 種內	
褐馬雞(紅耳雞)	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	I
灰原雞	<i>Gallus sonneratii</i>	II
血雞	<i>Ithaginis cruentus</i>	II
棕尾虹雉	<i>Lophophorus impejanus</i>	I
綠尾虹雉	<i>Lophophorus lhuysii</i>	I
白尾梢虹雉	<i>Lophophorus sclateri</i>	I
愛德華雉	<i>Lophura edwardsi</i>	I
王雉	<i>Lophura imperialis</i>	I
藍腹鵒	<i>Lophura swinhoii</i>	I
綠孔雀	<i>Pavo muticus</i>	II
環頸雉	<i>Phasianus colchicus</i>	II
孔雀雉	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	II
巴拉旺孔雀	<i>Polyplectron emphanum</i>	I
眼斑孔雀雉	<i>Polyplectron germaini</i>	II
鳳冠孔雀雉	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	II
	=367 以往包括在 <i>Polyplectron malacense</i> 種內	
冠羽雉(冠鸞)	<i>Rheinardia ocellata</i>	I
	=368 包括同種異名 <i>Rheinardia nigrescens</i>	
艾氏雉雞(唐山雞)	<i>Syrmaticus ellioti</i>	I
休姆氏雉(緬甸山雞)	<i>Syrmaticus humiae</i>	I
黑長尾雉(帝雉)	<i>Syrmaticus mikado</i>	I
裡海雪雉	<i>Tetraogallus caspius</i>	I
西藏雪雉	<i>Tetraogallus tibetanus</i>	I
布氏角雉(綏雞)	<i>Tragopan blythii</i>	I
黃腹角雉	<i>Tragopan caboti</i>	I
黑頭角雉	<i>Tragopan melanocephalus</i>	I
奧氏角雉	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>	I
鶴目(Gruiformes)		
鶴科(Gruidae)		
鶴科動物現生所有種	<i>Gruidae</i> spp.*	II
美洲鶴	<i>Grus americana</i>	I
古巴沙丘鶴	<i>Grus canadensis nesiotes</i>	I
密西西比沙丘鶴	<i>Grus canadensis pulla</i>	I
灰鶴	<i>Grus grus</i>	II
丹頂鶴	<i>Grus japonensis</i>	I
白鶴	<i>Grus leucogeranus</i>	I
白頭鶴	<i>Grus monacha</i>	I
黑頭鶴	<i>Grus nigricollis</i>	I
白枕鶴	<i>Grus vipio</i>	I
秧雞科(Rallidae)		
羅德哈威秧雞	<i>Gallirallus sylvestris</i>	I
	=369 亦表示為 <i>Tricholimnas sylvestris</i>	

卡古科(Rhynochetidae)			
卡古鳥	<i>Rhynochetos jubatus</i>		I
鵝科(Otididae)			
鵝科動物現生所有種	Otididae spp.*		II
大印度鵝	<i>Ardeotis nigriceps</i>		I
	=370 亦表示為 <i>Choriotis nigriceps</i>		
波斑鵝	<i>Chlamydotis undulata</i>		I
孟加拉鵝	<i>Eupodotis bengalensis</i>		I
	=371 亦表示為 <i>Houbaropsis bengalensis</i>		
鷓目(Charadriiformes)			
水雉科(Jacaniidae)			
水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>		II
彩鷓科(Rostratulidae)			
彩鷓	<i>Rostratula benghalensis</i>		II
燕行鷓科(Glareolidae)			
燕行鷓	<i>Glareola maldivarum</i>		II
鷓科(Scolopacidae)			
愛基斯摩杓鷓	<i>Numenius borealis</i>		I
細嘴杓鷓	<i>Numenius tenuirostris</i>		I
諾曼氏青足鷓	<i>Tringa guttifer</i>		I
鷗科(Laridae)			
中亞鷗	<i>Larus relictus</i>		I
玄燕鷗	<i>Anous stolidus</i>		II
白眉燕鷗	<i>Sterna anaethetus</i>		II
蒼燕鷗	<i>Sterna sumatrana</i>		II
小燕鷗	<i>Sterna albifrons</i>		II
鳩鴿目(Columbiformes)			
鳩鴿科(Columbidae)			
尼古巴鴿(綠蓑鴿)	<i>Caloenas nicobarica</i>		I
翠翼鳩	<i>Chalcophaps indica</i>		II
岷多羅帝鴿	<i>Ducula mindorensis</i>		I
呂宋雞鳩	<i>Gallicolumba luzonica</i>		II
冠鳩屬現生所有種	<i>Goura</i> spp.		II
長尾鳩	<i>Macropygia phasianella</i>		II
紅頭綠鳩	<i>Treron formosae</i>		II
鸚形目(Psittaciformes)			
鸚形目動物現生所有種	Psittaciformes spp.* -109		II
鸚鵡科(Psittacidae)			
多明尼加鸚鵡	<i>Amazona arausiaca</i>		I
黃肩鸚鵡	<i>Amazona barbadensis</i>		I
紅尾鸚鵡	<i>Amazona brasiliensis</i>		I
聖芬生鸚鵡	<i>Amazona guildingii</i>		I
帝鸚鵡	<i>Amazona imperialis</i>		I
古巴鸚鵡	<i>Amazona leucocephala</i>		I

紅繡眼鸚鵡	<i>Amazona pretrei</i>	I
紅額鸚鵡	<i>Amazona rhodocorytha</i>	I
	=372 亦表示為 <i>Amazona dufresniana</i> <i>rhodocorytha</i>	
橙木亞馬遜鸚鵡	<i>Amazona tucumana</i>	I
聖露西亞鸚鵡	<i>Amazona versicolor</i>	I
紅胸鸚鵡	<i>Amazona vinacea</i>	I
紅冠亞馬遜鸚鵡	<i>Amazona viridigenalis</i>	I
波多黎各鸚鵡	<i>Amazona vittata</i>	I
鸚鵡屬動物現生所有種	<i>Anodorhynchus</i> spp.	I
巴福氏金剛鸚鵡	<i>Ara ambigua</i>	I
青金剛鸚鵡	<i>Ara glaucogularis</i>	I
	=373 貿易上常用另一不正確的學名 <i>Ara caninde</i>	
紅黃金剛鸚鵡	<i>Ara macao</i>	I
藍翅金剛鸚鵡	<i>Ara maracana</i>	I
綠金剛鸚鵡	<i>Ara militaris</i>	I
紅頰金剛鸚鵡	<i>Ara rubrogenys</i>	I
金色長尾鸚鵡	<i>Aratinga guarouba</i>	I
戈芬氏鳳頭鸚鵡	<i>Cacatua goffini</i>	I
紅肛鳳頭鸚鵡	<i>Cacatua haematuropygia</i>	I
蛙冠鸚鵡	<i>Cacatua moluccensis</i>	I
藍金剛鸚鵡	<i>Cyanopsitta spixii</i>	I
佛氏黃額長尾鸚鵡	<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i>	I
紅額長尾鸚鵡	<i>Cyanoramphus cookii</i>	I
	=374 亦表示為 <i>Cyanoramphus</i> <i>novaezelandiae cookii</i>	
紅額長尾鸚鵡	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	I
寇氏鸚鵡	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i>	I
	=375 亦表示為 <i>Opopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i>	
紅藍吸蜜鸚鵡	<i>Eos histrio</i>	I
角鸚鵡	<i>Eunymphicus cornutus</i>	I
	=331 包括 <i>Eunymphicus cornutus cornutus</i> 和 <i>E. c. uvaeensis</i>	
澳洲夜行鸚鵡	<i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e.	I
	=376 亦表示為 <i>Pezoporus occidentalis</i>	
黃腹長尾鸚鵡	<i>Neophema chrysogaster</i>	I
黃耳長尾鸚鵡	<i>Ognorhynchus icterotis</i>	I
地棲鸚鵡	<i>Pezoporus wallicus</i>	I
紅頭鸚鵡	<i>Pionopsitta pileata</i>	I
棕櫚美冠鸚鵡	<i>Probosciger aterrimus</i>	I
金肩鸚鵡	<i>Psephotus chrysopterygius</i>	I
黃肩長尾鸚鵡	<i>Psephotus dissimilis</i>	I

	=377 以往包括在 <i>Psephotus</i>	
	<i>chrysopterygius</i>	
天堂長尾鸚鵡	<i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e.	I
模里西斯環頸鸚鵡	<i>Psittacula echo</i>	I
	=378 亦表示為 <i>Psittacula krameri echo</i>	
紅斑長尾鸚鵡	<i>Pyrrhura cruentata</i>	I
厚嘴鸚鵡屬動物現生所有種	<i>Rhynchopsitta</i> spp.	I
貓面鸚鵡	<i>Strigops habroptilus</i>	I
深藍吸蜜鸚鵡	<i>Vini ultramarina</i>	I
鵡形目(Cuculiformes)		
蕉鵡科(Musophagidae)		
紫冠蕉鵡	<i>Musophaga porphyreolophus</i>	II
	=379 以往包括在 <i>Gallirex</i> 屬中；亦可表示為 <i>Tauraco porphyreololophus</i>	
白梢冠蕉鵡屬動物現生所有種	<i>Tauraco</i> spp.	II
鸛鴞目(貓頭鷹)(Strigiformes)		
鸛鴞目動物現生所有種	Strigiformes spp.*	II
草鴞科(Tytonidae)		
馬島草鴞	<i>Tyto soumagnei</i>	I
草鴞	<i>Tyto capensis</i>	II
鸛鴞科(Strigidae)		
短耳鴞	<i>Asio flammeus</i>	II
長耳鴞	<i>Asio otus</i>	II
林斑小鴞	<i>Athene blewitti</i>	I
鴞	<i>Glaucidium brodiei</i>	II
黃魚鴞	<i>Ketupa ketupa flavipes</i>	I
巨角鴞	<i>Mimizuku gurneyi</i>	I
	=380 亦表示為 <i>Otus gurneyi</i>	
布布克鷹鴞	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i>	I
	=381 亦表示為 <i>Ninox novaeseelandiae royana</i>	
褐鷹鴞	<i>Ninox scutulata</i>	II
栗鷹鴞	<i>Ninox squamipila natalis</i>	I
領角鴞	<i>Otus bakkamoena</i>	II
蘭嶼角鴞	<i>Otus elegans botelensis</i>	I
黃嘴角鴞	<i>Otus spilocephalus</i>	II
褐林鴞	<i>Strix leptogrammica caligata</i>	I
灰林鴞	<i>Strix aluco yamadae</i>	I
雨燕目(Apodiformes)		
蜂鳥科(Trochilidae)		
蜂鳥科動物現生所有種	Trochilidae spp.*	II
鈎喙蜂鳥	<i>Ramphodon dohrnii</i>	I
	=382 以往包括在 <i>Glaucis</i> 屬內	
麗鵡目(Trogoniformes)		

麗鶇科(Trogonidae)		
綠咬鶇	<i>Pharomachrus mocinno</i>	I
佛法僧目(Coraciiformes)		
犀鳥科(Bucerotidae)		
(無盔)盔犀鳥屬動物現生所有種	<i>Aceros</i> spp.*	II
棕頸(無盔)犀鳥	<i>Aceros nipalensis</i>	I
赤頸(無盔)犀鳥	<i>Aceros subruficollis</i>	I
鳳頭犀鳥屬動物現生所有種	<i>Anorrhinus</i> spp.	II
	=383 包括同屬異名 <i>Ptilolaemus</i>	
斑犀鳥屬動物現生所有種	<i>Anthracoceros</i> spp.	II
角犀鳥屬動物現生所有種	<i>Buceros</i> spp.*	II
印度犀鳥	<i>Buceros bicornis</i>	I
銅盔犀鳥	<i>Buceros vigil</i>	I
	=384 以往包括在 <i>Rhinoplax</i> 屬內	
斑嘴犀鳥屬動物現生所有種	<i>Penelopides</i> spp.	II
啄木鳥目(Piciformes)		
鷓鴣科(Ramphastidae)		
黑頸阿卡拉鷓	<i>Pteroglossus aracari</i>	II
綠阿卡拉鷓	<i>Pteroglossus viridis</i>	II
厚嘴鷓鴣	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	II
鞭締鷓鴣	<i>Ramphastos toco</i>	II
紅嘴鷓鴣	<i>Ramphastos tucanus</i>	II
凹嘴鷓鴣	<i>Ramphastos vitellinus</i>	II
啄木鳥科(Picidae)		
帝啄木	<i>Campephilus imperialis</i>	I
白腹黑啄木	<i>Dryocopus javensis richardsi</i>	I
大赤啄木	<i>Dendrocopos leucotos</i>	II
綠啄木	<i>Picus canus</i>	II
燕雀目(Passeriformes)		
鴉科(Corvidae)		
檀鳥(松鴉)	<i>Garrulus glandarius</i>	III
喜鵲	<i>Pica pica</i>	III
台灣藍鵲	<i>Urocissa caerulea</i>	II
傘鳥科(Cotingidae)		
帶斑傘鳥	<i>Cotinga maculata</i>	I
冠傘鳥屬動物現生所有種	<i>Rupicola</i> spp.	II
白翅傘鳥	<i>Xipholena atropurpurea</i>	I
黃鸝科(Oriolidae)		
朱鸝	<i>Oriolus traillii ardens</i>	I
黃鸝	<i>Oriolus chinensis</i>	II
山雀科(Paridae)		
紅頭山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>	III
煤山雀	<i>Parus ater</i>	III
黃山雀	<i>Parus holsti</i>	II

青背山雀	<i>Parus monticolus</i>	III
赤腹山雀	<i>Parus varius</i>	II
八色鳥科(Pittidae)		
八色鳥	<i>Pitta brachyura</i>	II
藍尾八色鳥	<i>Pitta guajana</i>	II
泰國八色鳥	<i>Pitta gurneyi</i>	I
呂宋八色鳥	<i>Pitta kochi</i>	I
日本小八色鳥	<i>Pitta nympha</i>	II
	=385 亦表示為 <i>Pitta brachyura nympha</i>	
叢鳥科(Atrichornithidae)		
嘈叢鳥	<i>Atrichornis clamosus</i>	I
燕科(Hirundinidae)		
白眼河燕	<i>Pseudochelidon sirintarae</i>	I
鷓科(Muscicapidae)		
魯克氏仙鷓	<i>Cyornis ruckii</i>	II
	=386 亦表示為 <i>Muscicapa ruecki</i> 或 <i>Niltava ruecki</i>	
棕色刺鳥	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> p.e.	I
長尾刺鳥	<i>Dasyornis longirostris</i>	I
	=387 亦表示為 <i>Dasyornis brachypterus</i> <i>longirostris</i>	
黃胸青鷓	<i>Ficedula hyperythra</i>	III
黃腹琉璃	<i>Niltava vivida</i>	III
禿頭岩鷓	<i>Picathartes gymnocephalus</i>	I
灰頸岩鷓	<i>Picathartes oreas</i>	I
綬帶鳥	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	II
繡眼科(Zosteropidae)		
白胸繡眼鳥	<i>Zosterops albogularis</i>	I
食蜜鳥科(Meliphagidae)		
頭盔食蜜鳥	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>	I
	=388 亦表示為 <i>Meliphaga cassidix</i>	
鵐科(Emberizidae)		
黑冠黃雀	<i>Gubernatrix cristata</i>	II
黃嘴紅蠟嘴	<i>Paroaria capitata</i>	II
冠紅蠟嘴	<i>Paroaria coronata</i>	II
七彩唐加拉雀	<i>Tangara fastuosa</i>	II
擬黃鷓科(Icteridae)		
橙頭黑鷓	<i>Agelaius flavus</i>	I
	=389 包括同屬異名 <i>Xanthopsar</i>	
雀科(Fringillidae)		
金雀	<i>Carduelis cucullata</i>	I
	=390 以往包括在 <i>Spinus</i> 屬內	
黃臉金翅	<i>Carduelis yarrellii</i>	II
	=390 以往包括在 <i>Spinus</i> 屬內	

梅花雀科(Estrildidae)		
綠色紅梅花雀	<i>Amandava formosa</i>	II
爪哇雀	<i>Padda oryzivora</i>	II
黑喉草雀	<i>Poephila cincta cincta</i>	II
八哥科(Sturnidae)		
九官鳥	<i>Gracula religiosa</i>	II
長冠八哥(八里島白棕鳥)	<i>Leucopsar rothschildi</i>	I
天堂鳥科(Paradisaeidae)		
天堂鳥科動物現生所有種	Paradisaeidae spp.	II
畫眉科(Timaliidae)		
紋翼畫眉	<i>Actinodura morrisoniana</i>	III
白喉笑鵲	<i>Garrulax albogularis</i>	II
畫眉	<i>Garrulax canorus</i>	II
金翼白眉	<i>Garrulax morrisonianus</i>	III
竹鳥	<i>Garrulax poecilorhynchus</i>	II
白耳畫眉	<i>Heterophasia auricularis</i>	III
銀耳相思鳥	<i>Leiothrix argenteauris</i>	II
紅嘴相思鳥	<i>Leiothrix lutea</i>	II
灰胸藪鷓	<i>Liocichla omeiensis</i>	II
藪鳥	<i>Liocichla steerii</i>	III
冠羽畫眉	<i>Yuhina brunneiceps</i>	III
山椒鳥科(Campephagidae)		
花翅山椒鳥	<i>Coracina novaehollandiae</i> <i>rexpineti</i>	II
灰山椒鳥	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	II
紅山椒鳥	<i>Pericrocotus solaris</i>	III
鶇科(Turdidae)		
小翼鶇	<i>Brachypteryx montana</i>	III
白尾鶇	<i>Cinclidium leucura</i>	III
小剪尾	<i>Enicurus scouleri</i>	II
台灣紫嘯鶇	<i>Myiophoneus insularis</i>	III
阿里山鶇	<i>Tarsiger johnstoniae</i>	III
白頭鶇	<i>Turdus poliocephalus</i>	III
鉛色水鶇	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>	III
鶯科(Sylviidae)		
火冠戴菊鳥	<i>Regulus goodfellowi</i>	III
伯勞科(Laniidae)		
紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	III
鶇科(Pycnonotidae)		
烏頭翁	<i>Pycnonotus taivanus</i>	III
黃冠鶇	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	II

中	名 學	名 保 育 等 級
爬蟲綱(Reptilia)		
龜鱉目(Testudinata)		
澤龜科(Emydidae)		
巴達庫爾龜	<i>Batagur baska</i>	I
牟氏龜	<i>Clemmys muhlenbergi</i>	I
柴棺龜	<i>Mauremys mutica</i>	II
	= 以往視為 <i>Clemmys mutica</i>	
食蛇龜	<i>Cuora flavomarginata</i>	II
	= 以往視為 <i>Cyclemys flavomarginata</i>	
哈密頓氏龜	<i>Geoclemys hamiltonii</i>	I
	=391 亦表示為 <i>Damonia</i> 屬內	
金龜	<i>Chinemys reevesii</i>	II
	= 以往視為 <i>Geoclemys reevesii</i>	
印度鋸背龜	<i>Kachuga tecta</i>	I
	=392 以往視為 <i>Kachuga tecta tecta</i>	
三龍骨龜	<i>Melanochelys tricarinata</i>	I
	=393 包括同屬異名 <i>Nicoria</i> 和 <i>Geoemyda</i> (部分)	
緬甸孔雀龜	<i>Morenia ocellata</i>	I
沼澤箱龜	<i>Terrapene coahuila</i>	I
象龜科(Testudinidae)		
象龜科動物現生所有種	Testudinidae spp.*	II
象龜(黑陸龜)	<i>Geochelone nigra</i>	I
	=394 亦表示為 <i>Geochelone elephantopus</i> 亦表示在 <i>Testudo</i> 屬內	
射紋龜(星龜)	<i>Geochelone radiata</i>	I
	=395 亦表示在 <i>Testudo</i> 屬內	
安哥洛卡象龜	<i>Geochelone yniphora</i>	I
	=395 亦表示在 <i>Testudo</i> 屬內	
墨西哥哥法象龜	<i>Geopherus flavomarginatus</i>	I
星叢龜	<i>Psammobates geometricus</i>	I
	=395 亦表示在 <i>Testudo</i> 屬內	
克萊馬尼龜	<i>Testudo kleinmanni</i>	I
蠛龜科(Cheloniidae)		
蠛龜科動物現生所有種	Cheloniidae spp.	I
赤蠛龜	<i>Caretta caretta</i>	I
綠蠛龜	<i>Chelonia mydas</i>	I
玳瑁	<i>Eretmochelys imbricata</i>	I
革龜科(Dermochelyidae)		
革龜	<i>Dermochelys coriacea</i>	I
鱉科(Trionychidae)		

印度鰲	<i>Lissemys punctata</i>	II
黑鰲	<i>Trionyx ater</i>	I
	=396 亦表示在 <i>Aspideretes</i> 屬內	
印度鰲	<i>Trionyx gangeticus</i>	I
	=396 亦表示在 <i>Aspideretes</i> 屬內	
孔雀鰲	<i>Trionyx hurum</i>	I
	=396 亦表示在 <i>Aspideretes</i> 屬內	
深色鰲	<i>Trionyx nigricans</i>	I
	=396 亦表示在 <i>Aspideretes</i> 屬內	
短頸龜科(Chelidae)		
澳洲短頸龜	<i>Pseudemydura umbrina</i>	I
鱧目(Crocodylia)		
短吻鱧科(Alligatoridae)		
揚子鱧(中國鱧)	<i>Alligator sinensis</i>	I
眼鏡凱門鱧	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i>	I
寬吻凱門鱧	<i>Caiman latirostris</i> -110	I
黑凱門鱧	<i>Melanosuchus niger</i> -111	I
鱧科(Crocodylidae)		
美洲鱧	<i>Crocodylus acutus</i>	I
非洲細吻鱧	<i>Crocodylus cataphractus</i>	I
奧利諾科鱧	<i>Crocodylus intermedius</i>	I
瓜地馬拉鱧	<i>Crocodylus moreletii</i>	I
尼羅鱧	<i>Crocodylus niloticus</i> -112	I
菲律賓鱧	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	I
	<i>mindorensis</i>	
	=399 亦表示為 <i>Crocodylus mindorensis</i>	
沼澤鱧	<i>Crocodylus palustris</i>	I
河口鱧	<i>Crocodylus porosus</i> -113	I
古巴鱧	<i>Crocodylus rhombifer</i>	I
暹羅鱧	<i>Crocodylus siamensis</i>	I
侏儒鱧	<i>Osteolaemus tetraspis</i>	I
馬來長嘴鱧	<i>Tomistoma schlegelii</i>	I
恆河鱧科(Gavialidae)		
恆河鱧	<i>Gavialis gangeticus</i>	I
古蜥目(Rhynchocephalia)		
鱧蜥科(Sphenodontidae)		
刺背鱧蜥屬動物現生所有種	<i>Sphenodon</i> spp.	I
有鱗目(Squamata)		
蜥蜴亞目(Laceratilia)		
守宮科(Gekkonidae)		
蘭嶼守宮(菊池氏蛤蚧)	<i>Gekko kikuchii</i>	II
半葉趾蝎虎	<i>Hemiphyllodactylus typus</i>	II
雅美鱗趾蝎虎	<i>Lepidodactylus yami</i>	II

蜥蜴科(Lacertidae)		
加那利島蜥蜴	<i>Gallotia simonyi</i>	I
蓬來草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	II
南台草蜥	<i>Takydromus sauteri</i>	II
台灣草蜥	<i>Takydromus formosanus</i>	II
雪山草蜥	<i>Takydromus hsuehshanensis</i>	II
台灣地蜥	<i>Platyplacopus kuehnei</i>	II
石龍子科(Scincidae)		
台灣滑蜥	<i>Scincella formosensis</i>	II
台灣蜓蜥	<i>Sphenomorphus taiwanensis</i>	II
蛇蜥科(Anguidae)		
蛇蜥	<i>Ophisaurus harti</i>	II
台灣蛇蜥	<i>Ophisaurus formosensis</i>	II
鬣蜥科(Iguanidae)		
海鬣蜥	<i>Amblyrhynchus cristatus</i>	II
墨西哥灣鬣蜥屬動物現生所有種	<i>Brachylophus</i> spp.	I
陸鬣蜥屬動物現生所有種	<i>Conolophus</i> spp.	II
圓尾鬣蜥屬動物現生所有種	<i>Cyclura</i> spp.	I
鬣蜥屬動物現生所有種	<i>Iguana</i> spp.	II
角蜥蜴	<i>Phrynosoma coronatum</i>	II
耶士德班鬣蜥	<i>Sauromalus varius</i>	I
蜥蜴科(Lacertidae)		
辛氏蜥	<i>Gallotia simonyi</i>	I
大蜥蜴科(Varanidae)		
巨蜥屬動物現生所有種	<i>Varanus</i> spp. *	II
孟加拉巨蜥	<i>Varanus bengalensis</i>	I
黃巨蜥	<i>Varanus flavescens</i>	I
沙漠巨蜥	<i>Varanus griseus</i>	I
科穆多巨蜥	<i>Varanus komodoensis</i>	I
蛇亞目(Serpentes)		
蟒蛇科(Boidae)		
馬達加斯加蟒蛇屬動物現生所有種	<i>Acrantophis</i> spp.	I
阿根廷蟒蛇	<i>Boa constrictor occidentalis</i>	I
	=405 亦表示為 <i>Constrictor constrictor occidentalis</i>	
摩里西斯蟒蛇	<i>Bolyeria multocarinata</i>	I
中美洲蟒蛇	<i>Casarea dussumieri</i>	I
波多黎各蟒蛇	<i>Epicrates inornatus</i>	I
模納蟒蛇	<i>Epicrates monensis</i>	I
牙買加蟒蛇	<i>Epicrates subflavus</i>	I
印度蟒蛇	<i>Python molurus molurus</i>	I
	=406 包括同種異名 <i>Python molurus pimura</i>	
桑吉尼亞樹蟒	<i>Sanzinia madagascariensis</i>	I

盲蛇科(Typhlopidae)		
大盲蛇	<i>Typhlops koshunensis</i>	II
黃頷蛇科(遊蛇科)(Colubridae)		
台灣鈍頭蛇	<i>Pareas formosensis</i>	II
標蛇	<i>Achalinus niger</i>	II
斯文豪氏遊蛇	<i>Natrix swinhonis</i>	II
台灣赤煉蛇	<i>Natrix tigrina formosana</i>	II
赤煉蛇	<i>Natrix tigrina tigrina</i>	II
金絲蛇	<i>Natrix miyajimae</i>	II
紅竹蛇	<i>Elaphe poryphyracea</i>	II
高砂蛇	<i>Elaphe mandarina takasago</i>	II
錦蛇	<i>Elaphe taeniura friesei</i>	II
蝙蝠蛇科(Elapidae)		
雨傘節(手巾蛇)	<i>Bungarus multicinctus</i>	II
眼鏡蛇(飯匙倩)	<i>Naja naja atra</i>	II
帶紋赤蛇	<i>Hemibungarus sauteri sauteri</i>	II
羽島氏帶紋赤蛇	<i>Hemibungarus sauteri hatori</i>	II
環紋赤蛇	<i>Calliophis maccllellandi formosensis</i>	II
蝮蛇科(Viperidae)		
百步蛇	<i>Deinagkistrodon acutus</i> = 以往視為 <i>Agkistrodon acutus</i>	I
龜殼花	<i>Trimeresurus mucrosquamatus</i>	II
阿里山龜殼花	<i>Trimeresurus monticola orientalis</i>	II
菊池氏龜殼花	<i>Trimeresurus gracilis</i>	II
鎖蛇	<i>Vipera russellii</i>	II
歐西尼斯蝮蛇	<i>Vipera ursinii</i> +216	I
兩生綱(Amphibia)		
有尾目(Caudata)		
隱鰓科(Cryptobranchidae)		
大山椒魚屬動物現生所有種	<i>Andrias</i> spp. =411 包括同屬異名 <i>Megalobatrachus</i>	I
山椒魚科(Hynobiidae)		
台灣山椒魚	<i>Hynobius formosanus</i>	II
楚南氏山椒魚	<i>Hynobius sonani</i>	II
無尾目(Anura)		
蟾蜍科(Bufoidea)		
	<i>Altiphrynoides</i> spp. =412 以往包括在 <i>Nectophrynoides</i> spp.	I
巴拿馬金蛙	<i>Atelopus varius zeteki</i>	I
環眼蟾蜍	<i>Bufo periglenes</i>	I

喀麥隆蟾蜍	<i>Bufo superciliaris</i>	I
非洲胎生蟾蜍屬動物現生所有種	<i>Nectophrynoides</i> spp.	I
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp.	I
	=412 原曾列入 <i>Nectophrynoides</i> spp.	
	<i>Spinophrynoides</i> spp.	I
	=412 原曾列入 <i>Nectophrynoides</i> spp.	
樹蛙科(Rhacophoridae)		
台北樹蛙	<i>Rhacophorus taipeianus</i>	II
翡翠樹蛙	<i>Rhacophorus smaragdinus</i>	II
莫氏樹蛙	<i>Rhacophorus moltrechti</i>	II
褐樹蛙	<i>Rhacophorus robustus</i>	II
狹口蛙科(Microhylidae)		
安東吉利紅蛙	<i>Dyscophus antongilii</i>	I
黑蒙西氏小雨蛙	<i>Microhyla heymonsi</i>	II
巴氏小雨蛙	<i>Microhyla butleri</i>	II
史丹吉氏小雨蛙	<i>Microhyla inornata</i>	II
赤蛙科(Ranidae)		
台北赤蛙	<i>Rana taipehensis</i>	II
虎皮蛙	<i>Rana tigrina rugulosa</i>	II
貢德氏赤蛙	<i>Rana guentheri</i>	II

中	名	學	名	保育 等級
魚綱(Pisces)				
鰻目(Anguilliformes)				
鰻鱺科(Anguillidae)				
	鱧鰻	<i>Anguilla marmorata</i>		II
肺魚目(Ceratodiformes)				
肺魚科(Ceratodidae)				
	澳洲肺魚	<i>Neoceratodus forsteri</i>		II
腔棘魚目(Coelacanthiformes)				
腔棘魚科(Coelacanthidae)				
	腔棘魚	<i>Latimeria chalumnae</i>		I
鱘目(Acipenseriformes)				
鱘科(Acipenseridae)				
	短吻鱘	<i>Acipenser brevirostrum</i>		I
	太平洋鱘	<i>Acipenser oxyrhynchus</i>		II
	斑點鱘	<i>Acipenser sturio</i>		I
鮭目(Salmoniformes)				
鮭科(Salmonidae)				
	櫻花鉤吻鮭	<i>Oncorhynchus masou</i>		I
骨舌魚目(Osteoglossiformes)				
骨舌魚科(Osteoglossidae)				
	銀帶魚(金龍魚,紅龍魚)	<i>Scleropages formosus</i>		I
鯉目(Cypriniformes)				
鯉科(Cyprinidae)				
	穗鬚原鯉	<i>Probarbus jullieni</i>		I
	高身鏟頰魚	<i>Scaphesthes alticorpus</i>		I
		= 以往視為 <i>Varicorhinus alticorpus</i>		
亞口魚科(Catostomidae)				
	貴玉屈魚	<i>Chasmistes cujus</i>		I
平鰭鰍科(Homalopteridae)				
	台東間爬岩鰍	<i>Hemimyzon taitungensis</i>		II
	埔里中華爬岩鰍	<i>Sinogastromyzon puliensis</i>		II
鯰目(Siluriformes)				
鯰鯰科(Pangasiidae)				
	湄公河大鯰	<i>Pangasianodon gigas</i>		I
鱧形目(Perciformes)				
鬥魚科(Anabantidae)				
	台灣鬥魚	<i>Macropodus opercularis</i>		II
石首魚科(Sciaenidae)				
	加州犬形黃花魚	<i>Cynoscion macdonaldi</i>		I

中	名	學	名	保育 等級
節肢動物門(Arthropoda)				
甲殼綱(Crustacea)				
十足目(Decapoda)				
陸寄居蟹科(Coenobitidae)				
椰子蟹(八卦蟹)		<i>Birgus latro</i>		II
昆蟲綱(Insecta)				
鱗翅目(Lepidoptera)				
鳳蝶科(Papilionidae)				
寬尾鳳蝶		<i>Agehana maraho</i>		I
		=包括同種異名 <i>Papilio maraho</i>		
曙鳳蝶		<i>Atrophaneura horishana</i>		II
女王亞歷山大巨鳳蝶		<i>Ornithoptera alexandrae</i>		I
呂宋鳳蝶		<i>Papilio chikae</i>		I
荷西鳳蝶		<i>Papilio homerus</i>		I
		=包括同種異名 <i>Pterourus homerus</i>		
科西嘉鳳蝶		<i>Papilio hospiton</i>		I
珠光鳳蝶		<i>Troides magellanus</i>		I
黃裳鳳蝶		<i>Troides aeacus formosana</i>		II
蛺蝶科(Nymphalidae)				
大紫蛺蝶		<i>Sasakia charonda formosana</i>		I
同翅目(Homoptera)				
蟬科(Cicadidae)				
台灣爺蟬		<i>Formotosena seebohmi</i>		II
白蠟蟲科(Fulgoridae)				
渡邊氏東方蠟蟬		<i>Fulgora watanabei</i>		II
蜻蛉目(Odonata)				
勾蜓科(Cordulegasteridae)				
無霸勾蜓		<i>Anotogaster sieboldii</i>		II
鞘翅目(Coleoptera)				
吉丁蟲科(Buprestidae)				
妖艷吉丁蟲		<i>Buprestis mirabilis</i>		II
		=包括同種異名 <i>Cypriacis mirabilis</i>		
叩頭蟲科(Elateridae)				
彩虹叩頭蟲		<i>Campsosternus gemma</i>		II
金龜蟲科(Scarabaeidae)				
台灣長臂金龜		<i>Cheirotonus macleayi formosanus</i>		II
		=包括同種異名 <i>Cheirotonus formosanus</i>		
鍬形蟲科(Lucanidae)				
台灣大鍬形蟲		<i>Dorcus formosanus</i>		II
		=包括同種異名 <i>Dorcus curvidens</i>		
		<i>formosanus</i> 和 <i>D. grandis formosanus</i>		

長角大鍬形蟲	<i>Dorcus schenklingi</i>	II
天牛科(Cerambycidae)		
霧社血斑天牛	<i>Aeolesthes oenochrous</i>	II
	=包括同種異名 <i>Neocerambyx oenochrous</i>	
步行蟲科(Carabidae)		
台灣食蝸步行蟲	<i>Carabus blaptoides hanae</i>	II
	=包括同種異名 <i>Damaster blaptoides hanae</i>	
台灣擬食蝸步行蟲	<i>Carabus nankotaizanus</i>	II
	=包括同種異名 <i>Coptolabrus nankotaizanus</i>	
直翅目(Orthoptera)		
螽蟴科(Tettigoniidae)		
蘭嶼大葉螽蟴	<i>Phyllophorina kotoshoensis</i>	II
竹節蟲目(Phasmida)		
竹節蟲科(Phasmatidae)		
津田氏大頭竹節蟲	<i>Megacrania tsudai</i>	II

中	名	學	名	保育 等級
軟體動物門(Mollusca)				
斧足綱(Pelecypoda)				
珠蚌目(Unionoida)				
蚌科(Unionidae)				
鳥翼真珠蚌		<i>Conradilla caelata</i>		I
單峰駱駝真珠蚌		<i>Dormus dromas</i>		I
		=418 亦表示為 <i>Conchodromus dromas</i>		
短真珠蚌		<i>Epioblasma curtisi</i>		I
		=419 亦表示在 <i>Dysnomia</i> 和 <i>Plagiola</i> 屬內		
黃花真珠蚌		<i>Epioblasma florentina</i>		I
		=419 亦表示在 <i>Dysnomia</i> 和 <i>Plagiola</i> 屬內		
辛布森氏真珠蚌		<i>Epioblasma sampsoni</i>		I
		=419 亦表示在 <i>Dysnomia</i> 和 <i>Plagiola</i> 屬內		
白貓爪真珠蚌		<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>		I
		=419 亦表示為 <i>Dysnomia</i> 和 <i>Plagiola</i> 屬內		
綠花真珠蚌		<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>		I
		=419 亦表示為 <i>Dysnomia</i> 和 <i>Plagiola</i> 屬內		
瘤花真珠蚌		<i>Epioblasma torulosa torulosa</i>		I
		=419 亦表示為 <i>Dysnomia</i> 和 <i>Plagiola</i> 屬內		
大花真珠蚌		<i>Epioblasma turgidula</i>		I
		=419 亦表示為 <i>Dysnomia</i> 和 <i>Plagiola</i> 屬內		
棕花真珠蚌		<i>Epioblasma walkeri</i>		I
		=419 亦表示為 <i>Dysnomia</i> 和 <i>Plagiola</i> 屬內		
細線豬趾真珠蚌		<i>Fusconaia cuneolus</i>		I
閃爍豬趾真珠蚌		<i>Fusconaia edgariana</i>		I
何金氏真珠蚌		<i>Lampsilis higginsi</i>		I
粉紅真珠蚌		<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		I
素袖珍真珠蚌		<i>Lampsilis satur</i>		I
阿拉巴馬真珠蚌		<i>Lampsilis virescens</i>		I
白疙瘩真珠蚌		<i>Plethobasus cicatricosus</i>		I
橘足疙瘩真珠蚌		<i>Plethobasus cooperianus</i>		I
粗豬趾真珠蚌		<i>Pleurobema plenum</i>		I
肥袖珍真珠蚌		<i>Potamilus capax</i>		I
		=420 包括同屬異名 <i>Proptera</i>		
康布蘭德猴面真珠蚌		<i>Quadrula intermedia</i>		I
阿帕拉契山猴面真珠蚌		<i>Quadrula sparsa</i>		I
侏儒真珠蚌		<i>Toxolasma cylindrella</i>		I
		=421 亦表示在 <i>Carunculina</i> 屬內		
尼克林氏真珠蚌		<i>Unio nickliniana</i>		I
		=422 亦表示為 <i>Megalonaias nickliniana</i>		
墨西哥真珠蚌		<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>		I

<p>康布蘭德豆珍珠蚌</p>	<p>=423 亦表示為 <i>Cyrtonaias tampicoensis</i> <i>Tecomatensis</i> 和 <i>Lampsilis tampicoensis</i> <i>Villosa trabalis</i> I =424 包括同屬異名 <i>Micromya</i></p>
<p>腹足綱(Gastropoda)</p>	
<p>柄眼目(Stylommatophora)</p>	
<p>小瑪瑙螺科(Achatinellidae)</p>	
<p>小瑪瑙螺屬現生所有種</p>	<p><i>Achatinella</i> spp. I</p>

保育類野生動物名錄說明

1. 本名錄包括之物種以下列方式表示：
 - a. 物種學名。
 - b. 較種高階之分類元中的所有物種或其中被指定的部分物種。
2. 縮寫字「spp.」係代表在某較種高階之分類元中的所有物種。
3. 名錄中其他出現與保育物種相關之較種高階分類元係作為辨認相關保育物種分類之參考。
4. 縮寫字「p.e.」係表示該物種可能已絕滅。
5. 珍貴稀有保育類野生動物(Ⅱ)物種學名後出現之「*」係表示該物種或分類元中有部分之地理隔離族群、亞種群、種群被列入瀕臨絕種保育類野生動物(Ⅰ)之名單中，請注意參考。
6. 瀕臨絕種保育類野生動物(Ⅰ)物種學名後出現之「**」係表示該物種或分類元中有部分之地理隔離族群、亞種群、種群被列入珍貴稀有保育類野生動物(Ⅱ)之名單中，請注意參考。
7. 物種學名後出現之「-」再加三位數字，係表示該物種或分類元之部分被指定地理隔離族群、亞種群、種群或科群，不列入相關保育等級，詳如下：
 - 101 西格陵蘭(West Greenland)之族群。
 - 102 不丹(Bhutan)、印度(India)、尼泊爾(Nepal)和巴基斯坦(Pakistan)之族群。
 - 105 美國(the United States of America)和墨西哥*Pecari tajacu*之族群。
 - 106 阿根廷(Argentina): Jujuy省族群和Jujuy、Salta、Catamarca、La Rioja以及San Juana的半圈養族群。
-玻利維亞(Bolivia): Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla 和 Lipez-Chichas保育區族群每年之輸出配額為零。
-智利(Chile): 巴利拿可達地區(Parinacota Province), la. Tarapaca區
-祕魯(Peru): 所有族群。
 - 107 阿富汗(Afghanistan)、不丹(Bhutan)、印度(India)、緬甸(Myanmar)、尼泊爾(Nepal)和巴基斯坦(Pakistan)之族群。
 - 108 禿鷹科(Cathartidae)。
 - 109 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* 和 *Psittacula krameri*
 - 110 阿根廷(Argentina)族群。
 - 111 厄瓜多爾(Ecuador)族群之輸出配額為零，直到 CITES 秘書處和 IUCN/SSC 鯉魚專家群認可之輸出配額。
 - 112 博茨瓦納(Botswana)、依索匹亞(Ethiopia)、肯亞(Kenya)、馬達加斯加(Madagascar)、馬拉威(Malawi)、莫三比克(Mozambique)、南非(South Africa)、烏干達(Uganda)、尚比亞(Zambia)、辛巴威(Zimbabwe)族群。此外，坦桑尼亞聯合大公國(Tanzania)每年畜產品(ranched specimens)之輸出配額不超過1,600野生物(包含狩獵品(hunting trophies))。
 - 113 澳大利亞(Australia)、巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)及印尼(Indonesia)之族群。
8. 物種學名後出現之「+」再加三位數字，係表示該物種或分類元中僅有部分被指定地理隔離族群、亞種群、種群或科群被列入保育類名錄，詳如下：

- +201 不丹 (Bhutan)、印度 (India)、尼泊爾 (Nepal) 和巴基斯坦 (Pakistan) 之族群。
- +202 不丹 (Bhutan)、中國 (China)、墨西哥 (Mexico) 和蒙古地區 (Mongolia) 之族群。
- +203 喀麥隆 (Cameroon)、奈及利亞 (Nigeria) 之族群。
- +204 亞洲 (Asia) 之族群。
- +205 中美及北美 (Central and North America) 之族群。
- +206 孟加拉 (Bangladesh)、印度 (India) 及泰國 (Thailand) 之族群。
- +207 印度之族群。
- +209 阿根廷 (Argentina) 之族群。
- +211 - 阿根廷 (Argentina) : Jujuy 省族群和 Jujuy、Salta、Catamarca、La Rioja 以及 San Juana 的半圍養族群。
 - 玻利維亞 (Bolivia) : Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla 和 Lipez-Chichas 之族群
 - 智利 (Chile) : 巴利拿可達地區 (Parinacta Province), la. Tarapaca 區
 - 祕魯 (Peru) : 所有之族群。
- +212 阿富汗 (Afghanistan)、不丹 (Bhutan)、印度 (India)、緬甸 (Myanmar) 尼泊爾 (Nepal) 及巴基斯坦 (Pakistan) 的族群。
- +213 墨西哥 (Mexico) 之族群。
- +214 阿爾及利亞 (Algeria)、伯金那法索 (Burkina Faso)、喀麥隆 (Cameroon)、中非共和國 (the Central African Republic)、查得 (Chad)、馬利 (Mali)、茅利塔尼亞 (Mauritania)、摩洛哥 (Morocco)、尼日 (the Niger)、奈及利亞 (Nigeria)、塞內加爾 (Senegal) 和蘇丹 (Sudan) 的族群。
- +215 塞舌爾 Seychelles 之族群。
- +216 前蘇聯除外的歐洲族群。

9. 物種名稱或高階分類元之後的"=數字"係表示該物種名稱或高階分類元的名稱之說明如下：

- =301 亦表示為 *Phalanger maculatus*
- =302 包括樹鼯科 (Tupaiaidae)
- =303 以往包括在 狐猴科 Lemuridae
- =304 以往視為 狨 (*Callithrix jacchus*) 之亞種
- =305 包括同屬異名 *Leontideus*
- =306 以往包括在 *Saguinus oedipus* 種內
- =307 以往包括在 *Alouatta palliata* 種內
- =308 以往視為 *Alouatta palliata* (villosa)
- =309 包括同種異名 *Cercopithecus roloway*
- =310 以往包括在 *Papio* 屬內
- =311 包括同屬異名 *Simias*
- =312 包括同種異名 *Colobus badius kirkii*
- =313 包括同種異名 *Colobus badius rufomitratu*
- =314 包括同屬異名 *Rhinopithecus*
- =315 亦表示為 *Presbytis entellus*
- =316 亦表示為 *Presbytis geei* 和 *Semnopithecus geei*

- =317 亦表示為 *Presbytis pileata* 和 *Semnopithecus pileatus*
- =318 包括同種異名 *Bradypus boliviensis* 及 *Bradypus griseus*
- =319 包括同種異名 *Priodontes giganteus*
- =320 包括同種異名 *Physeter macrocephalus*
- =321 包括同種異名 *Eschrichtius glaucus*
- =322 以往包括在 *Balaena* 屬內
- =323 以往包括在 *Dusicyon* 屬內
- =324 包括同種異名 *Dusicyon fulvipes*
- =325 包括同屬異名 *Fennecus*
- =326 亦表示為 *Selenarctos thibetanus*
- =327 亦表示為 *Aonyx microdon* 或 *Paraonyx microdon*
- =328 以往包括在 *Lutra* 屬內
- =329 以往包括在 *Lutra* 屬內；包括同種異名 *Lutra annectens*, *L. enudris*, *L. incarum* 和 *L. platensis*
- =330 包括同種異名 *Eupleres major*
- =331 包括 *Eunymphicus cornutus* 和 *E. c. uvaeensis*
- =332 亦表示為 *Felis caracal* 和 *Lynx caracal*
- =333 以往包括在 *Felis* 屬內
- =334 亦表示為 *Felis pardina* 或 *Felis lynx pardina*
- =335 以往包括在 *Panthera* 屬內
- =336 亦表示為 *Equus asinus*
- =337 以往視為 *Equus hemionus*
- =338 亦表示為 *Equus caballus przewalskii*
- =339 亦表示為 *Choeropsis liberiensis*
- =340 亦表示為 *Cervus porcinus annamiticus*
- =341 亦表示為 *Cervus porcinus calamianensis*
- =342 亦表示為 *Cervus porcinus kuhlii*
- =343 亦表示為 *Cervus dama mesopotamicus*
- =344 包括同種異名 *Bos frontalis*
- =345 包括同種異名 *Bos grunniens*
- =346 包括同屬異名 *Novibos*
- =347 包括同屬異名 *Anoa*
- =348 亦表示為 *Damaliscus dorcas dorcas*
- =349 以往視為 *Naemorhedus goral*
- =350 亦表示為 *Capricornis sumatraensis* 或 *Damaliscus pygargus dorcas*
- =351 包括同種異名 *Oryx tao*
- =352 包括同種異名 *Ovis aries ophion*
- =353 以往視為 *Ovis vignei*
- =354 亦表示為 *Rupicapra rupicapra ornata*
- =355 亦表示為 *Pterocnemia pennata*
- =356 亦表示為 *Sula abbotti*
- =357 亦表示為 *Ciconia ciconia boyciana*
- =358 包括同種異名 *Anas chlorotis* 和 *Anas nesiotis*

- =359 亦表示為 *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =360 可能為 *Anas platyrhynchos* 和 *Anas superciliosa* 之雜交種
- =361 亦表示為 *Aquila heliaca adalberti*
- =362 亦表示為 *Chondrohierax wilsonii*
- =363 亦表示為 *Falco peregrinus babylonicus* 和 *Falco peregrinus pelegrinoides*
- =364 亦表示為 *Crax mitu mitu*
- =365 以往包括在 *Aburria* 屬內；亦表示為 *Pipile pipile pipile*
- =366 以往包括在 *Crossoptilon crossoptilon* 種內
- =367 以往包括在 *Polyplectron malacense* 種內
- =368 包括同種異名 *Rheinardia nigrescens*
- =369 亦表示為 *Tricholimnas sylvestris*
- =370 亦表示為 *Choriotis nigriceps*
- =371 亦表示為 *Houbaropsis bengalensis*
- =372 亦表示為 *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =373 貿易上常用另一不正確的學名 *Ara caninde*
- =374 亦表示為 *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*
- =375 亦表示為 *Opopsitta diophthalma coxeni*
- =376 亦表示為 *Pezoporus occidentalis*
- =377 以往包括在 *Psephotus chrysopterygius* 種內
- =378 亦表示為 *Psittacula krameri echo*
- =379 以往包括在 *Gallirex* 屬內；亦可表示為 *Tauraco porphyrelolophus*
- =380 亦表示為 *Otus gurneyi*
- =381 亦表示為 *Ninox novaeseelandiae royana*
- =382 以往包括在 *Glaucis* 屬內
- =383 包括同屬異名 *Ptilolaemus*
- =384 以往包括在 *Rhinoplax* 屬內
- =385 亦表示為 *Pitta brachyura nympha*
- =386 亦表示為 *Muscicapa ruecki* 或 *Niltava ruecki*
- =387 亦表示為 *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =388 亦表示為 *Meliphaga cassidix*
- =389 包括同屬異名 *Xanthopsar*
- =390 以往包括在 *Spinus* 屬內
- =391 亦表示為 *Damonia* 屬內
- =392 以往視為 *Kachuga tecta tecta*
- =393 包括同屬異名 *Nicoria* 和 *Geoemyda* (部分)
- =394 亦表示為 *Geochelone elephantopus*; 亦表示在 *Testudo* 屬內
- =395 亦表示在 *Testudo* 屬內
- =396 亦表示在 *Aspideretes* 屬內
- =399 亦表示為 *Crocodylus mindorensis*
- =405 亦表示為 *Constrictor constrictor occidentalis*
- =406 包括同種異名 *Python molurus pimbura*
- =411 包括同屬異名 *Megalobatrachus*
- =412 以往包括在 *Nectophrynoides* spp.

- =415 *Sensu D'Abrera*
- =418 亦表示為 *Conchodromus dromas*
- =419 亦表示在 *Dysnomia* 和 *Plagiola* 屬內
- =420 包括同屬異名 *Proptera*
- =421 亦表示在 *Carunculina* 屬內
- =422 亦表示為 *Megalonaias nickliniana*
- =423 亦表示為 *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* 和 *Lampsilis
tampicoensis tecomatensis*
- =424 包括同屬異名 *Micromya*

10. 一種或一較高級分類單元的名稱旁出現的符號(°)併隨之出現的數碼，解釋如下：

° 601 每年的輸出配額為零。所有的標本相當於被列為附錄 I 物種，其貿易將會調整。

° 603 活體標本和狩獵品的年出口定額限量如下：

博茨瓦納(Botswana) 5

那密比亞(Namibia) 150

辛巴威(Zimbabwe) 50

此類標本的貿易受華盛頓公約第三條限制。