




左前掌印

熊窩

樹上地上都能睡

臺灣黑熊會利用地面上的茂密芒草或灌叢做窩。
外觀上看起來就像一個大鳥巢，
中心會有深陷的黑熊身體壓痕，
周圍的草葉會有被交疊「纏繞」的痕跡。

熊窩裡面經常可以發現熊毛，
附近也可能會發現熊排遺。



樹窩俯視

80 cm

黑熊居無定所，走到哪睡到哪，
熊窩只用來短暫休息而已。

熊也會在樹上做窩，有時在樹上覓食，
牠們會將樹枝往自身方向彎折取食未梢的果實，
並將枝條壓在自己身體下，交疊變成一個平台窩，
黑熊在這平台上大塊朵頤，也利用此平台休息。



若您發現黑熊痕跡，可以這麼做：

- | 拍照務必攜比例尺（如量尺、原子筆、硬幣等）
- | 多拍幾張不同角度
- | 若發現新鮮痕跡，請需提高警覺

● 熊出沒通報系統



台灣黑熊保育協會
線上通報

● 林業保育署通報專線 0800-000-930

台灣黑熊保育協會 02-2381-8696

將協助鑑定黑熊痕跡，並提供應變建議。



林業及自然保育署
Forestry and Nature Conservation Agency



Taiwan Black Bear
台灣黑熊
保育協會
Conservation Association

熊出沒注意

◆ 臺灣黑熊痕跡辨識 ◆

臺灣黑熊天性機警

要在野外看見牠們實在不容易

但凡走過必留下蛛絲馬跡

黑熊的痕跡有哪些種類？該如何辨識呢？

足跡

熊腳印類似人的光腳丫

臺灣黑熊體型粗壯，全身黝黑，
胸前的白色V字斑紋格外顯眼。
尾巴粗短，僅約10公分。
吻鼻部延長似狗，俗稱「狗熊」。
雌雄從外觀上不易分辨，
成體母熊50-101公斤，
公熊60-133公斤。

食痕

動物不拘
有什麼吃什麼

野蜜蜂會在天然樹洞、石縫築巢，
蜂蜜和幼蟲都是黑熊最愛的美食，
跟小熊維尼一樣。

黑熊的嗅覺相當靈敏，
隱藏再好的蜂窩都逃不過熊的偵測。
當看到樹幹上有個大洞，
洞口周圍木材和樹皮被啃咬、撕裂，
像是由內而外炸開樹皮木屑散落一地，
有時甚至會看到洞口仍有幾隻蜜蜂徘徊，
就是被黑熊肆虐過的野蜂窩！

折枝

靈巧的覓食策略

被熊折咬，掉落地面的折枝

事實上，植物是黑熊的主食，
黑熊爬上樹吃果實，如殼斗科或樟科植物，
會用前掌抓住枝條往自身彎折，以利吃到末端的果實。
於是樹上就留下一叢叢枯萎的枝葉垂掛其間，有時也會掉落地面。

糞便

又稱排遺

黑熊是雜食性的，動植物不拘。
排遺裡經常有植物莖葉或種子等殘渣，
也常有動物毛髮或骨骼碎片，
如山羌、野山羊、蜜蜂、蠅蟲、甲蟲等。
排遺的形狀、質地、顏色與吃進去的食物種類有關，
一般呈圓筒狀，直徑約2至5公分，整坨寬度大約8-13公分。

爪痕

凡爬過必留下痕跡

黑熊擅長爬樹，
並會在樹上留下爪痕。
熊有五趾，一枚爪痕可能有五趾，
但也常只留下四趾、三趾爪痕。
爪痕前端尖後端鈍，與刀痕不同，
每趾間距約1.5-2.5公分。
爪痕隨著樹木長大，會越來越不明顯。
可辨識期約3至10年。

水鹿磨角痕凌亂無章
常被誤認為熊爪痕。

10 cm

熊爪痕通常3-5線，彼此平行。

臺灣黑熊跟人一樣，整個腳掌裸露，
前後腳都有五個趾頭，還有尖銳的爪子。
熊擅長爬樹，也擅挖掘。
前掌短且寬，掌全長13-23公分，
後掌較狹長，掌全長15-26公分。
在泥巴地或沙灘上比較容易留下
完整的熊腳印，但不見得會有爪痕。

被熊扒挖過的
野蜜蜂窩

中華蜜蜂

黑熊也會獵捕動物或吃死屍
例如圖中水鹿，或山羌。

含水鹿毛髮及碎骨片

吃過呂宋芙蓉紅通通的

含有兩樣果仁碎片

含雜棉種子

12 cm

20 cm