適用野生動物保育法之人工飼養繁殖陸域野生動 物種類第四點修正總說明

行政院農業委員會為管理人工飼養、繁殖之族群或個體,於八十五年五月九日依野生動物保育法(以下簡稱本法)第五十五條,公告適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖野生動物種類,期間經歷三次修正。最近一次修正為一百零九年八月二十日,名稱並修正為適用野生動物保育法之人工飼養繁殖陸域野生動物種類。

考量原產於美洲之海蟾蜍因壽命長、適應力及繁殖力強,且捕食小型野生動物、造成肉食性動物中毒死亡而威脅生態及人畜安全,已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題,名列世界百大入侵種。為維護生態,有納入本法管理需求,爰公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養繁殖陸域野生動物種類」第四點,將人工飼養海蟾蜍納入野生動物保育法第五十五條管理。

適用野生動物保育法之人工飼養繁殖陸域野生動物種類第四點修正對照表 修正規定 現行規定 說 明

四、陸域(含淡水域)兩棲類 學 名 中文名稱 PHYLUM CHORDTA 脊索動物門 CLASS AMPHIBIA (AMPHIBIANS)兩棲網 ANURA 無尾目 Bufonidae 蟾蜍科 Toads Amietophrynus channningi 综 Amietophrynus superciliaris (Synonym: Bufo superciliaris (Synonym: Bufo superciliaris) Altiphrynoides 紫於 等pp. 場所有種 Atelopus zeteki 澤氏斑蟾 Incilius periglenes (Synonym: Bufo speriglenes) Nimbaphrynoides spp. CAUDATA 有程 Cryptobranchidae 底鰓斜杆Ellbender and giant salamanders Andrias spp. 大競屬所有種 betwies spp. Nimbaphrynoides spp. CAUDATA 有尾目 Cryptobranchidae 底鰓斜杆Ellbender and giant salamanders Andrias spp. 大競屬所有種 betwies spp. Nimbaphrynoides spp.	修正規定		現行規定		說 明
PHYLUM CHORDTA	四、陸域(含淡水域)兩棲類		四、 陸域(含淡水域) 兩棲類		一、野生動物保育
	學名	中文名稱	學名	中文名稱	法(下稱本法)
CLASS AMPHIBIA (AMPHIBIANS) 両棲網 ANURA 無尾目 Bufonidae 蟾蜍科 Toads Amietophrynus channningi Amietophrynus superciliaris (Synonym: Bufo superciliaris) Altiphrynoides spp. Arelopus zeteki Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes) Nimbaphrynoides spp.) Rhinella marina (Synonym: Bufo marinus) Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobius culeus CAUDATA 有尾目 CLASS AMPHIBIA (AMPHIBIANS) 両棲網 ANURA 無尾目 Bufonidae 蟾蜍科 Toads Amietophrynus 查氏巨蟾 channningi Amietophrynus 查氏巨蟾 channningi Amietophrynus 意以巨蟾 channningi Amietophrynus 意以巨蟾 channningi Amietophrynus superciliaris (Synonym: Bufo superciliaris) Altiphrynoides spp. Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes) Nimbaphrynoides spp.) Rhinella marina (Synonym: Bufo marinus) Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蛙 Hellbender and giant salamanders Andrias spp. Andrias spp. Andrias spp. Telmatobiidae 山椒魚科 Asiatic Hynobiidae 山椒魚科 Asiatic Telmatobiidae 山椒魚科 Asiatic Telmatobiidae 山椒魚科 Asiatic Telmatobiidae 山椒魚科 Asiatic	PHYLUM CHORDTA		PHYLUM CHORDTA		以管理物種之野
(AMPHIBIANS)雨棲網 ANURA 無尾目 Bufonidae 蟾蜍科 Toads Amietophrynus 查氏巨蟾 chamningi 蜍 和ietophrynus superciliaris (Synonym: Bufo superciliaris) Altiphrynoides 以及蟾蜍 spp. Antelopus zeteki 澤氏斑蟾 Atelopus zeteki 澤氏斑蟾 Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes) (Synonym: Bufo periglenes) (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp. \$\sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim					生族群為原則,
ANURA 無尾目 Bufonidae 蟾蜍科 Toads Amietophrynus 查氏巨蟾 channningi 蜍 channningi 蜍 channningi superciliaris (Synonym: Bufo periglenes (Synonym: Bufo periglenes) Nimbaphrynoides spp. (Synonym: Bufo marinus) Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蝗科 Telmatobiidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders Andrias spp. Anuras spp. Bufonidae 蟾蜍科 Toads Amietophrynus 查氏巨蟾 channningi shaningi sha he 中央主管機關 另依本法第五十五条公告為「適 用野生動物保育 法之人工飼養、 繁殖野生動物種					若人工飼養、繁
Bufonidae 蟾蜍科 Toads Amietophrynus channingi Amietophrynus superciliaris (Synonym: Bufo superciliaris) Altiphrynoides spp. Synonym: Bufo spp. Bufonidae 蟾蜍科 Toads Amietophrynus superciliaris (Synonym: Bufo superciliaris) Altiphrynoides spp. Atelopus zeteki Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes) Nimbaphrynoides spp. Synonym: Bufo periglenes) Nimbaphrynoides spp. Telmatobiidae w蛙科 Telmatob	(AMPHIBIANS)兩棲網				殖之族群或個體
### Amietophrynus	ANURA 無尾目		ANURA 無尾目		有特別納入本法
channingi蜍channingi蜍男依本法第五十五條公告為「適用野生動物保育」 法之人工飼養、Synonym: Bufo superciliarisAltiphrynoides spp.埃及蟾蜍 spp.場所有種 Atelopus zeteki果氏斑蟾其皮蟾蜍 spp.景所有種 Atelopus zeteki果氏斑蟾Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes)金色蟾蜍 spp.宝色蟾蜍 (Synonym: Bufo periglenes)金色蟾蜍 (Synonym: Bufo periglenes)宝巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.宝巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.宝巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.宝巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)宝巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)黃龍食小型野生動物、造成肉食性動物中毒死亡而成骨生態及人畜安全,且海蟾蜍 已在澳洲、菲律 實及日本等國家 证法区里態危害問 及日本等國家 证法区里能危害問 及日本等國家 证法区里能危害問 及日本等國家 证法区里能危害問 人人侵種 過去 是灣會零星發現 被棄養個體, 一百十年十一月接 過去 是灣 電量 發起民眾於南 村村のbiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic大鲵屬所 有種 Undrias spp.大鲵屬所 有種 Undrias spp.大鲵屬所 有種 Undrias spp.大鲵屬所 有種 Undrias spp.	Bufonidae 蟾蜍科 Toads		Bufonidae 蟾蜍科 Toads		管理必要者,須
## Amietophrynus superciliaris (Synonym : Bufo superciliaris (Synonym : Bufo superciliaris) ## Altiphrynoides superciliaris (Synonym : Bufo superciliaris) ## Altiphrynoides superciliaris (Synonym : Bufo superciliaris) ## Atelopus zeteki					由中央主管機關
superciliaris(Synonym : Bufo superciliaris)the and the period superciliaristhe and		蜍		蜍	另依本法第五十
(Synonym: Bufo superciliaris) Altiphrynoides	1 ,				五條公告為「適
superciliaris)superciliaris)superciliaris)法之人工飼養、 繁殖野生動物種類」始有適用本 法之規定。Altiphrynoides spp.場所有種法之規定。Atelopus zeteki澤氏斑蟾上標的如果 zeteki澤氏斑蟾Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes)金色蟾蜍 periglenes)金色蟾蜍 periglenes (Synonym: Bufo periglenes)金色蟾蜍 periglenes (Synonym: Bufo periglenes)李巴山胎 (Synonym: Bufo periglenes)李巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)李巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)李巴山胎 (Synonym: 上蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)李巴山胎 (Synonym: 上蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)李巴山胎 (Synonym: 上蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)本鄉 公 東亞山胎 (Synonym: 上蟾蜍屬 Spinophrynoides 所有種新木種 田lmatobiidae 水蛙科丁elmatobiidae 水蛙科 Telmatobius culeus 水蛙五月 中毒	<u> </u>	睫眉蟾蜍	-	睫眉蟾蜍	用野生動物保育
			, ,		法之人工飼養、
Atelopus zeteki澤氏斑蟾Atelopus zeteki澤氏斑蟾法之規定。Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes)金色蟾蜍 periglenes)Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes)金色蟾蜍 periglenes)二、原產於美洲之 海蟾蜍 因壽命 長、適應力及繁 殖力強,加上會 捕食小型野生動物、造成內食性 動物中毒死亡而 威脅生態及人畜安全,且海蟾蜍 已在澳洲、菲律Spinophrynoides spp.)Telmatobiidae 水蛙科Telmatobiidae 水蛙科已在澳洲、菲律 資及日本等國家 造成生態危害問 是成生態危害問 大人侵種。過去 臺灣曾零星發現 被棄養個體,一 百十年十一月接CAUDATA 有尾目 Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamandersCAUDATA 有尾目 Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamandersCAUDATA 有尾目 Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamandersCAUDATA 有尾目 大入侵種。過去 臺灣曾零星發現 被棄養個體,一 百十年十一月接Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 AsiaticTelmatobiidae 山椒魚科 Asiatic	Altiphrynoides	埃及蟾蜍	Altiphrynoides	埃及蟾蜍	繁殖野生動物種
Atelopus zeteki澤氏斑蟾Atelopus zeteki澤氏斑蟾法之規定。Incilius periglenes (Synonym: Bufo periglenes)a 色蟾蜍 (Synonym: Bufo periglenes)a 色蟾蜍 金色蟾蜍 periglenes)a 色蟾蜍 家巴山胎 (Synonym: Bufo periglenes)a 色蟾蜍 家巴山胎 (Synonym: Bufo marinus)事吧山胎 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)事吧山胎 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)事吧山胎 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)生蟾蜍屬 所有種 spp.)斯有種 Telmatobiidae 水蛙科斯有種 日間atobius culeus前的喀喀 水蛙 中国村田村田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	spp.	屬所有種	spp.	屬所有種	類」始有適用本
(Synonym: Bufo periglenes) Nimbaphrynoides spp. (Synonym: Bufo periglenes) Nimbaphrynoides spp. (Synonym: Bufo periglenes) Spinophrynoides spp. (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.) Rhinella marina (Synonym: Bufo marinus) Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiius 的的喀喀 culeus の的喀喀 水蛙 CAUDATA 有尾目 Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders Andrias spp. 大鯢屬所 有種 Hynobiidae 山椒魚科 Asiatic (Synonym: Bufo periglenes) Nimbaphrynoides spp. (Synonym: Bufo periglenes) Nimba	Atelopus zeteki	澤氏斑蟾	Atelopus zeteki	澤氏斑蟾	_
periglenes)periglenes)海塘縣 Deriglenes)Nimbaphrynoides spp.寧巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)「安巴山胎 (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)生蟾蜍屬 所有種 Spinophrynoides spp.)斯有種 所有種 所有種「大皇藤宗因壽如 養力強,加上會 補食小型野生動物、造成肉食性 動物中毒死亡而 威脅生態及人畜安全,且海蟾蜍 已在澳洲、菲律 實及日本等國家 法成生態危害問 是成生態危害問 是成生態危害問 是別世界百 大人侵種。過去 臺灣曾零星發現 被棄養個體,一 百十年十一月接 獲多起民眾於南 班內的idae 山椒魚科 Asiatic			1 0		二、原產於美洲之
Nimbaphrynoides spp.寧巴山胎 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)Nimbaphrynoides spp.寧巴山胎 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)海種 新有種 Spinophrynoides spp.)Nimbaphrynoides spp.寧巴山胎 生蟾蜍屬 所有種 spp.)長、適應力及繁 殖力強,加上會 補食小型野生動 物、造成肉食性 動物中毒死亡而 威脅生態及人畜 安全,且海蟾蜍 已在澳洲、菲律 下elmatobius culeusTelmatobius culeus的的喀喀 水蛙它在UDATA 有尾目CAUDATA 有尾目它不Yptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamandersCAUDATA 有尾目大戶種 ・過去 一百十年十一月接 後多起民眾於南Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic大戶屬所 有種		金色蟾蜍		金色蟾蜍	海蟾蜍因壽命
spp. (Synonym: 生蟾蜍屬 Spinophrynoides spp.)					
(Synonym: Spinophrynoides spp.)生蟾蜍屬 所有種(Synonym: Spinophrynoides spp.)生蟾蜍屬 所有種捕食小型野生動 物、造成肉食性 動物中毒死亡而 威脅生態及人畜 安全,且海蟾蜍 已在澳洲、菲律 它在澳洲、菲律 管及日本等國家 沈姓Telmatobius culeus的的喀喀 水蛙Telmatobius culeus 水蛙的的喀喀 水蛙的的喀喀 水蛙它AUDATA 有尾目大戶種。過去 上門大戶種。過去 上院屬所 有種Cryptobranchidae Hellbender and giant salamanders大戶種。過去 上院屬所 有種大戶種。過去 上院屬所 有種Hynobiidae 日外nobiidae 日本的方式 	1 7	寧巴山胎		寧巴山胎	
Spinophrynoides spp.)所有種 Spinophrynoides spp.)Spinophrynoides spp.)所有種 物、造成肉食性 動物中毒死亡而 威脅生態及人畜 安全,且海蟾蜍 已在澳洲、菲律 百归本的bius culeusTelmatobiidae 水蛙科Telmatobiidae 水蛙科已在澳洲、菲律 賓及日本等國家 水蛙CAUDATA 有尾目CAUDATA 有尾目CAUDATA 有尾目大人侵種。過去 ・過去 ・過去 ・一方種Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders大般屬所 有種大島屬所 有種大島屬所 有種大島屬所 有種Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic大島屬所 有種		•		· ·	
spp.)Rhinella marina (Synonym: Bufo marinus)海蟾蜍Telmatobiidae 水蛙科Telmatobiidae 水蛙科已在澳洲、菲律 資及日本等國家 龙城生態危害問CAUDATA 有尾目CAUDATA 有尾目CAUDATA 有尾目以生態危害問題,名列世界百大人侵種。過去日間 中間的中華 大人侵種。過去日間 大人侵種。過去日間 中間的中國 大人侵種。過去一個 一方十年十一月接著 不可一下十一月接著 後夕起民眾於南Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic大島屬所有種 村外のbiidae 山椒魚科 Asiatic大島屬所有種 村外のbiidae 山椒魚科 Asiatic	' -	所有種		所有種	
Andrias spp.海蟾蜍海蟾蜍威脅生態及人畜安全,且海蟾蜍(Synonym: Bufo marinus)海蟾蜍七種澳洲、菲律Telmatobiidae 水蛙科七種澳洲、菲律賓及日本等國家水蛙2000CAUDATA 有尾目CAUDATA 有尾目2000Cryptobranchidae 隱鰓鯢科Hellbender and giant salamandersCryptobranchidae 隱鰓鯢科Hellbender and giant salamanders大般屬所有種大般屬所有種Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic大郎屬所有種大郎屬所有種			spp.)		
Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiius 的的喀喀 水蛙 Ota澳洲、菲律	·	V- 12 1 A			
Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蛙科 CAUDATA 有尾目 Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders Andrias spp. 大鯢屬所 有種 Hynobiidae 山椒魚科 Asiatic Telmatobiidae 水蛙科 Telmatobiidae 水蛙科 CAUDATA 有尾目 CAUDATA 有尾目 Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders 大鯢屬所 有種 Hynobiidae 山椒魚科 Asiatic Telmatobiidae 水蛙科 CAUDATA 有尾目 Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders 大鯢屬所 有種 Hynobiidae 山椒魚科 Asiatic		海蟾蜍			
Telmatobius culeus的的喀喀 水蛙Telmatobius culeus的的喀喀 水蛙有足目自己的 医现象 水蛙CAUDATA 有尾目自己的 医现象 大人侵種。過去 基灣曾零星發現 被棄養個體,一 百十年十一月接Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders大戶種。過去 大戶種。過去 大戶種。過去 大戶種。 被棄養個體,一 百十年十一月接 後多起民眾於南Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic					
culeus水蛙Telmatobius culeus水蛙造成生態危害問題,名列世界百CAUDATA 有尾目CAUDATA 有尾目題,名列世界百Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamandersCryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders大戶種。過去 臺灣曾零星發現 被棄養個體,一百十年十一月接Andrias spp.大鯢屬所有種 村別nobiidae 山椒魚科 Asiatic大鯢屬所有種 村別nobiidae 山椒魚科 Asiatic大鯢屬所有種 村別nobiidae 山椒魚科 Asiatic	Telmatobiidae 水蛙科		Telmatobiidae 水蛙科		已在澳洲、菲律
Cuteus水蛭选成生態危害問題,名列世界百CAUDATA 有尾目CAUDATA 有尾目題,名列世界百Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamandersCryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders大戶種。過去臺灣曾零星發現 被棄養個體,一百十年十一月接Andrias spp.大鯢屬所有種大鯢屬所有種古十年十一月接Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic獲多起民眾於南			Talmatahing anlang	的的喀喀	賓及日本等國家
Cryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamandersCryptobranchidae 隱鰓鯢科 Hellbender and giant salamanders大入侵種。過去 臺灣曾零星發現 被棄養個體,一 百十年十一月接Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic丁二四十五百四十五百四十五百四十五百四十五百四十五百四十五百四十五四十五四十五四十五四十五四十五四十五四十五四十五四十五四十五四十五四十五四	culeus	水蛙	Teimaiootas caieas	水蛙	造成生態危害問
Hellbender and giant salamandersHellbender and giant salamanders臺灣曾零星發現 被棄養個體,一 有種Andrias spp.大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic拼象 起民眾於南	CAUDATA 有尾目		CAUDATA 有尾目		題,名列世界百
salamandersAndrias spp.大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種古十年十一月接Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic獲多起民眾於南	Cryptobranchidae 隱鰓鯢科		Cryptobranchidae 隱鰓鯢科		大入侵種。過去
Andrias spp.大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種大鯢屬所 有種古十年十一月接Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic獲多起民眾於南			Hellbender and giant		臺灣曾零星發現
Andrias spp.有種Andrias spp.有種百十年十一月接Hynobiidae 山椒魚科 AsiaticHynobiidae 山椒魚科 Asiatic獲多起民眾於南					被棄養個體,一
Tynobildae 山椒魚科 Asiatic	Andrias spp.		Andrias spp.		
salamanders 投地區野外發現	•		II I		
	salamanders		salamanders		投地區野外發現

Hynobius arisanensis	阿里山山 椒魚	Hynobius arisanensis	阿里山山 椒魚	海蟾蜍通報,已 移除超過一千餘
Hynobius formosanus	臺灣山椒 魚	Hynobius formosanus	臺灣山椒 魚	隻成體。 三、為將人工飼養
Hynobius fuca	觀霧山椒魚	Hynobius fuca	觀霧山椒 魚	海蟾蜍個體納入
Hynobius glacialis	南湖山椒魚	Hynobius glacialis	南湖山椒 魚	本法確實管理, 依本法第五十五
Hynobius sonani	楚南氏山 椒魚	Hynobius sonani	楚南氏山 椒魚	條指定海蟾蜍為 適用野生動物保
Salamandridae 蠑螈科 Newts and salamanders		Salamandridae 蠑螈科 Newts and salamanders		育法規定之人工 飼養繁殖陸域野
Neurergus kaiseri	帝王蠑螈	Neurergus kaiseri	帝王蠑螈	生動物種類,爰
				修正第四點。