

野生獸類危害農作防治方案

行政院農業委員會 105 年 1 月 30 日核定
行政院農業委員會 106 年 1 月 19 日修正
行政院農業委員會 106 年 12 月 24 日修正
行政院農業委員會 108 年 1 月 9 日修正
行政院農業委員會 109 年 1 月 8 日修正
行政院農業委員會 110 年 7 月 26 日修正
行政院農業委員會 111 年 4 月 22 日修正
行政院農業委員會林務局 111 年 12 月 21 日修正
農業部 113 年 2 月 21 日修正
農業部 114 年 11 月 4 日修正

壹、目標：

由地方政府補助暨輔導農民於合法使用之農地上架設電牧器電圍網、電牧線圍籬、簡易圍網、防猴網罩及聲音驅趕器等其他設施以防治野生獸類危害，降低收成受到損害，兼顧野生動物保育，促進生產、生活及生態之「三生農業」均衡發展。

貳、補助項目

一、電牧器電圍網：

(一)實施地區：以各縣市轄內臺灣獼猴危害較嚴重地區優先。

(二)申請條件：

1. 作物類別：釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類；稻；咖啡等。
2. 用地類別：農地達 0.2 公頃(含)以上且為合法使用者。
3. 為新申請電牧器電圍網補助且未申請電牧線圍籬補助者。

(三)補助面積範圍：

- (1)0.2-2 公頃(超過 2 公頃者仍以 2 公頃計算)。
- (2)若個人農地未達 0.2 公頃，可與周邊農地申請聯合架設。

(四)補助內容(附表一)：

1、新架設電牧器電圍網

1-1 資材補助：政府補助總資材費之 3/4 為原則。

(1)圍網材料：圍網長度(公尺)^{註1}*445 元/公尺^{註2}

(2)電牧器：13,000 元/個(以當年實際新購使用者為限)

(3)電壓檢測器：2,000 元/個(以當年實際新購使用者為限)

(4)政府補助金：{ 上述政府補助項目(1)+(2)+(3) }總資材費 *3/4

(5)計算範例：以補助 2 公頃(20,000 平方公尺)農地為例

- 圍網長度(公尺)=[20,000 平方公尺^{^(0.5)}]*4。

- 總資材費：圍網長度(公尺)*445 元/公尺+13,000 元+2,000 元=266,730 元。

- 政府補助：266,730 元*3/4=200,048 元。

註 1：「圍網長度」以土地面積(平方公尺)開根號*4 估計，若圍網長度未及土地面積 4 邊長的 75%(含)以上，則依圍網實際長度計算。

註 2：修正前原為 279.5 元/公尺，參考營造工程物價指數 105-112 年約上漲 60%，279.5*1.6=447.2，取整數=445 元/公尺。

1-2、架設工資補助：政府補助總架設工資之 1/5 為原則

(1)總架設費用：圍網長度(公尺)*265 元/公尺^{註 3}

(2)政府補助金：總架設費用*1/5

(3)計算範例：(以補助 2 公頃(20,000 平方公尺)農地為例)

- 圍網長度=[20,000 平方公尺^{^(0.5)}]*4。

- 總架設工資：圍網長度(公尺)*265 元/公尺= 149,907 元。

- 政府補助：149,907 元*1/5=29,981 元。

註 3：電牧器電圍網架設之工資等費用約為每 300 公尺 80,000 元即 266.7 元/公尺，取整數=265 元/公尺。

2、資材維修補助：

(1)申請政府補助架設完成後使用超過五年，仍有使用事實且規格符合現行規定之電牧器電圍網，可申請圍網維修費。

(2)申請後持續使用逾五年方能再次申請本補助。

(3)申請農地面積超過 2 公頃者，仍以 2 公頃計算。

(4)政府補助金：圍網長度(公尺)*34 元/公尺^{註 4}。

(5)計算範例：(以補助 2 公頃農地為例)

- 圍網長度=[20,000 平方公尺^{^(0.5)}]*4。

- 維修費用：圍網長度(公尺)*34 元/公尺=19,233 元。

- 政府補助：19,233 元。

- 圍網長度*34 元/公尺=總維修費用(以元為最小單位，元以下四捨五入)

註 4：依林業保育署之電牧器電圍網示範點計算維修費約為每五年 17,000 元/500 公尺，即 34 元/公尺

3、單獨補助新購電牧器及電壓檢測器：

- (1)未接受政府補助，自行架設非電牧器之電圍網，且各項規格符合本方案電牧器電圍網驗收條件者(電牧器及電壓檢測器除外)，可申請新購電牧器及電壓檢測器依實核銷(電牧器上限 13,000 元；電壓檢測器上限 2,000 元)。
- (2)政府補助：電牧器 13,000 元*3/4=9,750 元；電壓檢測器 2,000 元*3/4=1,500 元。
- (3)政府補助以實際核銷金額之 3/4 為原則。

二、電牧線圍籬(附表二)

(一)實施地區：以各縣市轄內受臺灣獼猴以外之野生獸類危害農作嚴重地區優先。

(二)申請條件：

- 1.作物類別：果樹、鳳梨、蔬菜、豆類、薯類、稻、咖啡及竹林等。
- 2.用地類別：農地達 0.2 公頃(含)以上且為合法使用。
- 3.為新申請電牧線圍籬補助且未申請電牧器電圍網補助者。

(三)補助面積範圍：

- (1)0.2-2 公頃(超過 2 公頃者仍以 2 公頃計算)。
- (2)若個人農地未達 0.2 公頃，可與周邊農地申請聯合架設。

(四)補助內容：

1-1 資材補助：政府補助總資材費之 3/4 為原則。

- (1)圍籬資材：圍籬長度(公尺)*89 元/公尺^{註 5}
- (2)電牧器：13,000 元/個(以當年實際新購使用者為限)
- (3)電壓檢測器：2,000 元/個(以當年實際新購使用者為限)
- (4)政府補助金：{ 上述政府補助項目(1)+(2)+(3) } 總資材費

*3/4。

(5)計算範例：以補助 2 公頃(20,000 平方公尺)農地為例

● 圍籬長度(公尺)=[20,000 平方公尺^{^(0.5)}]*4。

● 總資材費：圍籬長度(公尺)*89 元/公尺+13,000 元+2,000 元=65,346 元。

● 政府補助：65,346 元*3/4=49,010 元(四捨五入到整數位)。

註 5：圍籬長度計算方式與註 1 之圍網長度相同，立柱 30 元/公尺、絕緣器 30 元/公尺、抑草蓆 20 元/公尺、白鐵線 9 元/公尺，加總為 89 元/公尺。

1-2 架設工資補助：政府補助總架設工資之 1/5 為原則。

(1)總架設工資：圍籬長度(公尺)*167 元/公尺

(2)政府補助金：總架設費用*1/5。

(3)計算範例：以補助 2 公頃(20,000 平方公尺)農地為例

● 圍籬長度(公尺)=[20,000 平方公尺^{^(0.5)}]*4。

● 總架設工資：圍籬長度(公尺)*167 元/公尺=94,469 元。

● 政府補助：94,469 元*1/5=18,894 元(四捨五入到整數位)。

2、單獨補助新購電牧器及電壓檢測器：

(1)比照前項電牧器電圍網方式辦理。

三、簡易圍網(附表三)

(一)實施地區：以各縣市轄內受臺灣獼猴以外之野生獸類危害農作嚴重地區優先。

(二)申請條件：

- 1.作物類別：果樹、鳳梨、蔬菜、豆類、薯類、稻、咖啡及竹林等。
- 2.用地類別：農地達 0.2 公頃(含)以上且為合法使用。
- 3.為新申請簡易圍網補助且未申請電牧器電圍網、電牧線圍籬補助者。

(三)補助面積範圍：

- (1)0.2-2 公頃(超過 2 公頃者仍以 2 公頃計算)。
- (2)若個人農地未達 0.2 公頃，可與周邊農地申請聯合架設。

(四)補助內容：

1-1 資材補助：政府補助總資材費之 3/4 為原則。

(1)圍網資材：圍網長度(公尺)*325 元/公尺^{註 5}

(4)政府補助金：資材費 *3/4。

(5)計算範例：以補助 2 公頃(20,000 平方公尺)農地為例

● 圍網長度(公尺)=[20,000 平方公尺^{^(0.5)}]*4。

● 總資材費：圍籬長度(公尺)*325 元/公尺=183,848 元。

● 政府補助：183,848 元*3/4=137,886 元(四捨五入到整數位)。

註 5：圍網長度計算方式與註 1 之圍網長度相同，上下橫桿 70 元/公尺、立柱 150 元/公尺、針織網 55 元/公尺、白鐵線 50 元/公尺，加總為 325 元/公尺。

1-2 架設工資補助：政府補助總架設工資之 1/5 為原則。

(1)總架設工資：圍網長度(公尺)*200 元/公尺

(2)政府補助金：總架設費用*1/5。

(3)計算範例：以補助 2 公頃(20,000 平方公尺)農地為例

● 圍網長度(公尺)=[20,000 平方公尺^{^(0.5)}]*4。

● 總架設工資：圍網長度(公尺)*200 元/公尺=113,137 元。

● 政府補助：113,137 元*1/5=22,627 元

四、天災毀損補助：

- (一)依本方案補助架設之電牧器電圍網及電牧線圍籬，如因颱風、土石流等天災致圍網或圍籬毀損 50%以上(依長度計算)，經地方政府核可後得再次申請補助重新架設。
- (二)若損壞情形尚未達重新架設標準，惟仍須修復後方能使用，縱架設後使用未達 5 年，亦可申請前項資材維修補助。

五、防猴網罩及聲音驅趕器：

- (一)實施地區：以各縣市轄內野生獸類危害農損較嚴重地區優先，無法架設電牧器電圍網、電牧線圍籬或簡易圍網防治者且農地上無架設政府補助之相似防治設施者優先。
- (二)申請條件：
 - 1、防猴網罩以從事果樹及咖啡栽培之農戶為限。
 - 2、聲音驅趕器以從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類；稻；咖啡；竹類等栽培之農戶。
 - 3、申請農地達 0.1 公頃(含)以上且為合法使用。
- (三)補助額度：
 - 1、政府補助以 1/3 為原則，每公頃最高補助 3.3 萬元，每案最高補助 6 萬元^{註 6}。
 - 2、政府補助依購置設施之總金額檢據核銷。
註 6：參考農業部主管計畫補助基準編號 0121 訂定。
- (四)其他注意事項：
 - 1、本方案補助之防猴網罩係以保護果樹生產為目的，不得使用於捕捉野生動物，為避免野生動物卡網，建議架設之網具參考臺東農改場設計之防猴網罩規格。
 - 2、每筆土地（地號，對應其申請面積與種植情形）僅補助 1 次，不得因耕作者或作物品項變更而重複補助。

參、查核與經費請撥：

依地方政府依規定辦理，各項資材驗收規格如後表。惟須於補助前現勘查核申請防猴設施農地的正確性與合法性，架設過程與驗收均須拍照留存。


一、電牧器電圍網、電牧線圍籬及簡易圍網：於新設電牧器電圍網完成時，拍照、測試電網運作正常與否與登錄電牧器廠牌及型號，檢視各項規格是否符合規定，並依附表五、六、七作成紀錄，以為請款之依據。

二、防猴網罩及聲音驅趕器：驗收紀錄包括驗收時間、地點、架設防猴網罩及聲音驅趕器數量、驗收結果、驗收人員等，驗收過程須拍照留存，通過後檢附發票以為請款之依據。

肆、架設及驗收規格

一、電牧器電圍網

(一)由電牧器電圍網設置範例(如圖一)



圖一、電牧器電圍網(地面網高約 1.5 公尺 (僅帶負極)，網上加裝 3 條通電電線(3 條正電)，僅碰觸地面網無電流通過，須同時碰觸正負電時，才有電流通過。電流為高電壓低電流(電牧器電流僅 180mA)，且為間隔 1.5~2.5 秒脈衝，不會造成人或動物受傷，碰觸時僅會受驚嚇及痛感。



圖二、左：(直流電) 電牧器〔輸入電源：DC12V(汽車電瓶)；有效長度 50 公里；輸出電壓：9.5KV；輸出功率：1.5 焦耳；使用注意事項：(1)須安裝接地線(避免雷擊損毀)；(2)接電時應做好導線絕緣措施；(3)使用電壓檢測器量測電瓶電壓；(4)不可直接置於戶外任風吹雨淋；(5)農地較不適合使用太陽能型電牧器；(6)要經常巡查有無異物在電牧導線上避免漏電。〕；右：電壓檢測器。


(二)電牧器電圍網資材驗收規格表：

(規格分為★必要▽參考；★必要條件須合格方能通過)

	項目	材料	規格
1	電源	電牧器	>1.5 焦耳★
		高電壓檢測器	可測電壓 >10,000V★
		電壓測試	電壓 >8,000V★
		接地銅棒	長度>60 公分▽ 數量>2 支▽
2.	絕緣器	PVC 管	厚管▽
		或陶瓷礙子	-
3.	電牧導線	白鐵線、鋁線或鋼索	間距<10 公分★
			數量>3 條★
4.	立柱	鋁管或鋼筋	間距:1.5-2 公尺/支▽ 粗細:>外徑 3 公分▽ 地面高度 >1.5 公尺★
5.	圍網	菱形鐵網	高度>1.5 公尺★ 菱孔(<8 公分 (約 3 英吋)▽ 菱形網與導線間距<8 公分▽
6.	隔間帶	-	>3 公尺▽
7.	警示牌	-	>20X20 公分★； >3 面★ (掛設建議： 申請面積 0.2-0.5 公頃：3 面 0.5-1 公頃：4 面 1-1.5 公頃：5 面 1.5-2 公頃：6 面)

二、電牧線圍籬

(一) 由電牧線圍籬設置範例(如圖三)



圖三、電牧線圍籬(高約 80 公分，加裝 3 條電牧線)。與電圍網相同使用電牧器供電，不會造成人或動物受傷，碰觸時僅會受驚嚇及痛感。

(二) 電牧線圍籬資材驗收規格表：


(規格分為★必要▽參考；★必要條件須合格方能通過)

	項目	材料	參考規格
1	電源	電牧器	>1.5 焦耳★
		高電壓檢測器	可測電壓 >10,000V★
		電壓測試	電壓 >8,000V★
		接地銅棒	長度>60 公分▽ 數量>3 支▽
2.	絕緣器	PVC 管	厚管▽ 加裝管蓋★
3.	電牧導線	白鐵線、鋁線或鋼索	離地>20 公分▽ 數量>3 條★
4.	立柱	鋁管或鋼筋	間距:< 3 公尺/支▽ 粗細:> 外徑 2.5 公分▽ 入地深度:> 40 公分▽ 地面高度:> 80 公分▽
5.	隔間帶	—	>1 公尺▽
6.	警示牌	—	>20X20 公分★; >3 面★ (掛設建議： 申請面積 0.2-0.5 公頃：3 面

			0.5-1 公頃：4 面 1-1.5 公頃：5 面 1.5-2 公頃：6 面)
7.	抑草蓆	抑草蓆	寬度>1 公尺★
		草釘	草釘入地>10 公分▽

三、簡易圍網

(一)簡易圍網設置範例(如圖四)



圖四、簡易圍網(高約 150 公分，加裝 2 條上下壓條)。阻隔野生獸類進入農地造成農作物受損。

(二)簡易圍網資材驗收規格表：

(規格分為★必要▽參考；★必要條件須合格方能通過)

	項目	材料	參考規格
1.	立柱	鋁管或鋼筋	間距：1.5-2 公尺/支▽ 粗細：>外徑 2.69 公分▽ 地面高度 >1.5 公尺★
2.	上下橫桿	鋁管或鋼筋	粗度：>2.14 公分★
3.	圍網	針織網或百吉網	高度>1.5 公尺★ 網目<0.25 平方公分▽
4.	隔間帶	-	>2 公尺▽

伍、申請方式：

由直轄市、縣(市)政府請所屬農會、合作社(場)、協會或公所(以下簡稱執行單位)協助調查試辦地區各農戶需求，於各直轄市、縣(市)政府訂定時間內檢附農戶申請表及切結書(附表三)並造冊(附表六)送直轄市、縣(市)政府彙整，排定優先補助順序。

陸、核定方式：

- 一、依各縣市政府計畫提送先後及檢附資料之完備性，依次予以核定為原則。
- 二、若農戶於前一年度申請電牧器電圍網或其他防治設施補助，經核定後卻放棄者，各地方政府得拒絕其再申請同類防治設施補助，或調整其申請案之排序。
- 三、各地方政府得視各年度補助預算額度，隨時停止或開放受理農戶補助申請。當年度未能排入補助之申請案，得納入下一年度優先辦理。
- 四、縣市政府有驗收上疑義，可洽農業部林業及自然保育署電牧器電圍網輔導團隊協助，並依規支付專家出席費及交通費。

柒、預期成效：

依農業部林業及自然保育署委託研究報告，架設 180 公尺的電牧器電圍網，農戶負擔經費約新臺幣 4 萬元，可使農作收成提高至 9 成左右(原受野生獸類危害時之農作收成約 4~5 成)。以柳橙(每公頃產 2.8 萬公斤，每公斤平均交易價約 27.0 元)及甜柿(每公頃 1.5 萬公斤，每公斤平均交易價 151 元)而言，每 0.2 公頃之 4 成農作價值(批發價)分別約 6 萬元及 18.2 萬元，扣除成本，約 2~3 年即可回本；架設電牧器圍籬及簡易圍網亦能有效阻隔野生獸類進入果園內部並減少農作危害，且二者皆能持續發生效能，維護成本低，架設後數年能大幅降低野生獸類對農作之滋擾。

捌、附件

附表一

電牧器電圍網補助內容一覽表					
	補助計算基準	圍網長度	電牧器	電壓檢測器	政府補助比例
資材補助	445 元/公尺	以土地面積(平方公尺)開根號*4估計,若圍網長度未及土地面積 4 邊長的 75%(含)以上,則依圍網實際長度計算。	13,000 元 以當年實際新購使用者為限	2,000 元 以當年實際新購使用者為限	3/4
架設工資補助	265 元/公尺				1/5
資材維修補助	34 元/公尺				全額(最高可申請 19,233 元)
單獨補助新購電牧器及電壓檢測器					3/4
申請條件及補助須知：					
1. 限從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類；稻；咖啡等栽培之農戶申請。					
2. 農地達 0.2 公頃(含)以上且為合法使用。					
3. 農地面積超過 2 公頃者補助金仍以 2 公頃計算。					

申請架設電牧器電圍網，農地面積對應政府補助金額試算表						
補助項目		資材補助	新購電牧器	新購電壓檢測器	架設工資補助	政府補助總額
說明		圍網長度(公尺) *445*3/4	13,000*3/4	2,000*3/4	圍網長度(公尺) *265*1/5	前四項加總
農地面積 (ha)	0.2	59,703	9,750	1,500	9,481	80,434
	0.3	73,121	9,750	1,500	11,612	95,983
	0.4	84,433	9,750	1,500	13,408	109,091
	0.5	94,399	9,750	1,500	14,991	120,639
	0.6	103,409	9,750	1,500	16,421	131,080
	0.7	111,694	9,750	1,500	17,737	140,681
	0.8	119,406	9,750	1,500	18,962	149,618
	0.9	126,649	9,750	1,500	20,112	158,011
	1	133,500	9,750	1,500	21,200	165,950
	1.1	140,016	9,750	1,500	22,235	173,501
	1.2	146,242	9,750	1,500	23,223	180,715
	1.3	152,213	9,750	1,500	24,172	187,635
	1.4	157,959	9,750	1,500	25,084	194,294
	1.5	163,503	9,750	1,500	25,965	200,718
	1.6	168,866	9,750	1,500	26,816	206,932
	1.7	174,063	9,750	1,500	27,641	212,954
	1.8	179,109	9,750	1,500	28,443	218,802
	1.9	184,017	9,750	1,500	29,222	224,489
	2	188,798	9,750	1,500	29,981	230,029

*電牧器及電壓檢測器補助以當年實際新購使用者為限。

附表二

電牧線圍籬補助內容一覽表					
	補助計算 基準	圍網長度	電牧器	電壓檢測器	政府補助 比例
資材補助	89 元/公尺	以土地面積(平方公尺)開根號*4 估計，若圍網長度未及土地面積 4 邊長的 75%(含)以上，則依圍網實際長度計算。	13,000 元 以當年實際新購使用者為限	2,000 元 以當年實際新購使用者為限	3/4
架設工資補助	167 元/公尺				1/5
單獨補助新購電牧器及電壓檢測器					3/4
申請條件及補助須知：					
1. 限從事果樹、鳳梨、蔬菜、豆類、薯類、稻、咖啡及竹林等，未曾申請電牧器電圍網補助，首次申請架設電牧線圍籬。					
2. 農地達 0.2 公頃(含)以上且為合法使用。					
3. 農地面積超過 2 公頃者補助金仍以 2 公頃計算。					

申請架設電牧線圍籬，農地面積對應政府補助金額試算表						
補助項目		資材補助	新購電牧器	新購電壓檢測器	架設工資補助	政府補助總額
說明		圍籬長度(公尺)*89*3/4	13,000*3/4	2,000*3/4	圍籬長度(公尺)*167*1/5	前四項總和(四捨五入)
農地面積 (ha)	0.2	11,941	9,750	1,500	5,975	29,166
	0.3	14,624	9,750	1,500	7,318	33,192
	0.4	16,887	9,750	1,500	8,450	36,587
	0.5	18,880	9,750	1,500	9,447	39,577
	0.6	20,682	9,750	1,500	10,349	42,281
	0.7	22,339	9,750	1,500	11,178	44,767
	0.8	23,881	9,750	1,500	11,950	47,081
	0.9	25,330	9,750	1,500	12,674	49,254
	1	26,700	9,750	1,500	13,360	51,310
	1.1	28,003	9,750	1,500	14,012	53,265
	1.2	29,248	9,750	1,500	14,635	55,133
	1.3	30,443	9,750	1,500	15,233	56,926
	1.4	31,592	9,750	1,500	15,808	58,650
	1.5	32,701	9,750	1,500	16,363	60,314
	1.6	33,773	9,750	1,500	16,899	61,922
	1.7	34,813	9,750	1,500	17,419	63,482
	1.8	35,822	9,750	1,500	17,924	64,996
	1.9	36,803	9,750	1,500	18,415	66,468
	2	37,760	9,750	1,500	18,894	67,904

*電牧器及電壓檢測器補助以當年實際新購使用者為限。

附表三

簡易圍網補助內容一覽表			
	補助計算基準	圍網長度	政府補助比例
資材補助	325 元/公尺	以土地面積(平方公尺)開根號*4 估計，若圍網長度未及土地面積 4 邊長的 75%(含)以上，則依圍網實際長度計算。	3/4
架設工資補助	200 元/公尺		1/5
申請條件及補助須知：			
4. 限從事果樹、鳳梨、蔬菜、豆類、薯類、稻、咖啡及竹林等，未曾申請電牧器電圍網、電牧線圍籬補助，首次申請架設簡易圍網。			
5. 農地達 0.2 公頃(含)以上且為合法使用。			
6. 農地面積超過 2 公頃者補助金仍以 2 公頃計算。			

申請架設簡易圍網，農地面積對應政府補助金額試算表				
補助項目		資材補助	架設工資補助	政府補助總額
說明		圍籬長度 (公尺)*325*3/4	圍籬長度 (公尺)*200*1/5	前 2 項總和 (四捨五入)
農 地 面 積 (ha)	0.2	43,603	7,155	50,759
	0.3	53,403	8,764	62,167
	0.4	61,664	10,119	71,784
	0.5	68,943	11,314	80,257
	0.6	75,523	12,394	87,917
	0.7	81,574	13,387	94,961
	0.8	87,207	14,311	101,517
	0.9	92,497	15,179	107,676
	1	97,500	16,000	113,500
	1.1	102,259	16,781	119,040
	1.2	106,806	17,527	124,333
	1.3	111,167	18,243	129,410
	1.4	115,364	18,931	134,295
	1.5	119,413	19,596	139,009
	1.6	123,329	20,239	143,567
	1.7	127,124	20,861	147,986
	1.8	130,810	21,466	152,276
	1.9	134,394	22,054	156,449
	2	137,886	22,627	160,513

附表四 ○○○年度野生獸類防治設施補助申請表

一、申請者基本資料： (參考範例)

農戶姓名		身分證 統一編號		出生 年月日	
戶籍地址					
通訊地址					
聯絡電話	電話：	行動電話：		傳真：	
農地地號及 面積	縣(市) 鄉(鎮、市) 段 小段 號				公頃
申請項目	☐ 電牧器電圍網(竹類不適用) ☐ 電牧線圍籬 ☐ 簡易圍網 ☐ 防猴網罩(限果樹類及咖啡) ☐ 聲音驅趕器 ☐ 電牧器(單獨補助) ☐ 電壓檢測器(單獨補助)				
檢附文件 (各項皆須備妥)	☐ 身分證影本 ☐ 土地登記第一類謄本 ☐ 地籍圖謄本 ☐ 切結書				

二、○○○年度農作物生產種類、產量及補助情形：

農作物 種類(品 項)及產 量	☐ 水果：	年產量：	公噸
	☐ 蔬菜：	年產量：	公噸
	☐ 豆類：	年產量：	公噸
	☐ 薯類：	年產量：	公噸
	☐ 稻：	年產量：	公噸
	☐ 咖啡：	年產量：	公噸
	☐ 竹類：	年產量：	公噸
已有設施 栽培面積 (公頃)	_____(作物名稱)；栽培面積_____公頃 _____(作物名稱)；栽培面積_____公頃 _____(作物名稱)；栽培面積_____公頃		

三、○○○年度野生獸類防治設施經費需求（請依補助基準填寫項目、單價、數量、金額及合計總金額）：

（參考範例）

	申請補助項目及數量 (範例)	申請補助經費 (千元)
電 牧 器 電 圍 網	<u>資材補助</u> 農作面積 <u>○</u> 公頃(電 牧器電圍網長度○○ 公尺)	[估算電牧器電圍網長度○○公尺*445 元/公尺+15,000 元(電牧器和電壓檢測器,未新購使用者,不予補助)]*3/4 =○元 政府補助： <u>○</u> 元
	<u>架設工資補助</u> 農作面積 <u>○</u> 公頃(電 牧器電圍網長度○○ 公尺)	估算電牧器電圍網長度○○公尺*265 元/公尺 *1/5=○元 政府補助： <u>○</u> 元
電 牧 線 圍 籬	<u>資材補助</u> 農作面積 <u>○</u> 公頃(電 牧線圍籬長度○○公 尺)	{ 電牧線圍籬長度○○公尺*89 元/公尺 +15,000 元(電牧器和電壓檢測器,未新購使用者,不予補助) } *3/4 =○元 政府補助： <u>○</u> 元
	<u>架設工資補助</u> 農作面積 <u>○</u> 公頃(電 牧線圍籬長度○○公 尺)	{ 電牧線圍籬長度○○公尺*167 元/公尺 } *1/5 =○元 政府補助： <u>○</u> 元
簡 易 圍 網	<u>資材補助</u> 農作面積 <u>○</u> 公頃(簡 易圍網長度○○公 尺)	簡易圍網長度○○公尺*325 元/公尺*3/4 = <u>○</u> 元 政府補助： <u>○</u> 元
	<u>架設工資補助</u> 農作面積 <u>○</u> 公頃(簡 易圍網長度○○公 尺)	簡易圍網長度○○公尺*200 元/公尺*1/5 = <u>○</u> 元 政府補助： <u>○</u> 元
自行架設電圍網者添購電牧器及電壓檢測器補助		新購之電牧器及電壓檢測器實報實銷,政府補助以 3/4 為原則(電牧器上限 13,000;電壓檢測器上限 2,000)
防猴網罩、聲音驅趕器		依實際新購費用核銷,政府補助以 1/3 為原則。每公頃最高補助 3.3 萬元,每案最高補助 6 萬元
合計		政府補助款 _____元

申請人：_____（簽名蓋章）_____年 月 日

執行單位：_____

主辦人員：_____業務主管：_____單位主管：_____

切結書

(參考範例)

- 一、本人_____ (簽章)，自中華民國_____ 年_____ 月_____ 日
申請「○○○○○○○○○○○○○○○○○○計畫」補助架設野生獸類
防治設施。
- 二、申請核准並架設後如擅自拆解、改造電牧器或改以家用電供
電，除後續發生意外皆由立切結書人承擔外，若未於規定時間
內改善，願放棄於其他土地申請相關補助之資格。
- 三、本人以上聲明全屬真實，特立此切結為憑。

此致

_____ (機關)

立切結書人：

身分證統一編號：

出生年月日：

住 址：

連絡電話：

中 華 民 國 年 月 日

附表五

電牧器電圍網驗收單

基本資料

驗收對象		驗收日期	____年____月____日
農地地點	____縣/市____鄉/鎮/區/ 地段:____地號:____	連絡電話	
設置長度	____公尺, >75%申請長度, ☐ 是 ☐ 否	設置完成日期	____年____月____日
設置人員	☐ 自行架設 ☐ 專業輔導團隊 ☐ 水電工或圍網廠家 ☐ 其它_____		

電牧器電圍網驗收表格

(規格分為★必要▽參考; ★必要條件須合格方能通過)

	項目	材料	參考規格	通過	備註
1.	電源	電牧器	>1.5 焦耳★		廠牌_____ 序號_____
		高電壓檢測器	可測電壓 >10,000V★		
		電壓測試	電壓 >8,000V★		
		接地銅棒	長度>60 公分▽ 數量>2 支▽		
2.	絕緣器	PVC 管	厚管▽		
		或陶瓷礙子	-		
3.	電牧導線	白鐵線、鋁線或 鋼索	間距<10 公分★		
			數量>3 條★		
4.	立柱	鋁管或鋼筋	間距:1.5-2 公尺/支▽ 粗細:>外徑 3 公分▽ 地面高度 >1.5 公尺★		
5.	圍網	菱形鐵網	高度>1.5 公尺★ 菱孔(<8 公分 (約 3 英吋) ▽ 菱形網與導線間距<8 公分▽		
6.	隔間帶	-	>3 公尺▽		
7.	警示牌	-	>20X20 公分★; >3 面★ (掛設建議: 申請面積 0.2-0.5 公頃: 3 面 0.5-1 公頃: 4 面 1-1.5 公頃: 5 面 1.5-2 公頃: 6 面)		
8.	驗收結果	☐ 通過 ☐ 需改善			

☐ 搭配其他防治方法：

☐ 犬隻____隻：☐ 流籠☐ 流放☐ 固定☐ 其他_____

☐ 鞭炮：☐ 冲天炮☐ 定時鞭炮☐ 其它_____

☐ 其它_____

建議事項

☐ 周邊植物整理：☐ 清除攀附植物☐ 修剪樹枝☐ 移除周邊高樹☐ 其他_____

● 圍網：☐ 修正高度☐ 清理圍網☐ 深入地下或加鋪不織布☐ 更換_____材質

☐ 其他_____

● 支柱：修正☐ 高度☐ 間距____m☐ 向外傾斜(約 30 度)☐ 灌水泥☐ 其他_____

● 電牧導線：☐ 修正間距____cm☐ 增加數量____條☐ 其他_____

☐ 更換電牧器☐ 更換電池

● 絕緣器：☐ 更換☐ 其他_____

其他：

☐ 購置電壓檢測器

☐ 定時開關☐ 通電指示燈☐ 自動照相機☐ 工作犬☐ 誘捕籠☐ 警報器☐ 鞭炮

反應事項：

	機關名稱及單位	驗收人員簽名
1		
2		
3		

附表六

電牧線圍籬驗收單

基本資料					
驗收對象				驗收日期	____年____月____日
農地地點	____縣/市____鄉/鎮/區/ 地段：____地號：____			連絡電話	
設置長度	____公尺，>75%申請長度， ☐ 是 ☐ 否			設置完成日期	____年____月____日
設置人員	☐ 自行架設 ☐ 專業輔導團隊 ☐ 水電工或圍網廠家 ☐ 其它 				
電牧線圍籬驗收表格 (規格分為★必要▽參考；★必要條件須合格方能通過)					
	項目	材料	參考規格	通過	備註
1.	電源	電牧器	>1.5 焦耳★		廠牌____ 序號____
		高電壓檢測器	可測電壓 >10,000V★		
		電壓測試	電壓 >8,000V★		
		接地銅棒	長度>60 公分▽ 數量>3 支▽		乾燥處可多設置
2.	絕緣器	PVC 管	厚管▽ 加裝管蓋★		管子不能破損
3.	電牧導線	白鐵線、鋁線或 鋼索	離地>20 公分▽		三條離地分別約 20、50、80cm，依 現場實際情形調整
			數量>3 條★		
4.	立柱	鋁管或鋼筋	間距:< 3 公尺/支▽ 粗細:> 外徑 2.5 公分▽ 入地深度:> 40 公分▽ 地面高度:> 80 公分▽		
5.	隔間帶	-	>1 公尺▽		
6.	警示牌	-	>20X20 公分★；>3 面★ (掛設建議： 申請面積 0.2-0.5 公頃：3 面 0.5-1 公頃：4 面 1-1.5 公頃：5 面 1.5-2 公頃：6 面)		
7.	抑草蓆	抑草蓆	寬度>1 公尺★		

		草釘	草釘入地>10 公分 [▽]		
	驗收結果	☐ 通過 ☐ 需改善			
☐ 搭配其他防治方法： ☐ 犬隻____隻： ☐ 流籠 ☐ 流放 ☐ 固定 ☐ 其他_____ ☐ 獵具： ☐ 改良式獵具 ☐ 誘捕籠 ☐ 其他_____ ☐ 其它_____					
建議事項					
☐ 周邊植物整理： ☐ 清除攀附植物 ☐ 修剪樹枝 ☐ 移除周邊高樹 ☐ 其他_____ ☒ 圍網： ☐ 修正高度 ☐ 清理圍網 ☐ 深入地下或加鋪不織布 ☐ 更換____材質 ☐ 其他_____ ☒ 支柱：修正 ☐ 高度 ☐ 間距____m ☐ 向外傾斜(約 30 度) ☐ 灌水泥 ☐ 其他_____ ☒ 電牧導線： ☐ 修正間距____cm ☐ 增加數量____條 ☐ 其他_____ ☐ 更換電牧器 ☐ 更換電池 ☒ 絕緣器： ☐ 更換 ☐ 其他_____ 其他： ☐ 購置電壓檢測器 ☐ 定時開關 ☐ 通電指示燈 ☐ 自動照相機 ☐ 工作犬 ☐ 誘捕籠 ☐ 警報器 反應事項：					
	機關名稱及單位			驗收人員簽名	
1					
2					
3					

附表七

簡易圍網驗收單

基本資料

驗收對象		驗收日期	____年____月____日
農地地點	____縣/市____鄉/鎮/區/ 地段:____地號:____	連絡電話	
設置長度	____公尺, >75%申請長度, ☐ 是 ☐ 否	設置完成日期	____年____月____日
設置人員	☐ 自行架設 ☐ 專業輔導團隊 ☐ 水電工或圍網廠家 ☐ 其它 _____		

簡易圍網驗收表格

(規格分為★必要▽參考; ★必要條件須合格方能通過)

	項目	材料	參考規格	通過	備註
1.	立柱	鋁管或鋼筋	間距: 1.5-2 公尺/支▽ 粗細: >外徑 2.69 公分▽ 地面高度 >1.5 公尺★		
2.	上下橫桿	鋁管或鋼筋	粗度: >2.14 公分★		
3.	圍網	針織網或百吉網	高度>1.5 公尺★ 網目<0.25 平方公分▽		
4.	隔間帶	-	>2 公尺▽		
	驗收結果	☐ 通過 ☐ 需改善			

☐搭配其他防治方法:☐犬隻____隻: ☐流籠☐流放☐固定☐其他_____☐獵具: ☐改良式獵具☐誘捕籠☐其他_____☐其它_____

建議事項

☐周邊植物整理：☐清除攀附植物☐修剪樹枝☐移除周邊高樹☐其他_____

●圍網：☐修正高度☐清理圍網☐深入地下或加鋪不織布☐更換_____材質

☐其他_____

●支柱：修正☐高度☐間距____m☐向外傾斜(約 30 度)☐灌水泥☐其他_____

●電牧導線：☐修正間距____cm☐增加數量____條☐其他_____

☐更換電牧器☐更換電池

●絕緣器：☐更換☐其他_____

其他：

☐購置電壓檢測器

☐定時開關☐通電指示燈☐自動照相機☐工作犬☐誘捕籠☐警報器

反應事項：

	機關名稱及單位	驗收人員簽名
1		
2		
3		

附表八

○○○年度_____縣（市）農戶申請電牧器電圍網及電牧線圍籬設施補助名冊

編號	農友姓名	申請設施座落地點			本(○○○)年度申請設施類別及架設長度	備註
		鄉鎮別	地段地號	土地面積(公頃)		
					☐ 電牧器電圍網____公尺 ☐ 電牧線圍籬____公尺 ☐ 簡易圍網____公尺	
					☐ 電牧器電圍網____公尺 ☐ 電牧線圍籬____公尺 ☐ 簡易圍網____公尺	
	合計				☐ 電牧器電圍網____公尺 ☐ 電牧線圍籬____公尺 ☐ 簡易圍網____公尺	

直轄市、縣（市）政府 主辦：

單位主管：

業務主管：

〇〇〇年度_____縣（市）農戶申請其他野生獸類防治設施補助名冊

編號	農友姓名	申請設施座落地點				本(〇〇〇)年度申請設施類別及數量	備註 (補助金額)
		鄉鎮別	地段地號	土地面積 (公頃)	申請面積 (公頃)		
						☐ 防猴網罩_____頂 ☐ 聲音驅趕器_____台 ☐ 電牧器(單獨補助)_____台 ☐ 電壓檢測器(單獨補助)_____台	
						☐ 防猴網罩_____頂 ☐ 聲音驅趕器_____台 ☐ 電牧器(單獨補助)_____台 ☐ 電壓檢測器(單獨補助)_____台	
	合計					☐ 防猴網罩_____頂 ☐ 聲音驅趕器_____台 ☐ 電牧器(單獨補助)_____台 ☐ 電壓檢測器(單獨補助)_____台	

直轄市、縣（市）政府 主辦：

單位主管：

業務主管：